

**Annex del Reglament d'Aplicació Núm. 20**

**NOMENCLATURA GENERAL D'ACTES PROFESSIONALS,  
PROCEDIMENTS I PROTESIS**

Caixa Andorrana de Seguretat Social  
**Setembre del 2003**

Darrera modificació 14 de maig del 2014

**ÍNDEX:**

<b>TÍTOL I</b>	<b>- PROCEDIMENTS TERAPÈUTICS DELS TRAUMATISMES.</b>	
	Capítol 1. Fractures.....	4
	Capítol 2. Luxacions.....	6
	Capítol 3. Ferides Recents o Antigues.....	8
<b>TÍTOL II</b>	<b>- PROCEDIMENTS SOBRE ELS TEIXITS EN GENERAL.</b>	
	Capítol 1. Pell i Teixit Cel·lular Subcutani.....	9
	Capítol 2. Músculs, Tendons, Sinovials.....	13
	Capítol 3. Os.....	14
	Capítol 4. Articulacions.....	14
	Capítol 5. Vasos.....	17
	Capítol 6. Nervis.....	22
<b>TÍTOL III</b>	<b>- PROCEDIMENTS REALITZATS SOBRE EL CAP.</b>	
	Capítol 1. Crani i Encèfal.....	23
	Capítol 2. Orbita-Ull.....	28
	article 12: Ortòptia i reeducació de l'ambliopia..	34
	Capítol 3. Orella.....	36
	Capítol 4. Cara.....	38
	Capítol 5. Boca-Faringe.....	40
	Capítol 6. Maxil·lars.....	43
	Capítol 7. Dents, Genives, Cures.....	45
<b>TÍTOL IV</b>	<b>- PROCEDIMENTS EFECTUATS SOBRE EL COLL.</b>	
	Capítol 1. Teixit cel·lular, músculs.....	54
	Capítol 2. Laringe.....	54
	article 2 - Logopèdia.....	55
	Capítol 3. Cos Tiroïdal.....	58
	Capítol 4. Tràquea i Esòfag.....	58
<b>TÍTOL V</b>	<b>- ACTES EFECTUATS SOBRE EL RAQUIS O MEDUL·LA ESPINAL.</b>	59
<b>TÍTOL VI</b>	<b>- ACTES EFECTUATS SOBRE EL MEMBRE SUPERIOR.</b>	62
<b>TÍTOL VII</b>	<b>- ACTES EFECTUATS SOBRE EL TÒRAX</b>	
	Capítol 1. Sina.....	65
	Capítol 2. Paret Toràcica.....	65
	Capítol 3. Pleura, Pulmons.....	66
	Capítol 4. Mediastí.....	68
	Capítol 5. Cor i Pericardi.....	69
<b>TÍTOL VIII-</b>	<b>ACTES EFECTUATS SOBRE L'ABDOMEN.</b>	
	Capítol 1. Actes de Diagnòstic.....	73
	Capítol 2. Paret Abdominal, Cavitat Peritoneal.....	73
	Capítol 3. Estómac i Intestí.....	74
	Capítol 4. Fetge, Vies Biliars, Pàncreas.....	76
	Capítol 5. Melsa, Suprarenals.....	77
	Capítol 6. Recte i Anus.....	78

<b>TÍTOL IX - APARELL URINARI.</b>	
Capítol 1. Endoscòpia.....	80
Capítol 2. Procediments lligats a l'Hemodiàlisi.....	81
Capítol 3. Ronyons.....	82
Capítol 4. Urèter.....	82
Capítol 5. Bufeta.....	83
Capítol 6. Uretra.....	84
<b>TÍTOL X - ACTES EFECTUATS A L'APARELL GENITAL MASCULÍ.</b>	
Capítol 1. Penis.....	85
Capítol 2. Pròstata i Vesícules Seminals.....	85
Capítol 3. Escrot.....	86
<b>TÍTOL XI - ACTES EFECTUATS A L'APARELL GENITAL FEMENÍ.</b>	
Capítol 1. Fora de la Gestació.....	87
Capítol 2. Gestació i Part.....	89
<b>TÍTOL XII - ACTES EFECTUATS AL MEMBRE INFERIOR.</b>	
Capítol 1. Cuixa i Cama.....	93
Capítol 2. Peu.....	94
article 3 - Actes de pedicur.....	96
<b>TÍTOL XIII- DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE TRASTORNS MENTALS.</b>	
Capítol 1. Tests mentals.....	97
Capítol 2. Actes de terapèutica.....	98
<b>TÍTOL XIV - ACTES DE REEDUCACIÓ I READAPTACIÓ FUNCIONALS.</b>	
Introducció.....	100
Capítol 1. Actes de valoració .....	101
Capítol 2. Tractaments individuals de Reedu- cació i de Readaptació Funcional.....	103
Capítol 3. Modalitats particulars en l'aplicació del tractament.....	108
Capítol 4. Altres.....	108
Teràpia ocupacional.....	109
<b>TÍTOL XVII- ACTES DIVERSOS - AGENTS FÍSICS.....</b>	110
<b>TÍTOL XVI - ACTES D'INFERMERIA.....</b>	111
<b>NOMENCLATURA DELS ACTES MÈDICS UTILITZANT LES RADIACIONS IONITZANTS (Rx) .</b>	
Capítol 1. Disposicions Generals.....	115
Capítol 2. Actes sobre l'Esquelet.....	118
Capítol 3. Actes sobre les Visceres.....	119
Capítol 4. Exàmens Diversos.....	122
Capítol 5. Aparells Especials.....	122
<b>TÍTOL XVIII- ACTES MÈDICS DIVERSOS.....</b>	124
<b>EL TÍTOL XV - ACTES DE BIOLOGIA MÈDICA ÉS EN UN DOCUMENT A PART</b>	

## TÍTOL I

### PROCEDIMENTS TERAPÈUTICS DELS TRAUMATISMES

#### CAPÍTOL 1 FRACTURES

Les cotitzacions comprenen la immobilització o la pròtesi eventual postquirúrgica.  
S'han de subministrar les radiografies preses abans i després del tractament.

**Article 1: Tractament ortopèdic compresa la immobilització d'una fractura simple tancada sense necessitat de reducció.**

2101 Z	Mà, canell, avantbraç, clavícula, peu, metatars	Q 10
2102 Y	Colze, braç, espatlla, genoll, tibia i/o peroné	Q 20
2103 X	Raquis, anca, fèmur	Q 30

**Article 2: Tractament ortopèdic complet, amb qualsevol tècnica, d'una fractura tancada que necessita reducció amb anestèsia o tracció contínua.**

##### 1. Membre superior

2104 V	Mà, estiloides (radial o cubital)	Q 20
2105 U	Un os de l'avantbraç: extrem distal (amb o sense fractura associada de l'altra estiloides), diàfisi o extrem proximal	Q 40
2106 T	Fractura dels dos ossos de l'avantbraç, o fractura d'un i luxació de l'altre	Q 40
2107 S	Húmer	Q 40
2108 R	Clavícula	Q 20

##### 2. Membre inferior

2109 P	Avantpeu, tars anterior	Q 20
2110 O	Astràgal, calcani	Q 30
2111 N	Un mal·lèol	Q 20
2112 M	Dos mal·lèols	Q 50
2113 L	Cama	Q 50
2114 J	Fèmur	Q 80/30

### 3. Coll, tronc

2115 I	Columna vertebral	Q 50
2116 H	Fractures articulars de l'anca	Q 40
2117 G	Fractures amb gran desplaçament del còtil o de la pelvis amb reducció sota anestèsia general	Q 50
2118 F	Altres fractures de la pelvis	Q 20

### Article 3: Tractament cruent complet d'una fractura tancada recent, amb o sense osteosíntesi i amb qualsevol tècnica.

#### 1. Membre superior

2119 G	Una falange o un metacarpia	Q 30
2120 F	Dues falanges o dos metacarpis	Q 40
2121 E	Tres falanges o tres metacarpis	Q 50
2122 D	Escafoide-radi	Q 60
2123 C	Altres os del carp-cúbit	Q 50
2124 B	Lesió traumàtica dels dos ossos de l'avantbraç	Q 100/30

#### Húmer:

2125 A	Fractura comminuta extraarticular	Q 40
2126 Z	Diàfisi, extrem proximal o supracondili	Q 80/30
2127 Y	Fractura articular proximal o distal: unifragmentària	Q 100/35
2128 X	Fractura articular proximal o distal: multifragmentària	Q 120/35

#### Clavícula:

2129 V	Clavícula:amb placa	Q 40
2130 U	Clavícula:altres tècniques	Q 20
2131 T	Omòplat	Q 50

#### 2. Membre inferior

2132 S	Falange	Q 10
2133 R	Avantpeu, tars anterior, un mal·lèol	Q 50
2134 Q	Astràgal, calcani, fractura bimal·leolar, tibia o tibia i peroné	Q 80/35
2135 P	Fractura articular proximal o distal de la tibia: unifragmentària	Q 80/35
2136 O	Fractura articular proximal o distal de la tibia: multifragmentària	Q 100/35
2137 N	Ròtula	Q 50

#### Fèmur:

2138 P	fractura comminuta extraarticular	Q 80/60
2139 O	Diàfisi	Q 120/60
2140 N	Fractura de l'extrem proximal uni o multifragmentària	Q 150/60

2141 M	Fractura de l'extrem distal: -unifragmentària	Q 150/60
2142 L	Fractura de l'extrem distal: -multifragmentària	Q 180/60

**Pelvis:**

2143 K	Fractures comminutes	Q 40
2144 J	Fractures del vorell cotiloïdal	Q 120/50
2145 I	Fractures transcotiloïdals: -1 pilar	Q 150/60
2146 H	Fractures transcotiloïdals: -2 pilars amb dues vies d'abordatge diferent	Q 220/95

**Article 4: Tractament cruent d'una fractura oberta recent.**

- 1.- Neteja d'una ferida + tractament ortopèdic = 20 % de més del Q corresponent a la mateixa fractura tancada tractada ortopèdicament.
- 2.- Neteja d'una ferida + osteosíntesi = 20 % de més del Q corresponent a la mateixa fractura tancada tractada amb un mètode cruent.

**Article 5: Tractament cruent de les pseudoartrosi, o de calls viciosos que necessiten osteotomia amb interrupció de la continuïtat òssia.**

Veure Article 3, amb 50% de suplement, en qualsevol tipus de fractura.

**Article 6: Repetició d'un enguixat o d'un aparell d'immobilització.**  
(veure Títol II, capítol 4 )

**CAPÍTOL 2 LUXACIONS**

Cal que siguin subministrades les radiografies preses abans i després del tractament.

**Article 1: Reducció i contenció d'una luxació recent per mètode no cruent.**

2147 Z	Mà, canell, colze, espatlla, peu, turmell, genoll, disjunció sacro-iliaca o pubiana	Q 15
2148 Y	Anca	Q 40
2149 X	Columna vertebral	Q 60

**Article 2: Reducció i contenció d'una luxació recent per mètode cruent.**

2150 V	Dits de la mà, excepte el polze	Q 30
2151 U	Dits del peu	Q 15
2152 T	Polze, clavícula	Q 60
2153 S	Carp, canell, turmell	Q 60/30
2154 R	Colze, espatlla, ròtula, genoll	Q 80/30
2155 Q	Anca	Q 100/40
2156 P	Pelvis (disjunció pubiana)	Q 80/30

**Article 3: Reducció i contenció d'una luxació antiga per mètode cruent.**

Consultar les xifres de l'article 2 i afegir el 50% per al colze, l'espatlla, turmell, genoll i l'anca.

**Article 4: Tractament quirúrgic de qualsevol luxació recidivant.**

2157 N	Espatlla	Q 100/40
2158 M	Ròtula	Q 80/30
2159 L	Altres articulacions	Q 60

**Article 5: Lesió que associa luxació i fractura d'una epífisi.**

Només es reembossarà la intervenció amb el coeficient més alt; excepcionalment, si la fractura comporta una osteosíntesi, d'aquesta segona intervenció només es reembossa el 50%.

**Article 6: Luxació oberta.**

El coeficient és el mateix que l'aplicat a l'article 2, augmentant un 20% si les lesions de les parts toves no afecten tendons, troncs nerviosos ni artèries principals dels membres. Si la reparació comporta una sutura tendinosa o nerviosa, la lligadura o reconstrucció del tronc arterial principal d'un membre, els coeficients corresponents es sumen al de la luxació, segons les disposicions de l'article 11, paràgraf B.

**CAPÍTOL 3 FERIDES RECENTS O ANTIGUES**

2160 Z	Condicionament, neteja i sutura eventual d'una ferida superficial i poc extensa localitzada a les parts toves	Q 5
2161 Y	Condicionament, neteja i sutura eventual d'una ferida de parts toves, fonda i extensa, sense lesió vascular, tendinosa o nerviosa importants	Q 20

El tractament d'una ferida extensa o complexa, dels membres o de les parets toracoabdominals que obliga a practicar lligadures de grans vasos, sutures tendinoses i sutures nervioses de troncs importants, és cotitzat de la manera següent:

2162 X	Pel condicionament, neteja i sutura eventual dels plans superficials	Q 40
--------	--	------

-Pels actes quirúrgics necessaris pel tractament de les lesions viscerals, arterials o nervioses, veure els capítols pertinents.

2163 V	Evacuació quirúrgica i drenatge dels vessaments serohemàtics dels membres amb despreniment cutani extens	Q 40
--------	--	------

Neteja o cura d'una cremada:

2164 U	Inferior a 10 cm <sup>2</sup>	Q 8
2165 T	Inferior a 10% de la superfície corporal	Q 15
2166 S	Entre el 10% i el 20% de la superfície corporal	Q 40
2167 Q	Superior al 20% de la superfície corporal	Q 60/30

Nota.- En cas de cremades múltiples, es considerarà el conjunt de les superfícies cremades.

Aquestes xifres seran incrementades en un 50% si es tracte de ferides o cremades de la cara o de les mans.

2168 P	Extracció cossos estranys profunds de parts toves	Q 20
--------	---	------



## TÍTOL II

### PROCEDIMENTS SOBRE ELS TEIXITS EN GENERAL

Les cotitzacions comprenen la cura, la immobilització o la pròtesi postquirúrgica eventual.

#### CAPÍTOL 1 PELL I TEIXIT CEL·LULAR SUBCUTANI

2201 Z	Injecció subcutània, intradèrmica	K 1
2202 Y	Injecció d'un sèrum d'origen humà o animal seguint el mètode de Besredka	K 5
2203 X	Acupuntura (per sessió): Per les tres primeres	K 6
2204 V	Acupuntura (per sessió): Per les següents, dins un període de 6 mesos a comptar de l'inici del tractament	K 5 E
2205 U	Tractament d'hiposensibilització específica comportant la injecció d'un o de diversos al·lèrgens seriats, amb un màxim de vint sessions eventualment renovables, per sessió	K 3 E
2206 T	Desensibilització per escarificació en les al·lèrgies pol·líniques	K 4 E
2207 S	Inventari al·lèrgològic incloent-hi les proves cutànies efectuades per escarificació o pel mètode epicutani, amb l'informe (màxim: tres sessions)	K 10
2208 R	Inventari al·lèrgològic incloent-hi les proves cutànies mitjançant injecció intradèrmica, amb l'informe (màxim tres sessions)	K 15

La utilització dels dos tipus de proves esmentades en una mateixa sessió no dona lloc a la suma de cotitzacions.

2209 Q	Inclusió o implantació de comprimits hormonals amniòtics o placentaris sota la pell	K 5
2210 P	Els mateixos implants efectuats sota una mucosa	K 20
2211 O	Obtenció de mostra cutània asèptica o de secrecions mucoses per a exàmens citològics, bacteriològics, micològics o parasitològics	K 1
2212 N	Obtenció d'una mostra simple de pell o de mucosa per a examen histològic	K 5
2213 M	Obtenció de mostra de pell seguida de sutura per a examen histològic	K 7
2214 L	Si aquesta darrera obtenció és feta a les parts descobertes del cap, del coll o de les mans	K 10
2215 K	Sutura secundària d'una ferida després de condicionament	Q 10
2216 J	Empelt dermoepidèrmic en una superfície: Inferior a 10 cm <sup>2</sup>	Q 15
2217 I	Empelt dermoepidèrmic en una superfície:	Q 30

	Entre 10 i 50 cm <sup>2</sup>	
2218 H	Empelt dermoepidèrmic en una superfície: Entre 50 i 200 cm <sup>2</sup>	Q 50/30
2219 G	Empelt dermoepidèrmic en una superfície: Superior a 200 cm <sup>2</sup> , per un múltiple de 200 cm <sup>2</sup> , en suplement	Q 20/10
2220 F	Excisió d'una cicatriu viciosa seguida de sutura	Q 20
2221 E	Excisió d'higromes	Q 15
2222 D	Excisió d'un àntrax	Q 10
2223 C	Punció abscess o de gangli	K 3
2224 B	Incisió o drenatge d'una col·lecció aïllada o associada, superficial, poc voluminosa, amb o sense anestèsia	Q 5
2225 A	Incisió d'una col·lecció voluminosa de qualsevol etiologia sota anestèsia general	Q 20
2226 Z	Empelts lliures de pell total (inclou el recobriment de la part donada, qualsevol superfície)	Q 60/30
2227 Y	Autoplàstia per rotació o per lliscament (inclou el recobriment de la regió donada)	Q 60/30
2228 X	Plàstia cutània heterocanellera, el conjunt dels temps quirúrgics (*) 1er. temps Q 30 i els altres Q 25	Q 150 *
2229 V	Autoplàstia amb fragment unipediculat a distància (els dos temps quirúrgics, i inclou el recobriment de la regió donada i el possible enguixat) en qualsevol superfície (*) 1er. temps Q 30 i els altres Q 25	Q 100 *
2230 U	Autoplàstia amb fragment bipediculat tubulat, cada temps quirúrgic ( amb màxim Q 200 )	Q 40
2231 T	Correcció d'una brida retràctil per plàstia en Z	Q 50
2232 S	Ablació d'un tumor cutani, seguit de tancament amb autoplàstia local o amb empelt	Q 50

NOTA.- Cal augmentar un 50% (E) les xifres precedents en la cirurgia plàstica realitzada en els teguments de cara, coll, mà i dits. En el cas d'autoplàstia amb fragment bipediculat tubulat, aquest augment només afecta a l'últim temps quirúrgic.

2233 R	Ablació o destrucció de tumors petits benignes epidèrmics, per sessió, amb estipulació prèvia de més de tres sessions	K 5
2234 Q	Ablació o destrucció de tumors benignes cutanis, subcutanis o subaponeuròtics, qualsevol dimensió i qualsevol tècnica emprada	K 10
2235 P	Ablació o destrucció de tumors benignes cutanis, subcutanis o subaponeuròtics, de les parts descobertes del cap, del coll i de les mans, de qualsevol dimensió i amb qualsevol tècnica	K 15
2236 O	Ablació d'un tumor amb anestèsia general	Q 20
2237 N	Ablació d'angioma o de limfangioma subcutani	Q 15

2238 M	Ablació d'angioma o de limfangioma voluminós	Q 40/30 E
2239 L	Extirpació d'un aneurisma cirsoide	Q 80/30

Destrucció quirúrgica de berrugues vulgars úniques o múltiples (excepte les berrugues plantars, unguials o planes) amb Entesa prèvia si són més de vint-i-cinc les berrugues a destruir:		
2240 K	- Una berruga	K 8
2241 J	- De dos a quatre berrugues	K 10
2242 I	- Per berruga suplementària (per damunt de quatre) destruïdes en el curs de la mateixa sessió	K 1,5

Destrucció quirúrgica de berrugues plantars en una o diverses sessions:		
2243 H	- Única	K 10
2244 G	- Múltiples, de dos a quatre	K 15
Més de quatre, per berruga suplementària, suplement de 5 (E) amb límit a 30.		

Destrucció quirúrgica de berrugues periunguials o de petits tumors subunguials (tumor glòmic, botriomicoma) uni o bilaterals amb exèresi parcial de l'ungla:		
2245 F	En una sessió	K 10
2246 E	En diverses sessions	K 20
2247 D	Destrucció de condilomes acuminats amb entesa prèvia a partir de la segona sessió, per sessió	K 10

Tractament de les dermatosis:

2248 C	Injecció esclerosant d'angioma, crioteràpia, electrocoagulació, o aquests tractaments combinats, per sessió	K 6
2249 B	Si el procediment es practicat en les parts descobertes del cap, del coll i de les mans	K 8
2250 A	Infiltració medicamentosa intra o sublesional, única o múltiple, per al tractament d'una infecció de la dermis o de l'epidermis, per sessió	K 5
2251 Z	Exèresi de nevus cel·lular o tumors cutanis malignes: - Menys de 4 cm <sup>2</sup>	Q 20
2252 Y	Exèresi de nevus cel·lular o tumors cutanis malignes: - De 4 a 8 cm <sup>2</sup>	Q 30
2253 X	Exèresi de nevus cel·lular o tumors cutanis malignes: - Més de 8 cm <sup>2</sup>	Q 50
2254 V	Depilació elèctrica, la sessió de vint minuts	K 8 E
2255 U	Exèresi o destrucció en bloc d'un lupus o d'una tuberculosi berrugosa en una o diverses sessions: - Lesió de menys de 4 cm <sup>2</sup>	K 10
2256 T	Exèresi o destrucció en bloc d'un lupus o d'una tuberculosi berrugosa en una o diverses sessions: - Lesió de 4 cm <sup>2</sup> o més	K 30

2257 S	Aplicació de raigs ultraviolats per afecció dermatològica, per sessió	K 2 E
2258 R	Si l'extensió de l'afecció necessita dos o més camps per sessió, la sessió	K 3,5 E
2259 Q	Dutxa filiforme, per sessió	K 4
2260 P	Destrucció d'un tatuatge: - Fins a 8 cm <sup>2</sup>	K 10 E
2261 O	Destrucció d'un tatuatge: - De més de 8 cm <sup>2</sup>	K 20 E
2262 N	Destrucció d'un tatuatge: - A la cara, augmentar el coeficient donat per la superfície del tatuatge en...	K 5
2263 M	Tractament exfoliant de l'epidermis, per sessió	K 10 E
2264 L	El mateix tractament amb neteja de la pell i posant al descobert col·leccions supurants o quístiques per sessió	K 15 E
2265 K	Abrasió de teguments amb instrumental rotatiu o material equivalent, per sessió (màxim quatre sessions)	K 15 E
2266 J	Tractament de tota la cara efectuat en una sola sessió sota anestèsia general	Q 60 E
2267 I	Esmolar les ungles amb instruments rotatius o material equivalent, per sessió amb estipulació prèvia de més de sis sessions	K 10

**CAPÍTOL 2 MÚSCULS, TENDONS, SINOVIALS**

( Excepte la mà )

2300 Z	Injecció intramuscular	K 1
2301 Y	Punció d'un abscess fred (amb o sense injecció modificadora) de gran volum (mal de Pott, coxàlgia, etc)	K 15
2302 X	Extirpació d'un abscess fred sense lesió òssia	Q 40
2303 V	Incisió d'un abscess intramuscular	Q 15
2304 U	Sostracció d'un empelt tendinos o aponeuròtic	Q 30
2305 T	Extirpació d'un tumor muscular encapsulat	Q 30

Extirpació d'un tumor muscular no encapsulat:		
2306 S	Sense la invasió de vasos ni de nervis Amb plàstia (veieu capítol primer).	Q 60
2307 R	Amb invasió de vasos i de nervis Amb plàstia (veieu capítol primer).	Q 100/30

2308 Q	Tractament quirúrgic de ruptures i hèrnies musculars	Q 40
--------	--	------

Reparació primària d'una lesió tendinosa, comprenent el tractament de la ferida superficial i l'extirpació d'un possible empelt, amb excepció d'una ferida extensa o complexa:		
2309 P	Un sol tendó	Q 30
2310 O	Dos tendons	Q 45
2311 N	Tres tendons o més	Q 60/30

2312 M	Tenotomia	Q 15
2313 L	Biòpsia muscular	Q 20
2314 K	Exèresi de quists sinovials	Q 20

Reparació secundària d'una lesió tendinosa, elongació, escurçament o trasplant, i inclou l'extirpació d'un possible empelt:		
2315 J	Un sol tendó	Q 60
2316 I	Dos tendons	Q 90/30
2317 H	Tres tendons o més	Q 120/50

2318 G	Exèresi d'una o de vàries beines sinovials	Q 100/35
--------	--	----------

### CAPÍTOL 3 OS

Es subministraran les radiografies preses abans i després de la intervenció quirúrgica.

2319 Z	Punció o biòpsia òssia	K 5
2320 Y	Posar a lloc una broca per a tracció continua, forma de lesions traumàtiques	K 5
2321 X	Ablació d'una exòstosi, d'un segrest	Q 30

	Extracció de material d'osteosíntesi o de pròtesi:	
2322 V	Pelvis, anca, fèmur, columna vertebral	Q 40
2323 U	Altres localitzacions	Q 20

2324 T	Trepanació òssia (per a extracció d'empelt, biòpsia, abscess central, etc.)	Q 50
2325 S	Omplir una cavitat òssia	Q 80
2326 R	Osteotomia o resecció òssia sense refer la continuïtat òssia ni osteosíntesi	Q 80/30

	Osteotomia o resecció amb restabliment de la continuïtat òssia o osteosíntesi:	
2327 Q	Calcani	Q 80/30
2328 P	Fèmur	Q 150/60
2329 O	Altres ossos	Q 120/60

2330 N	Osteotomia uni o bilateral de la pelvis amb interrupció de la continuïtat de la cintura pelviana	Q 150/60
--------	--	----------

### CAPÍTOL 4 ARTICULACIONS

Cal que siguin subministrades les radiografies preses abans i després del tractament.

	Punció articular amb agulla o amb trocar:	
2331 Z	Totes les articulacions excepte l'anca	K 5
2332 Y	Anca	K 10

2333 X	Sinoviartrosi	K 10
--------	---------------	------

2334 V	Punció articular amb bisturí: totes les articulacions	K 10
Repetició d'un enguixat o d'un aparell d'immobilització:		
2335 U	- Per sota del colze o genoll	Q 10
2336 T	- que comprèn el colze o genoll	Q 15
2337 S	Enguixat toracobraquial, pelvipèdic, cotilla, cotilla minerva, bicrural o bicanel·lera	Q 30
2338 R	Mobilització sota anestèsia general	K 10
2339 Q	Artroscòpia (compresa la biòpsia i maniobres terapèutiques eventuais)	Q 60
Biòpsia intraarticular:		
2340 P	Colze, espatlla, anca, sacroilíaca, genoll	Q 50
2341 O	Altres articulacions	Q 15
Tractament de les ferides, tractament quirúrgic de lesions articulars, asèptiques o asèptiques, amb qualsevol tècnica:		
2342 N	Un o diversos dits de la mà o dels peus	Q 20
2343 M	Carp, metacarp, canell, colze, tars, metatars, tibiotarsiana	Q 40
2344 L	Espatlla, genoll a exclusió de la menissectomia	Q 60
2345 K	Anca, pelvis	Q 100/40
Artrolisi, sinovectomia, reintervenció per a excisió histològica i neteja de pròtesi:		
2346 J	Colze, espatlla, genoll	Q 80/30
2347 I	Anques	Q 100/40
2348 H	Altres articulacions amb exclusió de la mà	Q 60
Artroplàstia sense interposició de pròtesi, amb qualsevol tècnica :		
2349 G	Colze, espatlla, genoll	Q 100/30
2350 F	Anques	Q 120/50
2351 E	Altres articulacions excepte les de la mà i peu, resecció simple d'un cap radial o cubital	Q 60/30
Artroplàstia amb interposició de pròtesi, amb qualsevol tècnica i material, i incloses les possibles seccions musculars i tendinoses: <b>-sobre una superfície articular.</b>		
2352 D	Espatlla	Q 100/30
2353 C	Colze	Q 80/30
2354 B	Canell	Q 80/30
2355 A	Anca	Q 150/70

2356 Z	Genoll	Q 100/30
2357 Y	Tibiotarsiana	Q 80/30
	<b>-sobre dues superfícies articulars.</b>	
2358 X	Espatlla	Q 180/80
2359 V	Colze	Q 150/70
2360 U	canell	Q 120/50
2361 T	Anca	Q 220/110
2362 S	Genoll	Q 200/80
2363 R	Tibiotarsiana	Q 120/50
	Reintervenció per a extracció de pròtesi articular:	
2364 Q	Anca	Q 140/60
2365 P	Altres articulacions, a excepció de la mà i dels dits dels peus	Q 80/30
	Artrodesi, amb qualsevol tècnica:	
2366 O	Colze, espatlla, genoll, sacroilíaca	Q 100/40
2367 N	Anca	Q 180/80
2368 M	Carp, canell	Q 60/30
2369 L	Interlínia tibiotarsiana, subastragalina migtarsiana o de Lisfranc	Q 80/30
2370 K	Artrodesi de dues interlínies o més	Q 100/40



**CAPÍTOL 5 VASOS**

**SECCIÓ I.- MÈTODES DE DIAGNÒSTIC**

**Article 1: Angiografia**

1.- Arteriografia

2401 Z	Arteriografia d'un territori anatòmic amb punció d'una artèria dels membres	K 30/30
2402 Y	D'una artèria caròtida	K 50/30
2403 X	De l'artèria vertebral	K 80/30
2404 V	Arteriografia selectiva d'un territori anatòmic amb sonda intraarterial guiada (coronariografia, mielografia, etc.)	K 100/30
2405 U	Aortografia mitjançant punció percutània	K 50/30

2.- Exploració per via venosa:

2406 T	Opacificació d'un territori anatòmic amb injecció endovenosa simple amb o sense denudació	K 30
2407 S	Opacificació selectiva d'un territori anatòmic amb sonda endovenosa guiada	K 50

3.- Limfografia:

2408 R	Limfografia unilateral	K 30
--------	------------------------	------

**Article 2: Altres mètodes**

Velocimetria ultrasònica dels vasos perifèrics ("Doppler"), amb o sense derivació electrocardiogràfica de referència i compronent les maniobres funcionals:

2409 Q	1. Artèries cervicoencefàliques d'ambdós costats amb l'enregistrament de les caròtides, subclàvies, vertebrals i oftàlmiques, amb un mínim de dotze traçats i la redacció d'un informe	K 20
2410 P	2. Artèries d'ambdós membres inferiors o superiors amb un mínim de deu traçats i la redacció d'un informe	K 15
2411 O	3. Venes d'ambdós membres superiors o inferiors amb un mínim de sis traçats i la redacció d'un informe	K 10

La velocimetria ultrasònica es farà amb Entesa Prèvia a partir del segon examen i dins d'un plaç de sis mesos, independentment dels vasos a estudiar.

2412 M	Mesura de la pressió venosa perifèrica	K 4
2413 L	Mesura de la resistència capil·lar	K 4
2414 K	Oscil·lografia	K 4
2415 J	Exploració fluoroscòpica de la circulació arterial dels membres	K 8
2416 I	Prova d'impregnació dels vasos limfàtics amb injecció subcutània d'un producte colorant	K 6
2417 H	Piezografia	K 4
2418 G	Termometria	K 4
2419 F	Capil·laroscòpia	K 6
2420 E	Pletismografia	K 8

## SECCIÓ II.- ARTÈRIES I VENES

### Article 1: Procediments de pràctica corrent

2421 D	Injecció endovenosa en sèrie	K 1,5
2422 C	Injecció endovenosa aïllada	K 2
2423 B	Punció d'un gran vas del cap o del coll	K 3
2424 A	Descobrir una vena perifèrica	K 10
2425 Z	Punció arterial percutània	K 5
2426 Y	Injecció intraarterial	K 5
2427 X	Sagnia	K 5
2428 V	Perfusió venosa des dels membres amb o sense catèter	K 5
2429 U	Perfusió venosa des del coll o del tòrax amb col·locació d'un caràcter permanent	K 10
2430 T	Transfusió de sang o d'elements formes de la sang	K 10

Si aquest procediment és realitzat en el curs d'una intervenció quirúrgica i durant el període cobert per l'honorari global del procediment, no dona lloc a cotització.

2431 S	Transfusió superior a 3 litres de sang (en l'adult) fora d'un procediment quirúrgic	K 40
2432 R	Exanguino-transfusió (mínim 4 litres en l'adult)	K 80

## Article 2: Procediments quirúrgics

Distingir tres categories de vasos:

- 1.- Vasos principals dels membres;
- 2.- Vasos principals del coll, de la cara i de l'anca;
- 3.- Vasos principals abdominopelvians.

Abordatge per a lligadura, cateterisme, sutura, simpatectomia periarterial, resecció sense restabliment de la continuïtat:		
2433 Q	1.- Vasos principals dels membres;	Q 30
2434 P	2.- Vasos principals del coll, de la cara i de l'anca;	Q 50/30
2435 O	3.- Vasos principals abdominopelvians	Q 80/40

Restabliment de la continuïtat arterial o venosa, amb qualsevol tècnica, en cas d'extracció definitiva del tronc vascular principal, endarterectomia :		
2436 N	1.- Vasos principals dels membres;	Q 150/70
2437 M	3.- Vasos principals abdominopelvians així com els vasos del coll	Q 250/110

Tractament quirúrgic dels aneurismes arterials o arteriovenosos, exceptuant la sutura i el restabliment de la continuïtat arterial :		
2438 L	1.- Vasos principals dels membres	Q 80/30
2439 K	2.- Vasos principals del coll, de la cara i de l'anca;	Q 100/40
2440 J	3.- Vasos principals abdominopelvians	Q 150/90

Tractament quirúrgic de les embòlies o trombosis agudes de les artèries o de les venes profundes:		
2441 I	1.- Vasos principals dels membres	Q 100/40
2442 H	3.- Vasos principals abdominopelvians així com els vasos del coll	Q 150/90

**Article 3: Oncologia**

2443 G	Quimioteràpia regional de neoplàsia mitjançant perfusions intraarterials	K 80
--------	--	------

Cada sèrie de sessions de quimioteràpia està sotmesa al procediment d'Entesa Prèvia i ha de comportar l'establiment d'un protocol adreçat al Control Mèdic al mateix temps.

El protocol ha de comprendre:

1. La indicació de la patologia que motiva la terapèutica
2. Els productes injectats
3. El procediment (bolus, semicontinu, continu) o els procediments projectats.
4. El nombre de sessions previstes
5. La via d'administració de la teràpia: injecció intravenosa (l'acte de la injecció està comprès a la sessió), intratecal, intravesical, intraperitoneal o intraarterial
6. El nom del servei amb competències en oncologia on s'efectua el tractament.

Sessió de perfusió de productes antimitòtics, sigui quin sigui el nombre:

2444 F	-perfusió curta (bolus), per sessió d'una durada inferior a les 6 hores	K 15 E
2445 E	-perfusió semicontinua, per sessió d'una durada igual o superior a 6 hores i inferior a 24 hores	K 20 E
2446 D	-perfusió continua de durada igual o superior a 24 hores, per cada sessió de 24 hores	K 30 E

Seguiment intensiu, en un servei d'oncologia amb quimioteràpia o radioteràpia ambulatoria, d'un malalt amb una afecció maligna i que presenta:

2447 B	Accident agut (del tipus aplàsia medul·lar, xoc degut al tractament quimioteràpic i/o radioteràpic, compressió mediastínica, síndrome abdominal agut iatrogènic, gran disfàgia, etc.) per sessió de 24 hores per un període limitat a 7 dies, renovable per Entesa Prèvia	K 30
2448 A	Estat precari perllongat necessitant assistència constant (analgèsics majors, control metabòlic, prevenció de complicacions greus, tractament per greu deterioració de l'estat nutricional), per sessió de 24 hores, per un període d'un mes, renovable per Entesa Prèvia	K 10

**SECCIÓ III.- SISTEMA LIMFÀTIC**

2450 Z	Injecció, localització i cateterisme d'un vas limfàtic en un acte terapèutic	K 20
2451 Y	Exèresi d'un gangli o d'una adenopatia	Q 20

	Tractament de l'elefantiasi o d'un limfangioma:	
2452 X	- Segmentari	Q 80/30
2453 V	- Difús (inclou el possible recobriment cutani)	Q 120/50

2454 U	Tractament pel mètode compressiu de Van der Molen de l'elefantiasi o del limfedema d'un membre, ja sigui primitiu o secundari a un procediment terapèutic, i que inclou la reducció encanonada i la contenció fixa d'almenys dos segments de l'extremitat (amb un màxim de cinc sessions, espaiades com a mínim cinc dies i com a màxim quinze), per sessió	K 10
2455 T	Col·locació d'una banda adhesiva compressiva permanent i fixa d'almenys dos segments de l'extremitat, amb qualsevol tècnica i amb un màxim de dues per setmana	K 5

Buidament ganglionar de regió inguinal, axil·lar, Submaxil·lar, cervical, subclavicular, mamària interna:

2456 S	- Unilateral	Q 60/30
2457 R	- Bilateral en un temps	Q 100/50

Aquesta cotització no pot afegir-se a la de l'acte d'exèresi de la lesió primitiva practicada dins de la mateixa sessió.

2458 Q	Buidament total jugulomaxil·lar, carotidi, submaxil·lar, i subclavicular en un temps	Q 120/70
--------	--	----------

## CAPÍTOL 6 NERVIS

### 1.- Infiltracions percutànies:

2460 Z	Gangli de Gasser	K 20
2461 Y	Nervi trigemin (forat oval o rodó major), nervi.. oftàlmic	K 10
2462 X	Nervi maxil·lar superior o inferior a la base del crani	K 8
2463 V	Branques terminals del trigemin (supra i infra- orbitària, a l'espina de Spix, mentonià, en el canal palatí posterior, etc )	K 5
2464 U	Infiltració del nervi frènic, esplàncnic, hipogàstric del simpàtic lumbar, del gangli estel·lar o del gangli simpàtic cervical superior	K 10

### 2.- Intervencions:

2465 T	Sutura nerviosa primitiva	Q 60
2466 S	Sutura nerviosa secundària	Q 70/30
2467 R	Ablació d'un tumor nerviós amb sutura (membre o altra regió)	Q 80/30
2468 Q	Empelt nerviós en un o dos temps	Q 120/60
2469 P	Alliberament d'un nervi comprimit	Q 50
2470 O	Resecció catenària o ganglionar en general	Q 120/60
2471 N	Simpatectomia dorsolumbar supra i infradiafrag- màtica..	Q 120/60
2472 M	Operació sobre el nervi esplàncnic, el gangli aorticorenal o els nervis del pedicle renal	Q 120/60
2473 L	Neurotomia perifèrica	Q 40
2474 K	Restabliment de la sensibilitat per trasplantació cutània amb el pedicle vasculo-nerviós	Q 150/60

TÍTOL III

PROCEDIMENTS REALITZATS SOBRE EL CAP

CAPÍTOL 1 CRANI I ENCEFAL

**Article 1: Proves neurològiques centrals i perifèriques**  
(per les proves vasculars, veieu títol II,  
capítol 5. Vasos)

2501 Z	Punció lumbar o suboccipital amb o sense injecció medicamentosa, amb o sense prova manomètrica de Queeckenstaett-Stockey	K 8
2502 Y	Punció lumbar o suboccipital amb injecció de substància de contrast	K 15/25
2503 X	Mielografia gasosa, encefalografia total per via lumbar	K 30/25
2504 V	Encefalografia gasosa fraccionada (diagnòstica)	K 60/30
2505 U	Punció ventricular amb nombre de forats de trepanació indefinit	K 40/25
2506 T	El mateix procediment en el lactant sense trepanació	K 15/25
2507 S	Ventriculografia (amb nombre indefinit de forats de trepanació)	K 60/30
2508 R	El mateix procediment en el lactant sense trepanació	K 20
2509 Q	Electroencefalograma, amb qualsevol nombre de canals de l'aparell, el temps transcorregut o els procediments d'activació utilitzats i amb un mínim de sis plomes	K 30
2510 P	Electroencefalograma realitzat en un malalt no transportable ja sigui a domicili o en un establiment sense electroencefalògraf (preu de desplaçament comprés)	K 70
2511 O	Electroencefalograma realitzat a diversos malalts en un establiment sense electroencefalògraf, per cada malalt (preu de desplaçament comprés)	K 30
2512 N	Electroencefalografia durant una intervenció de cirurgia endotoràcica o de neurocirurgia	K 70
2513 M	Examen electrocorticogràfic	K 70
2514 L	Ecoencefalograma	K 10

	Electrodiagnòstic d'estimulació :	
2515 K	- Examen elèctric galvano-faràdic sigui quin sigui el o els territoris	K 10
2516 J	- Cronaximetria sigui quin sigui el o els territoris	K 18

Aquests dos exàmens no són acumulables en una mateixa sessió.

Electromiograma: sigui quin sigui el o els territoris examinats. Cal presentar els documents al Control Mèdic si es que els demana.

2517 I	Electromiografia per oscil·loscòpia, fonía o registre fotogràfic a dèbil definició	K 15
2518 H	Electromiografia amb registre fotogràfic de definició normal (registre continu d'un mínim de tres segons que permeti discernir sobre el registre final un senyal sinusoidal de 1.000 Hertz) o recerca d'espasmofília amb la prova del garrot sota control electromiogràfic	K 30
2519 G	Examen d'estimulo-detecció amb recepció muscular i mesures cronològiques	K 20
2520 F	Mesures de velocitat de conducció sensitiva	K 20

## **Article 2: Tractament neuroquirúrgic d'afeccions intracranials**

### 1. Exèresi d'una lesió expansiva

Els coeficients d'aquest article comprenen l'exèresi de la lesió i de les seves prolongacions eventuais, sigui quina sigui la seva localització.

#### a/ Lesions expansives supratentorial

2521 E	Lesió de l'arc cranial	Q 120/50
2522 D	Lesió extraparenquimatosa de la convexitat	Q 200/130
2523 C	Lesió intraparenquimatosa dels hemisferis	Q 200/110
2524 B	Lesió dels ventricles laterals	Q 300/140
2525 A	Lesió del 3er. ventricle	Q 300/140
2526 Z	Lesió de la línia mediana (comissures i falç)	Q 300/140

#### b/ Lesions expansives de les regions Sellar i Pineal:

2527 Y	Lesió hipofisària intrasellar (via rinoseptal)	Q 200/110
2528 X	Lesió hipofisària d'extensió suprasellar (sigui quina sigui la via)	Q 250/130
2529 W	Lesió exclusivament suprasellar (via sotsfrontal)	Q 300/150



2530 V	Lesió expansiva de la regió pineal	Q 300/150
--------	------------------------------------	-----------

c/ Lesions expansives de la Base del Crani:

2531 U	Lesió del planell anterior	Q 300/130
2532 T	Lesió del planell medià i de l'ala d'esfenoides	Q 300/130
2533 S	Lesió del clivus i de l'incisura tentorial	Q 400/150
2534 R	Tumor posterior de l'òrbita (via neuroquirúrgica)	Q 250/110

d/ Lesions expansives subtentorials:

2535 Q	Tumor de l'hemisferi cerebel·lós	Q 200/110
2536 P	Tumor del vermis cerebel·lós i/o del 4rt ventricle	Q 250/140
2537 O	Tumor del tronc cerebral	Q 300/140
2538 N	Tumor de l'angle pontocerebel·lós	Q 450/180
2539 M	Tumor de la tenda del cerebel o del foramen occipital	Q 300/130

2. Lesions infeccioses i parasitàries

2540 L	Tractament d'un empiema extraparenquimatós	Q 100/40
2541 K	Punció d'un abscess intraparenquimatós	Q 80/25
2542 J	Exèresi d'un abscess o d'una parasitosi intraparenquimatosa	Q 200/110

3. Aneurismes arterials intracranials

2543 I	Excisió d'aneurisma arterial supratentorial per via neuroquirúrgica	Q 300/180
2544 H	Excisió d'aneurisma arterial vertebrobasilar per via neuroquirúrgica	Q 300/180
2545 G	Excisió en un sol temps de dos (o més) aneurismes arterials per via neuroquirúrgica	Q 350/215
2546 F	Lligadura de la caròtida interna	Q 50/25

4. Aneurismes arteriovenosos intracranials.

2547 E	Exèresi d'aneurismes arteriovenosos de meninges	Q 200/110
2548 D	Exèresi dels aneurismes arteriovenosos corticals de pedicle únic	Q 200/110
2549 E	Exèresi dels aneurismes arteriovenosos profunds o corticals amb pedicles múltiples	Q 300/180

5. Altres lesions vasculars cerebrals

2550 A	Evacuació d'hematoma intracerebral supratentorial	Q 120/90
2551 B	Evacuació d'hematoma cerebel·lós	Q 200/110
2552 C	Anastomosi vascular extra o intracranial	Q 200/110
2553 D	Cirurgia reparadora d'una artèria intracranial	Q 150/60

6. Lesions traumàtiques superficials

2554 A	Excisió de lesió de cuir cabellut amb resquil·lectomia craniana	Q 40/25
--------	---	---------

Tractament quirúrgic del cuir cabellut:

2555 Z	- Sense empelt	Q 30/25
2556 Y	- Amb empelt o autoplàstia	Q 80/30
2557 B	Tractament d'una fractura tancada de l'arc	Q 100/35
2558 C	Tractament d'una fractura oberta	Q 120/45
2559 D	Cranioplàstia amb material (pròtesi, homo o autoempelt)	Q 100/55

7. Lesions traumàtiques intracranials

2560 E	Evacuació d'un hematoma extradural	Q 150/60
2561 F	Evacuació d'un hematoma subdural agut i/o tractament d'una contusió cerebral	Q 120/60
2562 G	Evacuació d'un hematoma subdural crònic	Q 80/35
2563 H	Tractament d'una lesió craniocerebral	Q 150/60
2564 I	Tractament d'una fístula traumàtica de líquid cefaloraquídi	Q 200/110

8. Derivacions de líquid cefaloraquídi

2565 S	Col·locació de drenatge ventricular extern	Q 40/30
2566 J	Derivació ventriculoatrial, peritoneal, o lumboperitoneal	Q 120/60
2567 K	Derivació colecistoperitoneal o duodenoperitoneal	Q 120/60
2568 L	Ablació d'una derivació extracraniana	Q 30/25
2569 M	Ventriculocisternostomia (amb qualsevol tècnica)	Q 150/60
2570 N	Derivació interna (Torkildsen, intubació aquèductal)	Q 150/80

9. Malformacions cranioencefàliques

2571 O	Tractament dels meningoencefalocèles	Q 100/40
2572 P	Tractament de les cranioestenosis	Q 200/110

### Article 3: Neurocirurgia funcional i estereotàctica

#### 1. Neurocirurgia estereotàctica

2573 Q	Demarcació seguida de punció o biòpsia estereotàctica d'una lesió intracranial	Q 250/110
2574 R	Implantació estereotàctica intracerebral	Q 300/110
2575 S	Cirurgia estereotàctica d'un moviment anòmal	Q 300/110
2576 T	Exploració estereotàctica d'una epilèpsia	Q 300/110
2577 U	Implantació estereotàctica d'elèctrodes o teixit viu	Q 300/110

#### 2. Neurocirurgia de l'epilèpsia

2578 V	Excisió d'una zona epileptògena amb corticografia	Q 200/110
2579 W	Hemisferectomia	Q 300/130

#### 3. Neurocirurgia del dolor

2580 X	Termocoagulació del trigèmini o del glossofaringi	Q 100/40
2581 Y	Termocoagulació en facetes	Q 40/25
2582 Z	Tractament quirúrgic d'un conflicte arterionerviós intracranial	Q 200/70
2583 A	Mielotomia o cordotomia (percutània o oberta)	Q 150/50
2584 B	Radiculotomia posterior selectiva	Q 200/60
2585 C	Implantació d'un elèctrode epidural	Q 40/25
2586 D	Implantació d'un estimulador medul·lar	Q 80/50
2587 E	Implantació subaracnoïdal d'un reservori o bomba	Q 100/50

### Article 4: Diversos

2588 F	Col·locació d'un captador de pressió intracranial	Q 40/25
2589 G	Finestra descompressiva o exploradora	Q 100/50
2590 H	Ablació de finestra	Q 80/40
2591 I	Punició ventricular	Q 40/25

**CAPÍTOL 2 ORBITA-ULL**

**Article 1: Procediments d'exploració clínica.**

Les cotitzacions d'aquest article s'apliquen quan l'examen es realitza en un o en ambdós ulls.

2600 J	Fluoroscòpia	K 10
2601 K	Retinografia en colors	K 10
2602 L	Angiografia fluoresceínica amb clixés en llum monocromàtica verda, vermella i blava (amb o sense estereoscòpies simètriques)	K 35
2603 M	Angiografia fluoresceínica amb verd d'Indocianina i amb llum infrarroja	K 40
2604 N	Fluorofotometria quantitativa del segment anterior i/o posterior	K 30
2605 O	Queratometria i/o paquimetria corneal	K 10
2606 P	Queratostèssia	K 10
2607 Q	Perimetria quantitativa, manual o automatitzada, acompanyada o reemplaçada per una campimetria	K 15
2608 R	Corba d'adaptació a l'obscuritat	K 15
2697 A	Exploració del sentit cromàtic	K 10
2609 S	Exploració del sentit cromàtic amb test de Farnsworth 100 HUE, assistit per ordinador, amb gràfic i puntuació	K 15
2610 T	Electroretinografia (sis plomes com a mínim )	K 30
2611 U	Electrooculograma	K 30
2612 V	Potencials evocats visuals	K 30
2613 W	Informe electrofisiològic ocular (comportant electroretinografia, electrooculograma i potencials evocats visuals)	K 50
2614 X	Examen funcional detallat de la mobilitat ocular en l'estrabisme i les heterofòries	K 10
2615 Y	Examen sensomotor en l'estrabisme i l'ambliopia	K 15
2616 Z	Gonioscòpia	K 10
2617 A	Biomicroscòpia del fons d'ull amb vidre de contacte de tres miralls o panoràmic, associat o no a una Gonioscòpia	K 12
2618 B	Proves de provocació en el glaucoma	K 20
2619 C	Tonografia amb tonòmetre electrònic	K 15
2620 D	Corba de tensió ocular nictemeral (6 mesures per 24 hores sense hospitalització)	K 15
2621 F	Ecografia simple mode A	K 10
2622 G	Ecografia ocular i orbitària (mode B o mode A i B)	K 20

2623 H	Ecobiometria ocular amb càlcul dels diferents paràmetres i de la potència del cristal·lí artificial	K 20
2624 I	Microscòpia especular de l'endoteli corneal i clixés fotogràfics	K 15

Primera adaptació i/o canvi de lents de contacte amb col·locació i seguiment (durant els 6 primers mesos) de lents de contacte òptiques correctores (en els casos mencionats a la tarifa interministerial de prestacions sanitàries:

2625 J	- Per un ull	K 40
2626 K	- Per ambdós ulls	K 50

2627 L	Adaptació de lents de contacte terapèutiques o correctores	K 25
--------	--	------

**Article 2: Intervencions sobre les parpelles, les celles i la regió orbitofacial.**

2628 M	Refecció palpebral simple	Q 60/30
2629 N	Refecció palpebral total, qualsevol tècnica	Q 90/30
2630 O	Cirurgia funcional de la ptosis i de la lagoftàlmia	Q 80/35
2631 P	Cirurgia dels vorells palpebrals (blefarorràfia, tarsorràfia i cantoplàstia)	Q 20/25
2632 Q	Tractament quirúrgic del calazi i dels quists palpebrals	Q 15/25
2633 R	Tractament quirúrgic de l'entropi o de l'ectropi, de la triquiasi o de la blefarocalàsia	Q 40/25

Ablació quirúrgica del xantelasma:

2634 S	- lesió única	Q 20/25
2635 T	- lesions múltiples	Q 30/25

2636 U	Sutura de ferides cutaneomucoses de les parpelles	Q 30/25
2637 V	Injecció retrobulbar o laterobulbar seriada	K 8
2638 W	Orbitotomia per via anterior amb extracció de cossos estranys o de tumors o de pseudotumors inflamatoris	Q 80/40
2639 X	Orbitotomia amb trepanació òssia per tumors o pseudotumors	Q 100/40

2640 Y	Ablació d'un tumor orbitari per via intracraniana (doble equip), per cada equip	Q 100/110
2641 Z	Enucleació	Q 50/25
2642 A	Enucleació o evisceració amb inserció d'una pròtesi	Q 80/30
2643 C	Exenteració de l'òrbita	Q 90/35
2644 D	Refeció total de cavitat orbitària amb empelt (mucós, dermoepidèrmic o de pell total)	Q 100/40

**Article 3: Cirurgia de l'aparell lacrimal**

2645 E	Cateterisme de les vies lacrimals amb anestèsia regional	K 10
2646 F	Cateterisme amb col·locació d'una sonda bicanal·culonasal	Q 40/25
2647 G	Ablació quirúrgica del sac llagrimal	Q 40/25
2648 H	Dacriocistorinostomia o lacodacriostomia	Q 100/40
2649 I	Reparació canalicular amb o sense intubació	Q 80/35
2650 P	Col·locació de stent meatal en cas d'atrèsia o de sequedat ocular	Q 25/25

**Article 4: Cirurgia de la conjuntiva i del segment anterior del globus ocular**

2651 J	Exploració i sutura d'una lesió simple de la conjuntiva	Q 25/25
--------	---	---------

Ablació o destrucció d'una lesió conjuntival o cura de simblefària:

2652 K	- seguida d'autoplàstia conjuntiva per lliscament	Q 25/25
2653 L	- seguida d'empelt conjuntival o de mucosa bucal	Q 50/25

2654 M	Recobriment conjuntival	Q 20/25
2655 N	Empelt de conjuntiva o mucosa bucal per cremada	Q 50/25
2656 O	Crioaplicació en la còrnia i en la conjuntiva bulbar o palpebral, per sessió (amb Entesa prèvia a partir de la cinquena sessió)	K 10
2657 P	Punció de la cambra anterior per a biòpsia i/o injecció terapèutica	Q 15
2658 Q	Tractament d'una o més úlceres simples corneals o corneoescleròtiques amb microscopi	Q 50/30
2659 R	Tractament d'una lesió complexa de la còrnia (amb hèrnia de l'iris o del vitri) i/o d'una lesió de l'escleròtica (seguit d'indentació i de coagulació (tractament amb microscopi)	Q 90/35

2660 S	Tractament de grans deterioracions posttraumàtiques recents de la regió orbitària, comprenent les parpelles, contingut orbitari i os	Q 100/50
Tractament del pterigi:		
2661 T	- Ablació quirúrgica simple	Q 25/25
2662 U	- Ablació quirúrgica seguida d'empelt de conjuntiva o de mucosa bucal	Q 50/30
2663 V	Tractament quirúrgic de l'herpes corneal o de l'úlçera infectada	Q 10
2664 W	Empelt corneal	Q 120/50
2665 X	Cirurgia de l'astigmatisme corneal superior a cinc diòptries	Q 60/30
2666 Y	Queratocirurgia per ametropies superiors a deu diòptries	Q 120/50

#### Article 5: Cirurgia del segment posterior del globus

Tractament del despreniment de retina per indentació i coagulació amb qualsevol tècnica:		
2667 Q	- limitada a un quadrant	Q 100/40
2668 W	- Esteses (de més d'un quadrant a tota la circumferència)	Q 150/50
2669 E	Vitrectomia posterior simple	Q 100/40
2670 R	Vitrectomia associada a un taponament intern i/o a una dissecció epiretiniana i/o a una endocoagulació	Q 130/50
2671 T	Secció de brida del vitri anterior o posterior per fotodisrupció amb làser	Q 60
2672 Y	Ablació d'esponja o de material d'indentació després de cirurgia de despreniment de retina	Q 40/25

#### Article 6: Fotocoagulació del segment posterior

Les cotacions d'aquest article no són acumulables entre elles.

Fotocoagulació de la perifèria retinal en cas de lesions degeneratives, per prevenció del despreniment de retina:		
2673 U	- limitat a un quadrant	Q 40
2674 I	- estès a més d'un quadrant, en diverses sessions, per a la realització d'una barrera perifèrica... circumdant (amb un màxim de 4 sessions llevat d'Entesa prèvia), per sessió (compresa la visita de control postlàser en el mes següent)	Q 50

2675 O	Fotocoagulació panretinal perifèrica en diverses sessions (amb un màxim de 6 sessions excepte en cas d'Entesa prèvia), per sessió (compresa la visita de control postlàser en el mes següent)	Q 60
--------	---	------

	Fotocoagulació de la regió macular:	
2676 P	- amb làser d'Argon convencional	Q 60
2677 A	- amb làser monocromàtic o làser amb colorants	Q 70
2678 S	Fotocoagulació d'altres lesions de la retina en una o diverses sessions (amb un màxim de 2, excepte en cas d'Entesa prèvia), per sessió (compresa la visita de control postlàser en el mes següent)	Q 60

#### Article 7: Tractament de la cataracta

Els honoraris dels actes d'aquest article no són acumulables entre si, ni amb altres.

2679 D	Acte quirúrgic per a la implantació o reposició d'un cristal·lí artificial, compresa l'extracció de la cataracta o la lent, amb qualsevol tècnica. Acte únic. Compresa l'ajudantia.	Q 115
2679 DS	Acte anestèsia amb qualsevol tècnica per a la implantació o reposició d'un cristal·lí artificial, compresa l'extracció de la cataracta o la lent. Acte únic.	Q 40
2681G	Acte quirúrgic per a la cura de l'opacitat de l'iris i/o vitri, amb qualsevol tècnica, amb o sense implantació de lent. Acte únic. Compresa l'ajudantia.	Q 90
2681GS	Acte anestèsia amb qualsevol tècnica per a la cura de l'opacitat de l'iris i/o vitri, amb qualsevol tècnica, amb o sense implantació de lent. Acte únic.	Q 40
2682H	Acte quirúrgic per a l'extracció de la cataracta o la lent, amb qualsevol tècnica sense implant ni reposició d'un cristal·lí artificial. Acte únic. Compresa l'ajudantia.	Q 75
2682HS	Acte anestèsia amb qualsevol tècnica per a la extracció de la cataracta o la lent, amb qualsevol tècnica sense implant ni reposició d'un cristal·lí artificial. Acte únic.	Q 40
2683J	Iridotomia, iridectomia; capsulotomia i/o membranulectomia; secció de brides i alliberament de sinèquies i/o d'adherències del segment anterior per fotocoagulació o fotodisrupció amb làser (compreses les visites de control postlàser en el mes següent). Anestèsia local.	Q 40

#### Article 8: Ablació de cossos estranys intraoculars



2684 K	Cossos estranys superficials no transfixiants de la cambra anterior	Q 10
	Cossos estranys intraoculars:	
2685 L	- al segment anterior de l'ull	Q 50/30
2686 Z	- al segment posterior de l'ull	Q 100/40

**Article 9: Tractament del glaucoma**

	Tractament quirúrgic del glaucoma:	
2687 X	- Iridectomia, iridotomia	Q 40/25
2688 C	- simple (ciclodiatèrmia, ciclodialisi)	Q 60/30
2689 V	- intervenció fistulitzant, amb qualsevol tècnica i compresa per vàlvules i tubs de drenatge	Q 100/40
2690 B	Tractament del glaucoma crònic d'angle obert per fotocoagulació o fotodisrupció en una o dues sessions per un període de 6 mesos (comprentent els controls de tensió el mes següent del tractament), per sessió	Q 60
2691 N	Tractament del glaucoma per ultrasons	Q 60

**Article 10: Cirurgia de la musculatura ocular**

	Tractament de l'estrabisme:	
2692 M	- Sobre un sol ull	Q 60/30
2693 Q	- Sobre ambdós ulls	Q 90/40
2694 W	Tractament de la paràlisi oculomotriu o cirurgia del nistagme	Q 90/40

**Article 11: Situacions particulars que motiven una millora**

Les intervencions sobre un ull de glaucoma, cataracta, despreniment de retina o empelt de còrnia en un ull que ja s'hagi intervingut prèviament pel mateix concepte augmenten llur coeficient en un 25%. Aquestes disposicions no s'apliquen a la segona intervenció de l'article número 7.

Aquestes mateixes intervencions en l'infant de menys de un any augmenten llur coeficient en un 25%.

2695 E	Intervencions quirúrgiques simultànies en la còrnia, el cristal·lí, i/o la retina, compreses l'implant de cristal·lí i la cirurgia antiglaucomatosa, quan al menys tres d'elles estan associades	Q 200/80 E
2696 R	Cirurgia combinada de glaucoma i de cataracta en la mateixa intervenció comportant l'extracció de la cataracta, implantació del cristal·lí, intervenció fistulitzant	Q 180/60

## Article 12: Ortòptia i reeducació de l' ambliopia

Els actes d'aquest article 12 poden ser presos en càrrec o reembossats si són efectuats per un ortoptista o reeducador visual (en endavant terapeuta), sempre i quan hi hagi una prescripció del metge tractant sol·licitant un balanç. Si el metge ho desitja, pot precisar la prescripció amb la col·laboració del terapeuta que està obligat al compliment de la prescripció. Els actes del present article poden ser igualment reembossats quan són efectuats pel terapeuta sota prescripció mèdica sense la realització prèvia del balanç.

El balanç compren el diagnòstic ortòptic, el pla de tractament i el seu objectiu. Aquest balanç s'ha de comunicar al metge tractant, pel terapeuta, que determina la natura i el nombre de sessions de reeducació, els actes i les tècniques apropiades. El terapeuta estableix la demanda d'Entesa prèvia que es adreçada a Control Mèdic juntament amb una còpia de la recepta del balanç.

El terapeuta informa el metge tractant de l'eventual adaptació del tractament en funció de la seva evolució i l'estat del malalt. En qualsevol moment, el metge tractant pot intervenir, en col·laboració amb el terapeuta, per demanar una modificació del protocol terapèutic o per interrompre el tractament.

Al final del tractament, el terapeuta informará per escrit al metge tractant de l'evolució del tractament i els objectius assolits. Aquest informe estarà a disposició del pacient i de Control Mèdic de la Cass.

El tractament que figura a continuació i efectuat per un metge ha d'incloure:

- Refracció i control de l'agudesesa visual
- Examen del fons d'ull
- Verificació de la fixació macular
- Il·luminació retiniana (segons el cas).

2700 T	Tractament de l'ambliopia (eutiscòpia) per sèrie de vint sessions d'almenys vint minuts per sessió	AMU 5 E
2701 Y	Tractament de l'estrabisme i/o heterofòries descompensades, amb un màxim de vint sessions, excepte si hi ha acord previ amb el Control Mèdic, per sessió d'una durada de 20 minuts o més	AMU 5 E
2702 U	Tractament de les heterofòries i de les insuficiències en la convergència, amb un màxim de dotze sessions llevat d'un acord previ amb el Control Mèdic, per sessió d'almenys 20 minuts	AMU 4 E

Balanç ortòptic que inclou:

- La determinació subjectiva de l'agudesa visual
- La determinació subjectiva de la fixació
- L'informe dels desequilibris oculomotors extrínsecs

Amb redacció d'un informe detallat a la disposició del Control Mèdic.

2703 I	Per sessió, d'una durada mínima de trenta minuts, amb un màxim de dos sessions anuals, excepte en cas d' Entesa Prèvia	AMU 10
2704 A	Balanç funcional de la baixa visió d'una durada de 60 minuts (una sessió anual)	AMU 16
2705 B	Reeducació de la baixa visió per a persones fins a 17 anys d'edat (inclòs) amb un màxim de deu sessions d'una durada de almenys 40 min	AMU 10 E
2706 C	Reeducació de la baixa visió de l'adult d'una durada d'almenys 60 minuts amb un màxim de 10 sessions	AMU 15 E

Aquesta reeducació està destinada als pacients amb una agudesa visual que amb la millor correcció òptica sigui inferior a 0,3 i/o el camp visual sigui superior a 5° i inferior a 10°.

2707 D	Tractament de les heterofòries , insuficiències de convergència o de divergència, retards i inflexibilitat acomodativa i problemes de motilitat ocular, d'una durada d'almenys 60 minuts amb un màxim de 4 sessions (no acumulable amb el codi 2702 U)	AMU 12 E
2708 E	Tractament de l'ambliopia (eutiscòpia) per sèrie de deu sessions d'almenys quaranta-cinc minuts per sessió	AMU 10 E

**CAPÍTOL 3 ORELLA****Article 1: Proves complementàries**

Aquestes proves inclouran la redacció d'un informe.

2801 Z	Audiometria tonal liminar i eventualment supra-liminar, sigui quina sigui la tècnica: clàssica, automàtica o les dues simultàniament	K 10
2802 X	Audiometria tonal i vocal	K 15
2803 C	Audiometria especial per a l'infant	K 15
2804 V	Audiometria tonal i liminar amb estudi de l'impedància acústica i supraliminar amb estudi de la sensació seguint l'eix del temps per audiometria clàssica o automàtica, sigui quin sigui el nombre de tests efectuats	K 25
2805 B	Examen laberíntic	K 10
2806 N	Electronistagmografia	K 30

**Article 2: Orella externa**

2807 M	Extracció de tap de cerumen o epidèrmic uni o Bilateral	K 5
2808 P	Extracció de taps epidèrmics amb anestèsia general	K 10/25
2809 O	Extracció de cos estrany no enclavat del conducte auditiu extern	K 5
2810 I	Extracció de cos estrany enclavat del conducte auditiu extern	K 10
2811 U	Extracció de cos estrany mitjançant una intervenció cruenta	Q 30/25
2812 Y	Extracció d'un tumor ossi benigne obliterated del conducte auditiu extern	Q 60/25 E
2813 T	Curetatge d'un hematoma òtic important	Q 15
2814 R	Cirurgia correctiva bilateral d'ambdues orelles	Q 60/30 E
2815 E	Reconstrucció amb empelt cartilaginós del pavelló auricular per aplàsia o mutilació greu, sense incloure el temps de preparació del penjall cutani	Q 120/40 E
2816 W	Resecció simple d'un tumor maligne de l'orella externa	Q 20/25
2817 Q	Resecció àmplia d'un tumor maligne de l'orella externa	Q 60/25

**Article 3: Orella mitjana**

2818 L	Paracentesi uni o bilateral del timpà	K 10
2819 K	Ablació d'un pòlip de l'orella mitjana	Q 10
2820 J	Injecció transtimpànica, quatre com a màxim	K 10
2821 H	Drenatge permanent transtimpànic col·locat sota microscopi per otitis serosa (tractament global)	K 30/25
2822 G	Tractament per aspiració sota microscopi de les otitis cròniques, per sessió, i amb un màxim de sis sessions	K 10
2823 F	Mastoidectomia	Q 80/30
2824 D	Buidament petromastoïdal	Q 120/50
2825 S	Cirurgia exploradora sota microscopi de l'orella mitjana	Q 80/30
2826 A	Miringoplàstia simple	Q 80/30
2827 M	Mobilització de l'estrep	Q 80/30
2828 N	Fenestració, trepanació laberíntica, platinectomia parcial o total reconstructora	Q 150/60
2829 B	Timpanoplàstia (inclou el temps ossi), amb qual-sevol tècnica	Q 150/60
2830 V	Resecció a nivell del penyal per tumor de l'orella mitjana	Q 200/110

**Article 4: Nervi facial**

2831 C	Tractament quirúrgic d'una paràlisi facial mitjançant descompressió intrapetrosa	Q 120/40
2832 X	Tractament quirúrgic d'una paràlisi facial mitjançant empelt intrapetrós	Q 150/60

**CAPÍTOL 4 CARA****Article 1: Nas**

2901 G	Tractament del rinofima per decorticació	Q 30/25
2902 D	Plàstia nasal	Q 80/30 E
2903 V	Tractament quirúrgic de la rinitis atròfica unilateral	Q 60/25
2904 K	Tractament quirúrgic de la rinitis atròfica uni o bilateral amb injecció de substància plàstica	K 30 E
2905 D	Reducció fractura recent del nas amb instrumental	K 20/25
2906 B	Rinoplàstia posttraumàtica que inclou el tractament de l'envà nasal	Q 100/30 E
2907 E	Cirurgia reparadora de la piràmide nasal amb empelt ossi o cartilaginós, sense incloure el temps de preparació del penjall cutani	Q 120/50 E
2908 K	Extracció d'un cos estrany no enclavat a fossa nasal	K 5
2909 S	Extracció d'un cos estrany enclavat a fossa nasal	K 10
2910 B	Hemostàsia nasal per epistaxi	K 10
2911 L	Turbinectomia unilateral	Q 15
2912 Y	Resecció de cresta de l'envà nasal	Q 15/25
2913 D	Resecció o reposició de l'envà nasal	Q 60/25
2914 W	Tractament d'una sinèquia nasal	K 10
2915 P	Tractament d'una obliteració coanal membranosa unilateral	Q 20
2916 U	Tractament d'una obliteració coanal òssia	Q 100/30
2917 R	Tractament d'un hematoma o abscess de l'envà nasal	Q 10
2918 D	Tractament de poliposi nasal unilateral en una o diverses sessions (inclou les recidives durant tres mesos)	K 15
2919 J	Autoplàstia d'una comunicació buconasal o bucosinusal	Q 70/30

**Article 2: Sins**

2920 I	Punció aïllada del si maxil·lar	K 10
2921 O	Rentat d'un si per punció o pel mètode de Proetz màxim deu sessions	K 5
2922 R	Trepanopunció del si frontal	K 15
2923 F	Drenatge permanent amb instil·lacions via endonasal d'una sinusitis maxil·lar	K 30
2924 H	Trepanació de la fossa canina per lesió no maligna del si maxil·lar de qualsevol origen	Q 80/30
2925 J	Trepanació externa d'infecció o de lesió no maligna etmoidofrontal unilateral	Q 80/30

2926 N	Tractament quirúrgic d'un osteoma etmoidofrontal	Q 100/40
2927 S	Tractament de la pansinusitis unilateral per qualsevol via d'abordatge	Q 120/50 E
2928 B	Tractament quirúrgic de tumor maligne de si	Q 180/80

**Article 3: Tractament de diverses lesions de la cara**

2929 H	Tractament quirúrgic d'una cel·lulitis o adenitis geniana (incisió o drenatge filiforme)	Q 10
2930 S	Exèresi i reparació quirúrgica per qualsevol tècnica de tumor maligne	Q 60/30
2931 K	Plàstia musculocutània amb qualsevol tècnica per la reparació d'una paràlisi facial	Q 80/30
2932 U	Correcció d'una depressió facial traumàtica o congènita que no afecta l'òrbita, mitjançant empelt ossi, cutaneomucòs, dermolipòs o amb material inert (no compresa l'extracció de l'empelt ossi)	Q 80/30 E
2933 I	Tractament quirúrgic d'una col·lecció supurada de la cara, que inclou les possibles extraccions dentals	Q 40/25
2934 A	Refecció uni o bilateral de massís ossi per lesió antiga o congènita que afecta l'òrbita, l'os malar, els maxil·lars i la mandíbula, mitjançant empelt ossi, cartilaginós o amb material inert	Q 150/60 E

**CAPÍTOL 5 BOCA-FARINGE**  
( Parts toves )

**Article 1: Llavis.**

3001 A	Refecció parcial d'un llavi destruït per tumor o traumatisme	Q 80/30
3002 S	Refecció total d'un llavi destruït per tumor o traumatisme, en un o diversos temps (* ) 1er. Temps Q 40 i els altres Q 25	Q 120 *
3003 D	Cirurgia del llavi leporí unilateral simple	Q 60/30
3004 F	Cirurgia total del llavi leporí sense fissura velopalatina	Q 80/40
3005 G	Cirurgia de la fissura velopalatina	Q 100/40
3006 H	Cirurgia del llavi leporí amb fissura velopalatina	Q 120/50
3007 J	Correcció del llavi leporí o de la fissura velopalatina, almenys sis mesos després d'haver fet la intervenció principal	Q 30/25 E

**Article 2: Llengua.**

3008 K	Incisió d'un abscess lingual o de la base de la boca per via bucal	Q 20
3009 L	Excisió i sutura de brida fibrosa o del tel de la llengua hipertrofiat	Q 10
3010 Q	Glossectomia parcial correctiva	Q 60/25

**Article 3: Base de la boca**

3011 W	Incisió d'abscess o flegmó de la base de la llengua o de la boca per via suprahioidal	Q 40/25
3012 E	Excisió per via bucal d'un quist de la base de la boca	Q 20/25

**Article 4: Faringe.**

3013 R	Adenoïdectomia, que inclou el tractament de les possibles complicacions	Q 20
3014 T	Adenoïdectomia i amigdalectomia en l'infant, que inclou el tractament de les possibles complicacions	Q 30



3015 Y	Amigdalectomia total (a partir 15 anys)	Q 40/25
3016 U	Tractament de les hemorràgies amigdalines postquirúrgiques en l'adult	Q 20

Electrocoagulació o crioteràpia amigdalina:		
3017 I	- Cada sessió	K 5
3018 O	- Amb un límit superior de	K 30

3019 P	Ablació d'un pòlip coanal	Q 20
3020 L	Incisió d'un abscess simple amigdalí	Q 10
3021 K	Incisió d'un flegmó periamigdalí o retrofaringi	Q 20
3022 J	Obertura per via cervical d'un abscess laterofaringi	Q 50/25
3023 H	Faringotomia	Q 100/40
3024 G	Reparació de faringostoma sense penjall pediculat	Q 50/25
3025 F	Reparació de farisgostoma amb penjall pediculat, en un o més temps (inclou llur reparació)	Q 180/80
3026 D	Faringoplàstia per seqüeles de fenedura velopalatina, qualsevol procediment	Q 150/60

**Article 5: Glàndules salivals.**

3027 S	Injecció de substància de contrast en les glàndules salivals (import de la radiografia no inclòs)	K 15
--------	---	------

Tractament quirúrgic per via bucal de litiasi salival:		
3028 A	- Extracció de càlcul anterior amb incisió simple de mucosa	Q 10
3029 Q	- Extracció de càlcul posterior amb dissecció completa del conducte excretor	Q 30/25

3030 W	Tractament quirúrgic de fístula salival cutània	Q 50/25
3031 E	Tractament quirúrgic de lesió benigna de glàndula salival, excepte la paròtida	Q 50/30

Ablació de lesió de glàndula paròtida:		
3032 R	- Sense dissecció del nervi facial	Q 80/30
3033 T	- Amb dissecció del nervi facial	Q 150/70

**Article 6: Tractament de tumoracions diverses**

Extracció per a examen anatomopatològic:		
3034 Y	- De lesió intrabucal de l'orofaringe	K 5
3035 X	- De lesió intrabucal de la hipofaringe o del càvum	K 10
3036 U	Exèresi de tumor benigne de la boca	Q 15/25
3037 I	Ablació via endobucal de fístules i de grans quists congènits	Q 80/30
3038 O	Diatermocoagulació de leucoplàsia, lupus o tumor benigne	K 5
3039 P	Resecció lingual parcial per tumor maligne de la part mòbil de la llengua	Q 50/25
3040 Z	Diatermocoagulació d'un tumor maligne de la cavitat bucal	Q 50/25
3041 L	- Amb electronecrosi del maxil·lar	Q 100/30

Resecció de tumor maligne de l'orofaringe o de la regió inferior de la boca:		
3042 K	- Sense buidament ganglionar	Q 80/30
3043 J	- Amb buidament ganglionar	Q 150/50
3044 H	- Amb buidament ganglionar jugulocarotidi i submaxil·lar, a mes de reseció de l'os maxil·lar	Q 180/80

3045 G	Fibroma nasofaringi	Q 180/80
3046 F	Faringectomia amb buidament ganglionar jugulocarotidi i submaxil·lar	Q 200/100
3047 D	Ablació de glàndula salival per tumor maligne, excepte la paròtida	Q 80/35
3048 S	Parotidectomia total sense conservació del facial i amb buidament ganglionar jugulocarotidi i submaxil·lar	Q 180/80

**CAPÍTOL 6 MAXIL·LARS****Article 1: Fractures.**

3050 Z	Tractament de fractura de processos alveolars amb conservació de dents mòbils i desplaçades, sense incloure el tractament radicular	Q 50/25
3051 X	Tractament ortopèdic de fractura completa sense desplaçament (pròtesi inclosa)	Q 60/25
3052 C	Tractament ortopèdic de fractura completa amb desplaçament (pròtesi inclosa)	Q 100/40

	Tractament de disjunció craniofacial (pròtesi inclosa):	
3053 V	- Sense desplaçament	Q 80/30
3054 B	- Amb desplaçament	Q 120/50

3055 N	Tractament de fractura completa dels dos maxil·lars (pròtesi inclosa)	Q 150/80
3056 M	Osteosíntesi per fractura dels maxil·lars, de l'os malar o del zigoma, de qualsevol forma anatòmica (contenció inclosa)	Q 100/40

Tractament quirúrgic d'una pseudartrosi (inclosa l'extracció dels empelts), veure: Tractament cruent complet de fractura d'un maxil·lar, amb un suplement del 50%.

**Article 2: Lesions infeccioses.**

3057 P	Curetatge i ablació de segrests circumscrits a la regió alveolar per osteïtis i necrosi maxil·lar	Q 10
3058 L	Curetatge i ablació de segrests per osteïtis o necrosi dels cossos maxil·lars (radiografia indispensable)	Q 50/25

**Article 3: Malformacions i tumors.**

3059 O	Extracció òssia important o trepanació maxil·lar per a examen histològic	Q 30/25
3060 K	Ablació de tumor benigne dels maxil·lars amb esmicolament ampli de l'os	Q 80/30

Osteotomia unilateral mandibular:
-----------------------------------

3061 M	- Per via exobucal	Q 80/30
3062 I	- Per via endobucal	Q 100/40

3063 J	Osteotomia segmentària per prognàtia o retrognàtia superior	Q 150/60
3064 N	Osteotomia total per prognàtia o retrognàtia superior (empelt ossi inclòs)	Q 200/90

	Osteotomia bilateral per prognàtia o retrognàtia inferior:	
3065 U	- Per via exobucal	Q 150/60
3066 H	- Per via endobucal	Q 200/90

3067 B	Resecció per via endobucal d'un segment mandibular sense interessar l'os alveolar i sense interrupció de la continuïtat òssia	Q 50/25
3068 Y	Resecció d'un segment mandibular amb interrupció de la continuïtat òssia, qualsevol procediment (no inclou l'eventual pròtesi dentària)	Q 120/40
3069 G	Resecció total d'una hemimandíbula o del maxil·lar superior (no inclou la possible pròtesi dentària)	Q 120/50
3070 V	Endopròtesi de reconstrucció del maxil·lar, de la mandíbula	Q 130/60

**Article 4: Articulació temporomaxil·lar.**

3071 T	Tractament ortopèdic de luxació uni o bilateral recent de la mandíbula	Q 5
3072 F	Tractament de ferides, tractament quirúrgic de lesions de l'articulació temporomandibular, sèptiques o asèptiques, amb qualsevol tècnica	Q 40/25
3073 C	Menissectomia unilateral, reseció del còndil	Q 80/30
3074 R	Reducció cruenta de la luxació temporomandibular	Q 80/30
3075 D	Artroplàstia, tractament quirúrgic d'una constricció permanent, per articulació (no inclou l'endopròtesi)	Q 100/50

## CAPÍTOL 7 DENTS - GENIVES - CURES

L'anestèsia local o regional per infiltració practicada per actes d'aquesta rúbrica no tenen cotització:

### Article 1 : - DO - Obturacions i cures

Obturacions dentàries definitives - tractament global -

OT1	Cavitat simple	DO 10
-----	----------------	-------

(L'obturació de diverses cavitats simples sobre la mateixa cara només es pot comptar com una obturació composta que afecta les dues cares).

OT2	Cavitat composta que afecta dues cares	DO 13
OT3	Cavitat composta que afecta tres cares o més	DO 16
CA1	Cavitat simple: obturacions dentàries definitives estètiques amb materials orgànics o organominerals, sector anterior (incisives i ullals )	DO 11
CA2	Cavitat composta que afecta dues cares: obturacions dentàries definitives estètiques amb materials orgànics o organominerals, sector anterior (incisives i ullals)	DO 15
CA3	Cavitat que afecta tres cares o més: obturacions dentàries definitives estètiques amb materials orgànics o organominerals, sector anterior (incisives i ullals)	DO 19
CP1	Cavitat simple obturacions dentàries definitives estètiques amb materials orgànics o organominerals, sector posterior	DO 10
CP2	Cavitat composta que afecta dues cares: obturacions dentàries definitives estètiques amb materials orgànics o organominerals, sector posterior	DO 13
CP3	Cavitat composta que afecta tres cares: obturacions dentàries definitives estètiques amb materials orgànics o organominerals, sector posterior	DO 16

Quan a la persona assegurada se li han de fer obturacions posteriors estètiques (premolar i molar) amb materials condensables orgànics o orgànicominerals (CP1, CP2, CP3), l'odontòleg pot facturar-les després de l'entesa prèvia directa amb el pacient (ED), per un import que no pot excedir (l'import) el previst per la tarifa de responsabilitat (CA1, CA2, CA3).

La CASS reemborsa aquestes obturacions posteriors estètiques amb materials condensables orgànics o orgànico-minerals sobre la base d'OT1, OT2 o OT3.

ANR o AND	Ancoratge radicular o dentinari sigui quin sigui el nombre d'ancoratge per dent	DO 5
--------------	---	------

	Pulpectomia radicular i obturació radicular amb cures posteriors a una gangrena de la polpa *:	
TP1	1. Grup incisiva-ullal	DO 15
TP2	2. Grup de premolars	DO 20
TP3	3. Grup de molars	DO 30

(\*): fins i tot en el cas de pulpitis purulentes o gangrenoses, només s'accepta pagar el tractament global.

TP4	Pulpectomia coronària amb obturació de la cavitat pulpar	DO 5
-----	--	------

Els actes augmenten en un 50% quan s'aplica a les dents permanents en infants de menys de 13 anys, en el moment de la realització de l'acte.

AG	Quan són efectuats sota anestèsia general, cal que la cotització de l'anestèsia per aquestes intervencions sigui objecte d'una entesa prèvia motivada	DQ25+25/2 E
----	---	----------------

Aquestes cures només poden ser cobrades en el cas de tractaments d'obturació amb materials radioopacs.

Els dentistes es responsabilitzen de l'estabilitat de les obturacions durant almenys 1 any.

**Article 2: DO - Cures - neteja**

	Neteja de tosca completa: amb poliment profilàctic. Dues sessions com a màxim durant l'any. Quatre mesos com a mínim entre 2 sessions.	
NTS	1a sessió: maxil·lar	DO 10
NTI	mandíbula	DO 10
NT	2a sessió: maxil·lar i mandíbula	DO 10

**Article 3 - DQ / D - Extracció i cirurgia**

Els actes que necessiten entesa prèvia estan indicats amb una **E**.  
Quan són efectuats sota anestèsia general cal que l'anestèsia sigui objecte d'una entesa prèvia motivada.

AG	Cotització de l'anestèsia per aquestes intervencions	DQ25+25/2 E
----	--	----------------

No es consideren cotitzables els tractaments i les consultes posteriors a un fet quirúrgic (sang, flux, alveolitis, etc.).

	Extracció: tractament global incloent-hi alveolotomia, curetatge alveolar o exèresi de quist per via alveolar eixemplada En una mateixa sessió:	
EX	La primera	D/DQ 12
EX	Cadascuna de les següents	D/DQ 8
SU	Sutura per aquests actes quan són múltiples per sextant	D/DQ 2

Tots els actes que es detallen a continuació necessiten RX preoperatòria.

Actes efectuats en la mateixa sessió: l'acte amb el coeficient més important és cotitzat. Si hi ha més actes dins una mateixa sessió es valoraran de la manera següent :

EX	D'una dent inclosa o enclavada	D/DQ 40
EX	Cadascuna de les següents	D/DQ 30
EX	D'una dent no enclavada, de la qual la corona és submucosa	D/DQ 20

EX	Cadascuna de les següents	D/DQ 15
EX	D'un ullal inclòs	D/DQ 50
EX	Cadascun dels següents	D/DQ 35
EX	D'un odontoide o d'una dent supernumerària inclosa o enclavada	D/DQ 40
EX	Cadascun dels següents	D/DQ 30
EX	D'una dent ectòpica (apòfisi coronària, goni)	D/DQ 80
EX	Cadascuna de les següents	D/DQ 50

GE	Germectomia per un queixal del seny, la primera	D/DQ 40
GE	Per cadascuna de les germectomies següents	D/DQ 30
GE	Germectomia per a les altres dents: la primera	D/DQ 20
GE	Per cadascuna de les germectomies següents	D/DQ 15

Exèresi quirúrgica d'un quist -radiografia preoperatòria obligatòria-

QU	Curetatge periapical amb o sense resecció apical (tractament del canal no inclòs )	D/DQ 30
QU	Exèresi de quist per via alveolar eixamplada sense extracció	D/DQ 15
QU	Exèresi de quist o tumor benigne que requereixi una trepanació òssia: estès fins a l'apex de dues dents	D/DQ 30
QU	Exèresi de quist o tumor benigne estès a un segment important del maxil·lar	D/DQ 50 E
QU	Cura d'un quist per marsupialització: 50% dels coeficients precedents	

En totes les intervencions sobre quists, s'hi inclouen la resecció apical i les extraccions, però no els tractaments dels canals.

DS	Alliberament quirúrgic de la corona d'una dent permanent	D/DQ 30
DS	Cadascun dels següents	D/DQ 20



#### Gingivectomia

GI	Parcial	D/DQ 5
GI	Estesa a mitja arcada o d'ullal a ullal	D/DQ 20 E

#### Frenectomia

FR	Frenectomia	D/DQ 10
----	-------------	---------

#### Biòpsia

BI	Biòpsia	D/DQ 10
----	---------	---------

#### Article 4: Pròtesi dentària

**1)** La CASS es fa càrrec i reembossa els actes detallats a continuació en les condicions següents:

**a)** S'ha de presentar a la CASS un pressupost detallat de la pròtesi, la qual amb l'acord del control odontològic, pot acceptar-lo.

**Els acords de l'assessoria odontològica tenen una validesa d'un any; per poder realitzar un treball després d'aquest termini cal una nova demanda i, si escau, una nova acceptació. Els acords desfavorables per part de l'assessoria odontològica han d'ésser motivats i codificats.**

**b)** Té dret a un aparell de pròtesi mòbil tot beneficiari que presenti:

menys de cinc parelles del grup premolar i molar en antagonisme fisiològic en la posició d'oclusió normal (els queixals del seny antagonistes es compten com a mitja parella), o una edentació del grup incisivocani parcial o total.

Quan no es reuneixen aquestes condicions d'atribució, l'atorgament d'un aparell de pròtesi pot ésser autoritzat, després d'obtenir el parer del control mèdic, quan l'estat patològic de la persona, degudament verificat pel metge, pugui ésser influenciat per l'estat de la dentadura.

**c)** Té dret a una corona dentària colada tot beneficiari:

- si la dent objecte de la corona no pot ésser reconstituïda de manera durable per una obturació.
- en absència d'afecció apical,
- si existeix un antagonisme vàlid,
- després de presentar un clixé radiogràfic posterior al tractament.

2) Les pròtesis fixes i les reparacions de les pròtesis mòbils no es reemborsen.

3) S'exclouen del reemborsament les corones prefabricades, les corones provisionals, i tot tipus d'artifici protètic no previst al Reglament.

4) No es preveu cap limitació per la durada d'ús de la pròtesi. La cobertura de les despeses d'una nova pròtesi no pot ser estudiada abans d'un període de temps de 5 anys, llevat de casos excepcionals, que resultin de modificacions eventuais de la morfologia de la boca.

5) Quan els actes ressenyats en l'acord previ hagin estat executats, el treball realitzat s'ha de sotmetre al control odontològic, el qual per poder donar el seu acord té en compte, entre altres coses :

- la qualitat dels materials,
- la qualitat de l'execució,
- la qualitat de restauració de la funció mastegadora.

CR	Corona dentària colada metàl·lica	P 60
----	-----------------------------------	------

- aparell de pròtesi dental mòbil de resina:

PM	d'1 a 6 dents	PM 80
PM	de 7 dents	PM 90
PM	de 8 dents	PM 100
PM	de 9 dents	PM 110
PM	de 10 dents	PM 120
PM	d'11 dents	PM 130
PM	de 12 dents	PM 140
PM	de 13 dents	PM 150
PM	de 14 dents	PM 180

- aparell de pròtesi dental mòbil amb placa metàl·lica:

PM	de 4 dents	PM 60
PM	de 5 dents	PM 70

PM	de 6 dents	PM 80
PM	de 7 dents	PM 90
PM	de 8 dents	PM 100
PM	de 9 dents	PM 110
PM	de 10 dents	PM 120
PM	d' 11 dents	PM 130
PM	de 12 dents	PM 140
PM	de 13 dents	PM 150
PM	de 14 dents	PM 180
PK	de placa metàl·lica	PM 90

Aquest suplement de la placa metàl·lica es reemborsa quan es tracta d'un aparell dental mòbil de vuit o menys dents.

Si l'assegurat exigeix una placa metàl·lica, quan la CASS no n'assumeix el cost, el dentista pot facturar-la a l'assegurat per un import que no pot excedir l'import previst per la tarifa de responsabilitat (PM 90), amb el benentès que aquest import no serà reemborsat per la CASS.

Quan l'assegurat escull una corona metàl·lica (CrCo), es reemborsa segons les tarifes previstes més amunt; en cap cas el dentista signatari del Conveni amb la CASS no pot cobrar per aquests treballs un import superior a les tarifes de responsabilitat.

Si l'assegurat vol que les corones siguin realitzades en un material més oneros que els previstos en les tarifes (ex. porcellana, or groc, etc.), la CASS ho reemborsarà sobre la base de P60, i el dentista pot aplicar uns honoraris superiors.

## **Article 5: Radiografies**

Rx1	La primera del mateix grup de dents	R 4
Rx2	Cadascuna de les següents del mateix grup de dents en la mateixa sessió	R 2
RC	Radioscòpies	R 2
RP	Radiografia panoràmica de la totalitat del sistema maxil·lar i del sistema dentari sobre un o més clixés	R 15
TR	Teleradiografia de crani (de front o de perfil, per a diagnòstic d'ortodòncia)	R 12
SN	Suplement per digitalització per sessió	R 5

Aquest suplement pot ésser comptabilitzat una sola vegada al dia i per pacient. No s'aplica a la radiografia numerada intrabucal.

RN	Radiografia digitalitzada intrabucal, pel mateix grup de com a mínim 2 dents contigües, en la mateixa sessió, sigui quin sigui el nombre de radiografies	R 6
RNP	Preu forfetari màxim quan s'aplica a les pulpectomies, per les radiografies digitalitzades intrabucales amb un mínim de 2 radiografies en la mateixa sessió	R 9

## **Article 6: Ortopèdia dentofacial**

La responsabilitat de l'assegurança de malaltia es limita als tractaments començats abans del setzè aniversari.

Tots els tractaments cal que tinguin en compte el conjunt de les deformitats corregibles, i s'han de començar no més tard dels sis mesos després de la data de l'acord, per que pot caducar.

MO	Exàmens amb obtenció de motllos (1), diagnòstic i duració probable del tractament (els exàmens especials concurrents a l'establiment d'aquest diagnòstic, i especialment la radiografia dental, radiografia i teleradiografia del cap, es cobren a més a més)	DO 15
TE	Amb anàlisi cefalomètrica, en suplement	DO 5

(1) El control odontològic té dret d'exigir que s'informi dels motllos i cal que els enviï al metge tractant: els motllos han d'ésser presentats closos amb puntualització de

referències, dates, certificats pel segell del dentista i amb el nom de l'infant.

Tractament de les dismorfosis:

En cas de canvi de dentista, es tornarà a pagar únicament una vegada DO 15 i DO 5.

OA	1r període de sis mesos	OR 165
OB	2n període de sis mesos	OR 165
OC	3r període de sis mesos	OR 165
OD	4t període de sis mesos	OR 165
OE	5è període de sis mesos	OR 110
OF	6è període de sis mesos	OR 60

Autorització prèvia:

Amb relació a tots els tractaments d'ortodòncia, només es reemborsen els actes que hagin estat prèviament acceptats pel control odontològic.

El dentista, en la seva demanda d'autorització prèvia, haurà d'especificar:

- Naturalesa de les dismorfosis,
- Naturalesa del tractament,
- Durada probable del tractament.

**TÍTOL IV****PROCEDIMENTS EFECTUATS SOBRE EL COLL****CAPÍTOL 1 TEIXIT CEL·LULAR, MUSCULS**

3101 Z	Incisió i drenatge d'un adenoflegmó cervicofacial	Q 20
3102 Y	Tractament quirúrgic de la torticoli mitjançant tenotomia subcutània	Q 15
3103 X	Seguit de la confecció d'un aparell de guix	Q 40
3104 V	Escalenotomia	Q 40/25
3105 U	Ablació de fístules i de quists congènits grans	Q 80/30

**CAPÍTOL 2 LARINGE****Article 1: Procediments diagnòstics i quirúrgics**

3110 Z	Estudi aïllat de la mobilitat faringolaríngia durant la fonació amb qualsevol tècnica i nombre d'assaigs indefinits	K 10
3111 Y	Biòpsia de laringe, laringoscòpia directa	K 15
3112 X	Exploració laríngia amb laringoscop en suspensió	Q 50/25 E
3113 V	Dilatació laríngia, per sessió	K 10
3114 U	Crioteràpia de papil·lomes endolaringis	K 10
3115 T	Obertura d'una col·lecció endo o perilaríngia per les vies naturals	Q 20
3116 S	Ablació d'un pòlip laringi per via natural	Q 40
3117 R	Extracció de cos estrany de l'hipofaringe o de la laringe	Q 20
3118 Q	Intubació de la laringe per obstrucció laríngia	K 40
3119 P	Tractament quirúrgic per via externa de les estenosi laringotraqueals i de les paràlisi laríngies	Q 150/60
3120 O	Tirotomia	Q 80/30
3121 N	Laringuectomia parcial	Q 100/40
3122 M	Laringuectomia total i supraglòtica	Q 180/80
3123 L	Faringolaringuectomia amb neteja ganglionar	Q 250/130

**Article 2: Reeducació de la veu, el llenguatge i la paraula**

Tot tipus de tractament en sèrie així com la seva renovació és sotmès a Entesa prèvia. Per a la primera sèrie de tractament, cal que el control mèdic disposi d'un balanç funcional de la fonació, o d'un balanç fonètic del llenguatge, o un balanç de la patologia del llenguatge oral o escrit, amb examen d'aptitud a l'adquisició de llenguatge oral i escrit si necessari i si no està inclòs als balanços anteriors.

Per a les renovacions, a partir de la cinquantesima sessió, caldrà que el control mèdic disposi o bé d'un balanç fonètic del llenguatge, o bé d'un balanç funcional de la fonació, o bé un balanç de la patologia del llenguatge oral o escrit .

En casos excepcionals on calgui valorar molt acuradament tots els aspectes funcionals del llenguatge o per les dificultats que presenti el propi pacient en l'exploració, es podrà dur a terme fins a 5 sessions d'exploració sense entesa prèvia, dos de les quals correspondran a AMO 16 i la resta a AMO 12.

1. Anamnesi i exàmens amb informe escrit obligatori:

3200 K	Balanç funcional de la fonació	AMO 16
3201 J	Balanç fonètic del llenguatge	AMO 16
3202 I	Examen d'aptitud per a l'adquisició del llenguatge oral o escrit (un cop l'any)	AMO 16
3203 C	Balanç de la patologia del llenguatge oral o escrit	AMO 16

2. Reeducació individual (amb Entesa Prèvia):

A/Tractaments a llarg termini

La primera sèrie de cinquanta sessions és renovable per sèries d'un màxim de trenta sessions.

B) Tractaments a mig i curt termini

La primera sèrie de trenta sessions és renovable per sèries d'un màxim de vint sessions.

La sessió ha de tenir una durada mínima de trenta minuts, llevat de mencions particulars.

3204 H	Trastorns aïllats d'articulació en subjectes que no presenten patologies neurològiques, per sessió	AMO 8 E
3205 G	Trastorns de l'articulació associats a deficiències perceptives, trastorns de la fonació en les fissures palatines i en les insuficiències velars més reeducació de la deglució i reeducació de la respiració bucal, reeducació velotimpànica, disglòssies, per sessió	AMO 10 E
3206 X	Reeducació del retard i/o disfuncionalitat perceptiva en l'adquisició del llenguatge escrit (lectoescriptura), i del raonament lògic, per sessió	AMO 10 E
3207 Y	Reeducació dels trastorns de la lectoescriptura d'afectació global, en l'adquisició del llenguatge escrit i/o oral i estructuració del pensament, per sessió	AMO 12 E
3211 B	Aprenentatge de la veu esofàgica, reeducació dels problemes de la veu d'origen orgànic o funcional, rinolàlia, presbifonia per sessió	AMO 12 E
3208 E	Reeducació dels retards del llenguatge o de la parla, inclosa l'estimulació precoç, reeducació de la quequesa, aprenentatge aïllat de la lectura labial en cas de sordesa adquirida, rehabilitació en cas d'implants coclears, per sessió	AMO 12 E
3209 H	Reeducació del llenguatge en els estats neurològics adquirits (sessió d'una durada de cinquanta-cinc minuts); reeducació o conservació del llenguatge i de la parla en les sordeses, afàsies, disàrtries, paràlisi cerebral, epilèpsia, demències, trastorns neurodegeneratius i altres, per sessió	AMO 15 E
3212 F	Reeducació del llenguatge en els estats neurològics congènits (sessió d'una durada de cinquanta-cinc minuts); reeducació o conservació del llenguatge i de la parla en les sordeses, disfàsies, dislèxies, Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH), i altres, per sessió	AMO 15 E



3. Reeduació que necessita de tècniques de grup  
(amb Entesa prèvia)

Aquesta reeducació cal que sigui impartida per, almenys, un especialista (foniatra o ortofonista) per un màxim de tres malalts.

Per la primera sèrie de trenta sessions amb una durada mínima d'una hora, renovable per sèries de vint sessions com a màxim.

- Reeduació de la quequesa, del retard de la paraula i/o del llenguatge, de l'adult o del nen petit a partir dels quatre anys;
- Reeduació de la patologia del llenguatge escrit amb la necessitat de tècniques de grup;
- Reeduació de les afàsies, disfonies i aprenentatge de la veu esofàgica que necessita de tècniques de grup;
- Aprenentatge de la lectura labial en la sordesa del nen i en la sordesa adquirida

3210 D	Per sessió	AMO 10 E
--------	------------	----------

**CAPÍTOL 3 COS TIROÏDAL**

3301 Z	Hemitiroïdectomia parcial	Q 60/30
3302 Y	Hemitiroïdectomia total	Q 80/40
3303 X	Tiroïdectomia total	Q 120/50
3304 V	Tiroïdectomia amb buidament ganglionar	Q 150/70
3305 U	Paratiroïdectomia unilateral	Q 100/40

**CAPÍTOL 4 TRÀQUEA I ESÒFAG**

3350 Z	Intubació de la tràquea fora de tota intervenció quirúrgica	K 10
3351 Y	Intubació traqueobronquial selectiva per a una intervenció quirúrgica endotoràcica, en suplement	Q 20
3352 X	Traqueotomia, traqueostomia, tractament quirúrgic d'una ferida traqueal	Q 50/25
3353 V	Esofagotomia, esofagostomia, tractament quirúrgic d'una fístula esofàgica	Q 80/30
3354 U	Resecció d'un diverticle cervical de l'esòfag	Q 100/30

## TÍTOL V

### ACTES EFECTUATS SOBRE EL RAQUIS O MEDUL·LA ESPINAL

#### Article 1: Tractament neuroquirúrgic de les afeccions intraraquídies

##### 1.- Lesions expansives del conducte raquidi

3401 Q	Corporectomia vertebral amb reconstrucció	Q 250/110
3402 W	Exèresi d'una lesió expansiva epidural (més o menys vertebral)	Q 150/80
3403 E	Exèresi d'una lesió expansiva intradural, extramedul·lar	Q 180/80
3404 R	Exèresi d'una lesió intramedul·lar (inferior o igual a quatre metàmeres)	Q 300/130
3405 T	Exèresi d'una lesió intramedul·lar (superior a quatre metàmeres)	Q 450/150
3406 Y	Punció d'un quist intramedul·lar	Q 150/50
3407 U	Exèresi d'una lesió expansiva gegant de la cua de cavall	Q 400/130
3408 I	Exèresi d'una lesió expansiva en rellotge de sorra	Q 250/110

##### 2.- Lesions vasculars del moll d'os.

3409 O	Tractament de malformació arteriovenosa medul·lar	Q 400/130
3410 P	Evacuació d'un hematoma intraraquidi	Q 150/60

##### 3.- Traumatismes vertebromedul·lars

3411 A	Col·locació d'una tracció cervical (estrep, halo)	Q 50
3412 S	Reducció no cruenta d'una luxació vertebral	Q 60/25
3413 D	Osteosíntesi vertebral en plaques, tiges, gafets	Q 150/60

##### 4.- Malformacions vertebromedul·lars

3414 F	Tractament d'una cavitat siringomièlica (punció o drenatge)	Q 150/60
3415 G	Tractament d'una malformació de la frontissa cranio cervical (via posterior)	Q 200/90
3416 H	Tractament d'una malformació de la frontissa cranio cervical (via transoral)	Q 300/130
3417 J	Tractament d'un mielomeningocele (Espina bífida)	Q 150/90

3418 K	Tractament de fístules sacrococcígies	Q 60/25
--------	---------------------------------------	---------

5.- Lesions vertebrals degeneratives (sigui quin sigui el número de nivells contigus tractats)

3419 L	Hèrnia discal lumbar (tractament quirúrgic)	Q 120/60
3420 Z	Hèrnia discal lumbar (quimionucleòlisi percutània)	Q 40/25
3421 X	Hèrnia discal dorsal (via posterior o posterolateral)	Q 150/60
3422 C	Amb empelt, en suplement, inclosa la sostracció del empelt	Q 50/25
3423 V	Hèrnia discal dorsal (via anterior o anterolateral)	Q 200/90
3424 B	Amb empelt, en suplement, inclosa la sostracció del empelt	Q 50/25
3425 N	Hèrnia discal cervical (Medul·la o cervicoartrosi)	Q 150/60
3438 W	Amb empelt, en suplement, inclosa la sostracció del empelt	Q 50/25
3426 M	Estenosi del canal lumbar (amb o sense hèrnia, sigui quina sigui l'extensió)	Q 150/70

**Article 2: Actes efectuats sobre el Raquis**

Els coeficients d'aquest article no s'acumulen amb els de l'article anterior.

3427 P	Discografia d'un disc	K 20
3428 F	Reducció d'una escoliosi per maniobres ortopèdiques (aparell de guix inclòs), cada sessió	K 40

Abordatge de lesions raquídies per via posterior:

3429 X	Sense empelt ni osteosíntesi	Q 120/50
3430 V	Amb empelt o osteosíntesi o ambdues, inclosa la sostracció de l'empelt	Q 150/70

Abordatge les lesions raquídies per via anterior o anterolateral:

3431 U	Sense empelt ni osteosíntesi	Q 150/50
3432 T	Amb empelt o osteosíntesi o ambdues, inclosa la sostracció del possible empelt	Q 200/70

	Tractament quirúrgic d'una escoliosi o d'una cifosi amb reducció i fixació, inclosa la sostracció del possible empelt:	
3433 S	Sense osteosíntesi	Q 200/100
3434 R	Amb osteosíntesi	Q 250/110

3435 I	Extracció d'un cos estrany intrarraquidi	Q 120/50
3436 G	Ablació aïllada del còccix	Q 10
3437 E	Injecció epidural	K 8

TÍTOL VI

ACTES EFECTUATS SOBRE EL MEMBRE SUPERIOR

Les cotitzacions comprenen l'eventual aparellatge postquirúrgic.  
Han de ser subministrades les radiografies preses abans o després del tractament.

3501 Z	Extirpació d'un os del carp	Q 40
3502 Y	Amputació o desarticulació des de la mà fins a l'espatlla, inclosa	Q 60
3503 X	Ablació de la clavícula	Q 50
3504 V	Ablació de l'omoplat	Q 60/25
3505 U	Amputació interescapulotoràcica	Q 150/60
3506 T	Tractament quirúrgic de la síndrome de Wolkman	Q 120/50
3507 S	Plàsties o transposicions musculars per seqüeles espàstiques o paralítiques de l'espatlla, del colze	Q 120/40

	Mà:	
3508 R	Ablació d'una ungla	Q 10
3509 Q	Ablació d'exòstosi subunguial	Q 20
3510 P	Excisió d'un panadís	Q 10
3511 O	Tractament quirúrgic d'un flegmó profund de la mà	Q 20
3512 N	Tractament quirúrgic d'un flegmó, d'una o de diverses beines digitals	Q 40
3513 M	Tractament quirúrgic d'un flegmó, d'una o de diverses beines digitocarpianes	Q 60/25

	Sutures primitives dels tendons de la mà (inclou el tractament de la ferida), lesió de tendons extensors:	
3514 L	- Un dit	Q 50/25
3515 K	- Dos dits	Q 70/30
3516 J	- Tres o més dits	Q 80/30

	Lesió dels tendons flexors	
3517 I	- Un dit	Q 60/25
3518 H	- Dos dits	Q 80/30
3519 G	- Tres o més dits	Q 100/30

Restabliment secundari de la funció després de la secció dels tendons amb qualsevol procediment:		
<b>Tendons extensors:</b>		
3520 F	- Un dit	Q 60/25
3521 E	- Dos dits	Q 90/30
3522 D	- Tres o més dits	Q 120/40
<b>Tendons flexors:</b>		
3523 C	- Un dit	Q 100/30
3524 B	- Dos dits	Q 120/40
3525 A	- Tres o més dits	Q 150/50

Tenòlisi de tendons extensors:		
3526 Z	- Un dit	Q 60
3527 Y	- Dos dits	Q 80/25
3528 X	- Tres o més dits	Q 100/30

Tenòlisi de tendons flexors:		
3529 V	- Un dit	Q 80
3530 U	- Dos dits	Q 100/25
3531 T	- Tres o més dits	Q 120/30

3532 S	Dit en ressort	Q 30
3533 R	Sinovectomia d'una o diverses beines dels extensors o dels flexors	Q 100/30
3534 Q	Sutura d'un o de diversos lligaments	Q 20

Lligamentoplàstia:		
3535 P	- Un lligament	Q 40
3536 O	- Dos lligaments	Q 50
3537 N	- Tres o més lligaments	Q 70/25

Cirurgia reparadora de les articulacions dels dits (lligamentoplàstia, artrolisi o artroplàstia, etc.) per reumatisme, traumatisme tancat o antic, etc.:		
3538 M	- Una articulació	Q 50
3539 L	- Dues articulacions	Q 60/25
3540 K	- Tres articulacions	Q 70/30

Artrodesi d'un dit:		
3541 J	- Una articulació	Q 40
3542 I	- Dues articulacions	Q 50/25
3543 H	- Tres articulacions	Q 70/30

3544 G	Artrodesi intermetacarpiana	Q 60/25
3545 F	Amputació o desarticulació d'una falange o d'un dit	Q 10

En el cas d'amputació o de desarticulació simultània efectuat sobre diversos dits, la primera intervenció es cotitzada íntegrament, la següent és objecte de mitja cotització i totes les altres deixen d'ésser cotitzades.

3546 E	Tractament quirúrgic de les lesions palmars o digitals aponeuròtiques o cutànies de la malaltia de Dupuytren	Q 120/40
3547 D	A excepció de l'aponeurotomia simple	Q 60

Tractament quirúrgic de la sindactília (empelt inclòs):		
---	--	--

3548 C	- Una comissura	Q 80/25
3549 B	- Dues comissures	Q 100/30

3550 A	Falangització d'un metacarpia	Q 80/30
3551 Z	Pol·licització d'un dit	Q 180/50
3552 Y	Transposició d'un dit cap en fora de la pol·licització	Q 100/30



## TÍTOL VII

### ACTES EFECTUATS SOBRE EL TORAX

#### CAPÍTOL 1 SINA

3601 Z	Galactografia	K 15
3602 Y	Drenatge d'un abscess profund de la sina	Q 20
3603 X	Plàstia d'una sina per hipertròfia.	Q 100/40 E
3604 V	Ablació d'un tumor benigne de la sina	Q 30
3605 U	Mastectomia simple	Q 50
3606 T	Mastectomia amb neteja ganglionar axil·lar	Q 100/60
3607 S	La mateixa operació amb neteja mamària interna, el suplement	Q 30/15
3608 R	La mateixa intervenció amb neteja supraclavicular, el suplement	Q 30/15

#### CAPÍTOL 2 PARET TORÀCICA

3609 Z	Extirpació d'un abscess fred toràcic, amb o sense resecció d'una costella	Q 60
3610 Y	Tractament en un o diversos temps de les anomalies regionals de la paret toràcica (tipus en quilla o en embut, etc.)	Q 180/70
3611 X	Tractament incruent dels traumatismes tancats greus del tòrax, excepte els de reanimació i d'assistència respiratòria	Q 40
3612 V	Resecció parcial o total d'una costella (excepte la primera)	Q 30
3613 U	Resecció total o parcial de la primera costella	Q 60/30
3614 T	Pleurectomia, parietectomia, toracoplàstia, plàsties per a refecció parietal, cadascun dels temps	Q 100/30
3615 S	Mioplàstia extensa amb immobilitzacions musculars múltiples	Q 180/70
3616 R	Creació d'una cavitat parietal per pneumotòrax o plomatge	Q 100/50

**CAPÍTOL 3 PLEURA, PULMONS**

**Article 1: Exploracions funcionals respiratòries**

Totes les cotitzacions següents comprenen la redacció dels resultats; el control mèdic té el dret d'exigir del metge la comunicació d'aquests i té el deure de transmetre'ls.

3701 Z	Espirografia completa amb mesures múltiples de la capacitat vital, del V.E.M.S., determinació del volum residual de la ventilació màxima i del consum del volum d'oxigen i eventualment proves farmacodinàmiques qualitatives	K 30
3702 Y	El mateix examen sense la mesura del volum residual	K 20
3703 X	Prova quantitativa als agents farmacodinàmics o de provocació als al·lèrgens incloent una mesura del dintell de reactivitat	K 25
3704 V	Prova d'exercici de tres o deu minuts amb càrrega constant i mesurable, amb registre de la ventilació i del consum d'oxigen abans, durant i després de l'exercici	K 20
3705 U	Exercici de quinze minuts o més, amb càrrega constant i creixent, amb un període de control de cinc minuts abans i un període de recuperació de cinc minuts, amb registre de la ventilació, del consum d'oxigen i de l'eliminació de CO <sub>2</sub> durant la prova	K 40
3706 T	Mesura del traspàs o transferència del CO en estat estable, en apnea, en inspiració única o en reinspiració	K 20
3707 S	La mateixa mesura amb prova d'exercici	K 30
3708 R	Mesura de la ventilació alveolar i estudi de l'intercanvi pulmonar, amb mostra simultània del gas expirat i de la sang arterial (extraccions i dosificacions incloses)	K 40
3709 Q	Oximetria i capnometria de sang arterial (puncions i dosificacions incloses)	K 30
3710 P	Estudi del valor funcional separat dels pulmons per broncospirometria amb sonda, amb registre simultani de la capacitat vital, de la ventilació i del consum d'oxigen (o gasometria)	K 50

	Estudi de la mecànica ventilatòria:	
3711 O	1.- Amb pressions esofàgiques efectuant el traçat de corbes volum-pressió, amb l'estudi de les propietats estàtiques del pulmó, mesura de la compressibilitat dinàmica i del treball ventilatori	K 30
3712 N	2.- Amb pletismografia de la ventilació pulmonar incloent-hi la mesura dels volums, dels fluxes, de la capacitat residual funcional i de la resistència de les vies aèries, incloent-hi eventualment l'espirografia completa	K 40
3713 M	3.- Amb mesura de la resistència de les vies aèries per la interrupció de la corrent aèria o per oscil·lació	K 30

**Article 2: Procediments quirúrgics.**

3714 L	Creació, insuflació o exsuflació del pneumotòrax	K 10
3715 K	Toracocentesi (amb finalitat diagnòstica o terapèutica)	K 4
3716 J	Pleuroscòpia (amb finalitat diagnòstica o terapèutica)	K 40
3717 I	Sinèquies provocades (la pleuroscòpia i els seguiments operatoris inclosos)	Q 40
3718 H	Punció per buidament pleural amb o sense rentat	K 12
3719 G	Biòpsia pleural amb toracocentesi	K 15
3720 F	Aspiració o drenatge endocavitari	K 20
3721 E	Pleurotomia simple	Q 20
3722 D	Pleurotomia amb resecció costal	Q 30
3723 C	Pneumotomia, espeleotomia en un o més temps	Q 100/50
3724 B	Toracotomia (*)	Q 100/50
3725 A	Toracolaparatomia (*)	Q 120/60

(\*) En les intervencions de lesions visceral que justifiquen una cotització més important, només pot anotar-se aquesta darrera.

3726 Z	Toracotomia per lesions parietals i pulmonars en els traumatismes greus del tòrax	Q 150/70
3727 Y	Decorticació pleural	Q 150/70
3728 X	Ablació d'un segment pulmonar o d'un pulmó	Q 150/70
3729 V	Ablació d'un o diversos lòbuls pulmonars o de molts segments en lòbuls diferents	Q 180/70
3730 U	Tractament en un temps per una sola via d'abordatge, de lesions en ambdós pulmons	Q 200/70
3731 T	Exèresi simultània de lesions sèptiques pulmonars i pleurals amb decorticació	Q 250/90

3732 S	Pneumonectomia ampla per càncer amb neteja ganglionar mediastínica	Q 250/90
--------	--	----------

**CAPÍTOL 4    MEDIASTÍ**

3800 Z	Pneumomediastí (sense incloure els clixés diogràfics)	K 30
3801 Y	Mediastinoscòpia, esofagoscòpia, esofagofibrososcòpia, broncoscòpia	K 30
3802 X	Amb biòpsia	K 40/25
3803 V	Broncoscòpies iteratives, broncoaspiració amb una finalitat terapèutica	K 20
3804 U	Injecció intrabronquial amb una finalitat diagnòstica o terapèutica. Inclosa l'anestèsia	K 15
3805 T	Extracció de cos estrany esofàgic, traqueal o bronquial	Q 80/30
3806 S	Extracció de cos estrany esofàgic o bronquial en l'infant de menys de tres anys	Q 100/30
3807 R	Tractament quirúrgic de les lesions mediastíniques	Q 150/90
3808 Q	Resecció de la inervació pulmonar, cardíaca o perivascular	Q 120/50
3809 P	Reparació per sutura, anastomosi, plàstia o empelt d'un bronqui o de la tràquea	Q 200/110
3810 O	Resecció anastomosi de la tràquea amb mobilització de la massa visceral endotoràcica	Q 250/130
3811 N	Dilatació esofàgica, per sessió	K 5
3812 M	Col·locació d'una pròtesi endoesofàgica per tumor d'esòfag, amb esofagoscòpia inclosa	Q 80/30
3813 L	Cirurgia de lesions de l'esòfag toràcic sense suspendre la continuïtat	Q 150/70
3814 K	Resecció segmentària o total de l'esòfag amb restabliment immediat de la continuïtat, esofagoplàstia intra o extratoràcica en un o diversos temps	Q 250/130
3815 J	Tractament de l'atrèsia esofàgica en el nadó	Q 250/130

Tot tipus de seccions, sutures, anastomosi efectuades sobre els grans vasos intratoràcics per lesions adquirides o congènites:

3816 I	- Sense empelt	Q 250/110
3817 H	- Amb empelt	Q 300/130

3818 G	Tractament d'hèrnia o d'eventració diafragmàtica per via toràcica o toracoabdominal	Q 150/70
--------	---	----------

**CAPÍTOL 5 COR i PERICARDI****Article 1 : Electrocardiografia.**

3901 Z	Electrocardiograma d'almenys dotze derivacions	K 6,5
3902 Y	Suplement per fonocardiograma	K 5
3903 Z	Suplement per un o varis mecanogrames	K 5

Per un pacient no hospitalitzat, aquest acte i els seus suplementes eventuals són acumulables a la consulta (C o CS) o la visita (V o VS), amb exclusió de qualsevol cotització d'acte suplementari, excepte la prevista a l'article 11, A, a del Reglament d'Aplicació numero 20.

Per un pacient hospitalitzat, aquest acte i els seus suplementes son acumulables, en les mateixes condicions abans esmentades, amb un C x 0,80 o un CS x 0,80.

3904 X	Suplement per l'examen practicat a domicili del malalt (fora de qualsevol establiment de cures)	K 5
3905 V	Electrocardiograma i mesura de les pressions intracardíaques o intravasculars practicades en el curs d'una intervenció	K 50
3906 U	Electrocardiograma i mesura de pressions intracardíaques o intravasculars practicades en els curs d'una intervenció amb circulació extracorpòria	K 70
3907 T	Electrocardiograma peroperatori en cirurgia no cardíaca	K 30 E

Aquests tres últims actes són cotitzables només quan són efectuats per un practicant que no sigui el cirurgià o l'anestesiata.

**Article 2 : Ecocardiografia.**

3908 S	Ecocardiograma amb un o més registres en mode M d'una o més estructures amb la redacció d'un informe	K 15
3909 R	Ecocardiograma amb un examen en mode B temps real d'alta resolució amb registre de la imatge, un registre continu en mode M de les estructures cardíques i un traçat electrocardiogràfic de referència amb anàlisi qualitatiu i quantitatiu, amb la redacció d'un informe detallat	K 45

Amb Entesa Prèvia per a més de tres ecografies.

Aquestes dues ecografies no són acumulables i el seu coeficient comporta la iconografia.

3910 Q	Suplement per prova farmacodinàmica disposant dels mitjans necessaris per a la reanimació	K 15
--------	---	------

**Article 3: Altres registres cardíacs.**

3911 N	Fonocardiografia amb registrador d'almenys quatre canals comportant: -Una derivació electrocardiogràfica de referència -Registre de sò amb almenys cinc focus de baixa, mitjana o alta freqüència -Registre d'almenys tres corbes fonocardiogràfiques. L'elaboració d'un informe detallat	K 30
3912 N	Suplement per proves farmacodinàmiques disposant dels mitjans necessaris per a la reanimació	K 20
3913 I	Vigilància d'un malalt portador d'un marcapàs intern amb presa de diversos registres, entre ells l'electrocardiograma, amb proves fisiològiques d'acceleració i d'enlentiment de la freqüència cardíaca, maniobres magnètiques i electromagnètiques que modifiquin el funcionament del marcapàs, estudi oscil·loscòpic i electrònic dels impulsos lliurats pel marcapàs amb l'ajuda d'un periodímetre d'almenys 1/10 mil·lisegons de precisió, i d'un oscil·loscop per fotoanàlisi de l'impuls amb registre fotogràfic	K 25

**Article 4 : Seguiment monitoritzat.**

3914 H	Vigilància monitora contínua i tractament d'un o dos malalts com a màxim, hospitalitzats, sota la responsabilitat d'un metge, amb vigilància del traçat electrocardioscòpic amb oscil·loscòpia i d'aparell mesurador de la freqüència cardíaca i, si cal, electrocardiografia, reanimació i preses contínues o intermitents de la pressió amb o sense registre amb qualsevol tècnica: - per una durada màxima de 7 dies, per malalt i per 24 hores	K 14
--------	---	------

3915 G	Vigilància monitora contínua i tractament de màxim deu malalts hospitalitzats per equip en un centre de reanimació cardíaca, feta per diversos metges especialistes dels quals un, com a mínim, és present constantment, amb vigilància del traçat electrocardioscòpic, amb oscil·loscòpia i d'aparell mesurador de la freqüència cardíaca i, si cal, electrocardiografia, reanimació i preses contínues o intermitents de pressió amb o sense registre, qualsevol que sigui la tècnica: - Per equip, per malalt i per 24 hores	K 30
--------	--	------

Sols poden ésser costejats com a suplement per a cadascun dels malalts:

3916 F	Desfibrilació elèctrica (qualsevol que en sigui el nombre durant les vint-i-quatre hores)	K 30
--------	---	------

3917 E	Col·locació o canvi d'un catèter endocavitari per a estimulació electrofisiològica	K 50
--------	--	------

3918 D	Col·locació d'un microcatèter endocavitari per a la mesura de pressions dins les cavitats dretes	K 20
--------	--	------

#### Article 5: Cateterismes.

3920 C	Cateterisme del cor dret amb lectura i registre de les pressions, dels traçats elèctrics, amb o sense injecció de substància opaca o colorant, amb o sense extracció de sang per a dosificació	K 100/30
3921 B	Amb el registre del so, en suplement	K 20
3922 A	Cateterisme del cor esquerra per via arterial perifèrica amb lectura i registre de les pressions, dels traçats elèctrics, amb o sense injecció de substància opaca o colorant, amb o sense extracció de sang per a dosificacions	K 100/30
3923 Z	- Per altres vies (transeptal, transparietal, etc.), en suplement	K 20
3924 Y	- Amb registre del so, en suplement	K 20
3925 X	Cateterisme del cor dret i de l'esquerre en el curs d'una mateixa sessió, amb una o diverses vies d'accés	K 150
3926 V	Maniobra terapèutica intracardíaca per cateterisme (Ex. intervenció de Rashkin)	Q 150/30
3927 U	Instal·lació o canvi d'un marcapàs (amb elèctrode endocavitari, etc) amb la instal·lació del generador	Q 120/30
3928 T	Canvi de generador	Q 50

	Microcateterisme de les cavitats dretes:	
3929 S	- Amb presa i registre de pressions	K 30
3930 R	- Amb presa i registre de pressions i extracció de mostres de sang per a dosificació	K 40

**Article 6 : Intervencions sobre el cor i el pericardi.**

3931 Q	Pericardiocentesi	K 15
3932 P	Sutura d'una o diverses ferides cardíques o pericàrdiques	Q 200/100
3933 O	Pericardiectomia	Q 250/110
3934 N	Instal·lació de marcapàs amb elèctrode epicàrdic	Q 150/60
3935 M	Canvi de generador	Q 50/25
3936 L	Tota intervenció efectuada sobre aparell valvular	Q 200/110
3937 K	Intervenció efectuada sobre el miocardi, obrint o no una o diverses cavitats del cor	Q 250/130

	Revascularització del miocardi per tunelització (tipus Vineberg):	
3938 J	- Amb una artèria	Q 250/110
3939 I	- Amb dues artèries	Q 300/130

**Article 7 : Intervencions que necessiten una circulació extracorpòria.**

3940 H	Instal·lació de la circulació extracorpòria amb canulacions, el suplement de l'acte terapèutic	Q 150
3941 G	Intervenció efectuada sobre un sol orifici, una sola cavitat o una sola artèria coronària	Q 200
3942 F	- Per a una segona lesió, en suplement	Q 100
3943 E	- Per a una tercera lesió, en suplement	Q 100
3944 D	- Suplement per a reforçar l'equip quirúrgic per un segon cirurgià	Q 150
3945 C	Per a l'equip d'anestèsia-reanimació, globalment	Q 300

	Honoraris dels metges que vigilen l'aparell de circulació extracorpòria (no inclòs en l'import d'anestèsia-reanimació):	
3946 B	Per metge, amb un màxim de dos metges	Q 70

3950 Z	Holter	K 40
3951 Y	Prova d'esforç	K 40





TÍTOL VIII

ACTES EFECTUATS SOBRE L'ABDOMEN

CAPÍTOL 1 ACTES DE DIAGNÒSTIC

4001 Z	Realització d'un pneumoperitoneu sense laparoscòpia	K 10
4002 Y	Realització d'un retropneumoperitoneu	K 15
Laparoscòpia:		
4003 X	- Simple	K 30
4004 V	- Amb biòpsia	K 40
4005 U	Injecció aïllada per a esplenoportografia, portografia directa o flebografia suprahepàtica, amb o sense manometria	K 30
4006 T	Injecció de producte de contrast en una víscera o en un vas del sistema porta, o en un vas suprahepàtic, amb o sense manometria	K 30
4007 S	- Per cateterisme de la vena umbilical	K 50

CAPÍTOL 2 PARET ABDOMINAL,  
GRAN CAVITAT PERITONEAL

4008 Z	Paracentesi	K 10
4009 Y	Tractament quirúrgic simple de les hèrnies i de les eventracions	Q 50
4010 X	Tractament quirúrgic de les hèrnies, eventracions de més de 10 cm. de diàmetre, amb pèrdua de substància de la paret abdominal, amb o sense plàstia	Q 80/35
4011 V	Lipectomia anterior	Q 80/30 E
4012 U	Lipectomia total circular	Q 100/40 E
Tractament quirúrgic de les hèrnies o eventracions estrangulades:		
4013 T	- Sense resecció intestinal	Q 60/30
4014 S	- Amb resecció intestinal o de qualsevol altre víscera	Q 100/60
Laparotomia: (1)		
4015 R	- Exploradora, evacuadora	Q 50
4016 Q	- D'urgència per hemorràgia, oclusió, torsió, nafra, contusió, perforació (no del apèndix ), etc.	Q 80/60

(1) La laparotomia no pot ser cotitzada si es realitza un acte sobre lesions viscerals que justifiquen una cotització més important; en aquest cas, només el segon acte pot cotitzar-se.

4017 P	Obertura d'una col·lecció tancada o no, intra o retroperitoneal (2)	Q 60/40
--------	---	---------

(2) Si aquest acte s'efectua en el transcurs d'una intervenció, és cobert pel coeficient global d'aquesta intervenció.

Diàlisi peritoneal:		
4018 O	- Posar un catèter permanent	K 30
4019 N	- Vigilància d'una sessió de diàlisi peritoneal periòdica per un metge present permanentment, amb les intervencions per possibles incidents o accidents	K 20
4020 M	- Sessió de diàlisi peritoneal per insuficiència renal aguda (inclou la col·locació i el canvi de catèter). Aquest honorari pot afegir-se als previstos en el títol XVIII ( Actes diversos), capítol 2 (Reanimació contínua)	K 50

### CAPÍTOL 3 ESTÓMAC I INTESTÍ

4100 Z	Sondatge per a estudis biològics dels líquids gàstrics i duodenals	K 10
--------	--	------

Gastrofibroscòpia:		
4101 Y	- Simple	K 30
4102 X	- Amb biòpsia	K 40
4103 V	- Biòpsia gàstrica amb càpsula de biòpsia intestinal	K 10
4104 U	Endofibroscòpia esofagogastroduodenal	K 40
4105 T	- Amb biòpsia o ablació d'un tumor benigne	K 50
4106 S	Endofibroscòpia selectiva amb cateterisme de vies biliars, pancreàtiques o ambdues, amb o sense biòpsia, i amb una radiografia	K 100
4107 R	Biòpsia d'intestí prim amb càpsula de biòpsia intestinal incloent-hi el control radioscòpic	K 30
4108 Q	Rectosigmoidocolofibroscòpia fins a l'angle esquerre	K 30
4109 P	- Amb nombre indefinit de biòpsies	K 40
4110 O	- Amb ablació d'un o varis pòlips i biòpsia si cal, qualsevol que sigui el nombre	K 50

4111 N	Rectosigmoidocolofibroskòpia més enllà de l'angle esquerre amb redacció d'un informe detallat	K 50
4112 M	- Amb nombre indefinit de biòpsies	K 60
4113 L	- Amb ablació d'un o varis pòlips i biòpsia si Cal	K 70
4114 L	Rectosigmoidocolofibroskòpia total, més enllà de l'angle dret, amb redacció d'un informe detallat	K 80
4115 K	- Amb nombre indefinit de biòpsies	K 90
4116 J	- Amb ablació d'un o varis pòlips i biòpsia si cal, qualsevol que sigui el nombre .	K 100
4117 H	Rentat d'estómac	K 10
4118 G	Canvi de sonda permanent (tipus gastrostomia)	K 5
4119 E	Aspiració contínua per perforació d'ulcus gastro-duodenal, seguida o no d'intervenció, per dia	K 15
4120 D	Aspiració contínua i reequilibri hidroelectrolític per oclusió intestinal seguida o no d'intervenció, per dia (màxim tres dies)	K 10

Aquest acte efectuat en el curs d'una intervenció o a continuació d'ella és cobert pel coeficient global d'aquesta intervenció

4121 C	Obertura o abocament a la pell d'una víscera digestiva	Q 60/30
4122 B	Tractament quirúrgic de l'ulcus gastroduodenal o d'altres lesions gàstriques mitjançant gastrectomia dels dos terços o vagotomia i piloroplàstia, gastroenterostomia o antrectomia	Q 150/80
4123 A	Gastrectomia total	Q 200/110
4124 Z	Gastrectomia ampla amb esplenectomia o pancreatectomia parcial	Q 250/110
4125 Y	Intervenció iterativa sobre l'estómac comportant degastroenterostomia més gastrectomia	Q 200/110
4127 V	Tractament quirúrgic de les fístules cutànies de les vísceres buides	Q 100/35
4126 X	Anastomosi entre dues vísceres o de dos segments de vísceres digestives	Q 100/75
4128 U	Tractament quirúrgic de les anomalies anatòmiques o funcionals de la unió gastroesofàgica o del diafragma.	Q 150/75
4129 T	Tractament quirúrgic de l'estenosi hipertròfica del pílor	Q 80/35
4130 S	Resecció segmentària de l'intestí prim	Q 100/60
4131 R	Laparotomia per a la síndrome oclusiva o peritoneal del nadó (inclou el tractament de les possibles lesions viscerals)	Q 150/90
4132 Q	Plàsties intestinals o mesentèriques per la prevenció o tractament d'oclusions d'intestí prim, qualsevol que sigui la tècnica	Q 150/90

4133 P	Rentat baritat per al tractament de la invaginació intestinal (sota control radiogràfic, tota vigilància inclosa, amb radiografies)	K 30
4134 O	Apendicectomia	Q 50

L'apendicectomia efectuada en el curs d'una intervenció i després d'una incisió practicada per a una afecció distinta de l'apendicitis no pot donar lloc a honoraris. Sols és cotitzable si l'apendicectomia necessita una laparotomia particular.

4135 N	Ablació del diverticle de Meckel	Q 60/30
4136 M	Colectomia segmentària amb o sense restabliment immediat de la continuïtat	Q 120/75
4137 L	Hemicolectomia àmplia	Q 150/90
4138 K	Colectomia total	Q 250/130

#### CAPÍTOL 4 FETGE, VIES BILIARS, PÀNCREES

4201 Z	Colecistotomia o colecistostomia	Q 60/30
4202 Y	Colecistectomia	Q 80/40
4203 X	Coledocotomia o hepaticotomia amb o sense colecistectomia	Q 150/90
4204 V	Augment per intervenció iterativa sobre les vies biliars	Q 30/20
4205 U	Reconstrucció de la via biliar principal després d'interrupció de la seva continuïtat	Q 200/110
4206 T	Anastomosi biliodigestiva directa sobre la via biliar principal	Q 150/60
4207 S	Anastomosi biliodigestiva sobre la via biliar principal mitjançant una nansa de budell prim	Q 200/90
4208 R	Anastomosi biliodigestiva sobre un conducte biliar o intrahepàtic incloent les anastomosi viscerals complementàries	Q 250/130
4209 Q	Cirurgia transduodenal de la papil·la i de l'ampul·la de Vater	Q 100/60
4210 P	Drenatge d'un abscess hepàtic	Q 60/30
4211 O	Laparotomia dels quists hidatídics hepàtics	Q 100/30
4212 N	Tractament de lesions extenses, complexes o múltiples del fetge necessitant una toracofrenolaparotomia	Q 200/110
4213 M	Resecció segmentària del fetge	Q 120/40
4214 L	Hepatectomia reglada	Q 250/130

4215 K	Tractament de lesions localitzades, enquistades o fistuloses del pàncrees	Q 150/90
--------	---	----------

4216 J	Augment per la injecció peroperatòria d'un producte de contrast en els conductes excretors per a la presa de radiografies, amb o sense manometria	Q 20/10
4217 I	Injecció postoperatòria en els conductes excretors d'una substància de contrast per a l'obtenció de radiografies amb manometria	Q 10
4218 H	Duodenopancreatectomia (inclou les anastomosi viscerals necessàries)	Q 300/150
4219 G	Tot tipus d'anastomosi quirúrgica entre el sistema porta i el sistema cava (inclou la injecció per a l'esplenoportografia i la presa de pressions durant la intervenció)	Q 250/130
4220 F	Obtenció de mostra per punció biòpsica hepàtica o esplènica per a examen	K 10

**CAPÍTOL 5 MELSA, SUPRARENALS**

4221 Z	Tractament quirúrgic de les lesions esplèniques	Q 100/60
4222 Y	Suprarenalectomia amb o sense resecció nerviosa, amb o sense decapsulació renal, fora de la nefrectomia	Q 150/60

**CAPÍTOL 6 RECTE I ANUS**

	Rectoscòpia o rectosigmoidoscòpia:	
4301 Z	- Simple	K 10
4302 Y	- Amb biòpsia	K 15
4303 X	Biòpsia muscular del recte, rectotomia	K 20

	Tractament de les anomalies congènites de l'abocament rectal:	
4304 V	- Per via baixa	Q 80/35
4305 U	- Per via alta o combinada	Q 200/110

4306 T	Resecció d'un prolapse rectal	Q 50
4307 S	Tractament dels prolapses rectals per via alta i baixa	Q 100/60
4308 R	Tractament quirúrgic del megacòlon per resecció còlica amb descens de l'extrem proximal per via perineal o transanal	Q 200/110

	Amputació o resecció del recte:	
4309 Q	- Per via abdominal, perineal o sacra	Q 150/75
4310 P	- Per vies associades	Q 200/110

4311 O	Restabliment de la continuïtat després d'una intervenció anterior que comporta una resecció rectocòlica o còlica ampla	Q 200/110
4312 N	Tractament per via baixa de lesions traumàtiques de l'anús o del recte, extracció de cossos estranys amb anestèsia	Q 20
4313 M	Tractament de lesions traumàtiques complexes del perineu	Q 60/30
4314 L	Reconstrucció de l'esfínter anal per plàstia muscular, en cas d'incontinència o d'insuficiència	Q 100/30
4315 K	Esfinteroplàstia amb anoplàstia mucosa	Q 50/30
4316 J	Tractament per laparotomia dels tumors benignes del recte i del sigmoide	Q 60

Intervencions per endoscòpia:

Aquestes intervencions endoscòpiques d'exèresi són practicades amb atmosfera de nitrogen; el coeficient del procediment inclou l'endoscòpia.

4317 I	Ablació de tumors benignes del conducte anal	K 10
4318 H	Ablació d'un tumor benigne del recte pròpiament dit	K 20
4319 G	Ablació per electrocoagulació de la papil·lomatosi del conducte anal i dels vorells de l'anus	K 20
4320 F	Ablació d'un tumor benigne del recte per electrocoagulació	K 30
4321 E	Ablació d'un tumor benigne de la sigmoide	K 40

Abscessos i fístules:

4322 D	Descobriments d'abscessos i fístules intraesfinterianes	Q 25
4323 C	Tractament d'abscessos i fístules de trajecte simple (quirúrgic o per tracció contínua sobre fil)	Q 50
4324 B	Tractament d'abscessos i fístules extraesfinterianes de trajecte ramificat (quirúrgic o per tracció contínua sobre fil )	Q 80 E

Hemorroides:

4325 A	Tractament de les hemorroides per escissió	Q 30
4326 Z	Tractament de les hemorroides per lligadura elàstica (amb un màxim de cinc sessions), per sessió	K 10
4327 Y	Tractament de les hemorroides circulars per resecció submucosa ( tipus Milligan Morgan )	Q 50/30
4328 X	Injeccions esclerosants per a les hemorroides internes (amb un màxim de deu sessions), per sessió	K 5

Fissures anals:

4329 V	Anestèsia esfinteriana	K 5
4330 U	Tractament de la fissura anal per injeccions esclerosants (màxim tres sessions), per sessió, (sense incloure l'anestèsia )	K 5
4331 T	Tractament de la fissura anal: escissió per electrocoagulació	Q 30
4332 S	Tractament de la fissura anal per dilatació anal	K 20



TÍTOL IX

APARELL URINARI

CAPÍTOL 1 ENDOSCÒPIA

Els actes d'exploració no donen lloc a honoraris quan van seguits en la mateixa sessió per un acte terapèutic endoscòpic, únic a cotitzar.

	Cistoscòpia o uretrocistoscopia d'exploració o de control:	
4401 Z	- En la dona	K 10
4402 Y	- En l'home o l'infant	K 20

	Col·locació d'una sonda ureteral per a investigació o drenatge:	
	Cateterisme unilateral:	
4403 X	- En la dona	K 20
4404 V	- En l'home o l'infant	K 30

	Cateterisme bilateral:	
4405 U	- En la dona	K 30
4406 T	- En l'home o l'infant	K 40

	Intervencions endoscòpiques (menys les excepcions que seguiran):	
4407 S	- En la dona	K 40
4408 R	- En l'home i l'infant	K 50

	Electrocoagulació endoscòpica per a tumors vesicals:	
4409 Q	La primera sessió:- En la dona	K 50/30
4410 P	La primera sessió:- En l'home i l'infant	K 60/30
	Les sessions que seguiran (màxim de tres en dotze mesos):	
4411 O	- En la dona	K 20
4412 N	- En l'home i l'infant	K 30

(Quan s'imposin sessions suplementàries, és necessari una Entesa prèvia per a cadascuna d'elles).

4413 M	Resecció endoscòpica de tumors vesicals amb examen anatomopatològic (en cas de nova intervenció en dotze mesos veure: Electrocoagulació endoscòpica)	Q 80/30
--------	--	---------

4414 L	Resecció endoscòpica del coll vesical, d'un adenoma periuretral o d'un neoplasma prostàtic (lligadura eventual dels conductes deferents inclosa)	Q 120/60
--------	--	----------

(En cas de resecció iterativa més enllà del vintè dia, cal una Entesa prèvia).

4415 K	Cistometria amb perfusió i registre gràfic, registre de corbes de pressió en l'aparell amb protocol i traçats	K 20
--------	---	------

Aquest coeficient s'adjunta al de l'endoscòpia pròpiament dita.

## CAPÍTOL 2 PROCEDIMENTS LLIGATS A LA TÈCNICA DE L'HEMODIÀLISI

4501 Z	Vigilància d'una sessió d'hemodiàlisi, per un metge present permanentment, i inclou les intervencions per els possibles incidents o accidents	K 20
--------	---	------

Sessió d'hemodiàlisi per insuficiència renal aguda:

4502 Y	- Durant els quinze primers dies	K 100
4503 X	- Enllà del quinzè dia	K 20

Aquests honoraris poden afegir-se als honoraris previstos en el Títol 15, Actes diversos, capítol 2 (Reanimació continua).

4504 V	Creació d'una fístula arteriovenosa per anastomosi directa	Q 100/30
4505 U	Creació d'una fístula arteriovenosa amb interposició d'un empelt (inclosa l'obtenció de l'empelt) o d'una pròtesi	Q 150/50
4506 T	Col·locació de dues cànules per a la fístula arteriovenosa, reposició d'una o dues cànules	Q 80/35

Desobstrucció a part de la sessió de diàlisi :

4507 S	- Simple	Q 10
4508 R	- Amb utilització de la sonda de Fogarty	Q 30

**CAPÍTOL 3 RONYONS**

4601 Z	Punció exploradora de quist renal, de la pelvis renal, biòpsia renal, per via transcutània	K 30
4602 Y	Lumbotomia exploradora	Q 50
4603 X	Incisió i drenatge de flegmó perinefrític	Q 60/30
4604 V	Nefropèxia, o biòpsia renal per lumbotomia o decapsulació	Q 60/30
4605 U	Tractament quirúrgic de l'eventració lumbar	Q 80/30
4606 T	Nefrectomia	Q 100/40
4607 S	Nefrectomia parcial, nefrectomia secundària o ampliada	Q 120/60
4608 R	Nefrectomia per via toracofrenoabdominal o nefroureterectomia total	Q 150/90
4609 Q	Nefrostomia, pielotomia amb o sense nefrostomia, tractament conservador de quists de ronyó	Q 80/30
4610 P	Pielotomia iterativa, o intervenció plàstica sobre pelvis renal i unió pieloureteral, amb o sense nefrostomia	Q 100/50
4611 O	Nefrolitotomia amb o sense nefrostomia.	Q 120/60
4612 N	Intervenció iterativa, en suplement	Q 20/10
4613 M	Secció de l'istme d'un ronyó en ferradura, amb o sense nefrectomia	Q 120/60
4614 L	Injecció peroperatòria, dins les vies excretores d'un producte de contrast, per a l'obtenció de radiografies, en suplement	Q 20/10

**CAPÍTOL 4 URÈTER**

4701 Z	Ureterotomia lumbar, ureterolisi	Q 80/40
4702 Y	Ureterostomia cutània	Q 80/30
4703 X	Ureterotomia pelviana, ureterectomia secundària total	Q 100/50
4704 V	Ureterolitotomia iterativa, en suplement	Q 20/10
4705 U	Abocament d'un urèter dins d'un intestí del mateix nivell	Q 100/50
4706 T	Ureterorràfia termino-terminal, cura d'una fístula cutània de l'urèter	Q 100/40
4707 S	Ureterocistoneostomia amb o sense plàstia anti-reflux, implantació ureteral per fragment vesical pediculat i tubulat	Q 150/90
4708 R	Ureterostomia cutània transintestinal	Q 200/90
4709 Q	Realització d'un dispositiu antireflux vesicoureteral	Q 100/40

**CAPÍTOL 5 BUFETA**

4710 Z	Cateterisme per la retenció d'orina	K 5
4711 Y	Col·locació de sonda vesical permanent	K 5
4712 X	Canvi de sonda permanent (Tipus cistostomia)	K 5
4713 U	Punció suprapubiana per a cistografia	K 15
4714 T	Cistotomia, cistostomia suprapubiana, litotrícia	Q 60
4715 S	Tall amb exèresi o electrocoagulació d'un tumor vesical pediculat	Q 80/25
4716 R	Exèresi per cistectomia parcial d'un tumor vesical, amb examen anatomopatològic	Q 120/60

Cistectomia total:

4717 Q	- Amb abocament dels urèters a la pell	Q 200/90
4718 P	- Amb reimplantació dels urèters dins del budell	Q 250/110

4719 O	Cistectomia total amb substitució per empelt intestinal	Q 300/150
4720 N	Exèresi dels diverticles vesicals amb o sense resecció del coll	Q 150/60
4721 M	Cura quirúrgica de les fístules vesicovaginals, vesicouterines o vesicorectals amb qualsevol tipus de incisió i tècnica	Q 120/60
4722 L	Intervenció per recidiva, en suplement	Q 20/10
4723 K	Tancament de fístula vesicocutània	Q 40
4724 J	Resecció aïllada del coll de la bufeta oberta amb o sense lligadura dels conductes deferents	Q 120/50

Cirurgia de l'extròfia vesical:

4725 I	- Ablació simple de la placa vesical	Q 100/35
4726 H	- Reconstrucció simple de la bufeta	Q 100/35

4727 G	Reconstrucció en un temps de la bufeta i de l'urèter amb dispositiu antireflux i osteotomia ilíaca	Q 300/130
4728 F	Retoc ulterior	Q 50
4729 E	Tractament quirúrgic de la incontinença en la dona o en l'home, qualsevol que sigui la tècnica	Q 80/35
4730 D	Enterocistoplàstia o ureteroenterocistoplàstia	Q 250/130
4731 C	Incisió vesical per a curiteràpia (Curiteràpia no inclosa)	Q 60/25

**CAPÍTOL 6 URETRA**

4801 Z	Injecció de producte de contrast per a uretrocistografia retrograda	K 10
4802 Y	Dilatació de la uretra per estenosi de qualsevol etiologia, cadascuna de les sessions	K 10
4803 X	Meatostomia	Q 20
4804 V	Uretrotomia interna	Q 20
4805 U	Uretrotomia externa o urestrostomia	Q 60
4806 T	Secció a cel obert de vàlvules congènites de la uretra posterior, uretrotomia externa amb aplanament d'una estenosi	Q 80/30
4807 S	Tractament quirúrgic del flegmó periuretral difús gangrenós (infiltració d'orina)	Q 60/30
4808 R	Cura de fistula perineal amb o sense uretrectomia ( derivació inclosa )	Q 120/50
4809 Q	Temps perineal de tractament quirúrgic de fistules uretrorectals adquirides	Q 120/50
4810 P	Reconstrucció de la uretra (conjunt del tractament) (* ) 1er. Temps Q 40 i els altres	Q 120 * Q 25
4811 O	Cura quirúrgica de diverticle suburetral	Q 30

**TÍTOL X****ACTES EFECTUATS A L'APARELL GENITAL MASCULÍ****CAPÍTOL 1 PENIS**

4901 Z	Intervenció terapèutica per fimosi després del primer mes	Q 30
4902 Y	Reducció cruenta de la parafimosi	Q 10
4903 W	Secció o plàstia quirúrgica del frè	Q 10
4904 V	Tractament quirúrgic del priapisme	Q 20

	Electrocoagulació de papil·lomes genitals externs, del gland i del meat:	
4905 U	- Tumor únic	K 10
4906 T	- Tumors múltiples	K 20

4907 S	Tractament de l'hipospàdies balànic	Q 60
4908 R	- Cadascun dels retocs ulteriors	Q 40
4909 Q	Tractament de l'hipospàdies perineal o penià	Q 100/30
4910 P	- Cadascun dels retocs ulteriors	Q 40
4911 O	Tractament de l'epispàdies	Q 100/30
4912 N	- Cadascun dels retocs ulteriors	Q 40
4913 M	Amputació parcial del penis	Q 60
4914 L	Amputació total del penis amb buidament ganglionar uni o bilateral	Q 120/60

**CAPÍTOL 2 PRÒSTATA I VESÍCULES SEMINALS**

4915 Z	Punció biòpsica de la pròstata	K 20
4916 Y	Incisió d'un abscess de la pròstata per via perineal	Q 50
4917 X	Prostatectomia per adenoma en un sol temps amb qualsevol tipus d'intervenció (inclosa la possible lligadura dels deferents)	Q 120/70
4918 V	Prostatectomia acompanyant una cistostomia, inclou la possible lligadura dels deferents	Q 80/40
4919 U	Prostatectomia per càncer (lligadura dels deferents inclosa )	Q 150/80
4920 T	Ablació de les vesícules seminals en l'adult	Q 120/50

**CAPÍTOL 3 ESCROT**

	Cirurgia aïllada del conducte deferent:	
4921 Z	- Lligadura, secció, resecció, cateterisme	Q 20
4922 Y	- Biòpsia testicular	K 20

4923 X	Castració amb ablació del sistema de drenatge limfoganglionar abdominal del testicle	Q 150/60
4924 V	Cura quirúrgica del quist de cordó o de l'hidrocele	Q 40
4925 U	Cura quirúrgica de la torsió testicular o dels seus annexes, castració, orquiectomia o epididimectomia unilateral	Q 40
4926 T	Cura quirúrgica de l'ectòpia testicular o del varicocele ( inclou la cura de la possible hèrnia)	Q 60
4927 S	Intervenció plàstica unilateral per esterilitat, efectuada sobre l'epidídim, el deferent o ambdós, amb qualsevol tècnica	Q 100/30

TÍTOL XI

PROCEDIMENTS EFECTUATS A L'APARELL GENITAL FEMENI

CAPÍTOL 1 FORA DE LA GESTACIÓ

Article 1: Intervencions per via baixa.

1.- Ginecologia mèdica:

5001 Z	Sostraccions ginecològiques a diferents nivells, qualsevol que sigui el nombre	K 3
5002 Y	Inseminació artificial, la sèrie ( una a tres )	K 15 E
5003 X	Punció transvaginal del sac de Douglas	K 10
5004 V	Insuflació tubàrica, injecció intrauterina d'un producte de contrast o d'una substància medicamentosa, electrocoagulació exo o endocervical, qualsevol que sigui el nombre de sessions, col·locació d'un dispositiu intrauterí: un o varis d'aquests actes en la mateixa sessió	K 20
5005 Q	Culdoscòpia	K 30
5006 P	Colposcòpia amb o sense presa de mostra per a examen histològic	K 10

2.- Ginecologia quirúrgica:

5007 O	Cirurgia de l'himen i de la vulva (lesions benignes)	Q 15
5008 N	Tractament de les afeccions, anomalies, o tumors benignes de la vagina, de l'úter o del sac de Douglas, intervenció intrauterina diagnòstica o terapèutica: un o varis d'aquests actes dins la mateixa sessió	Q 30
5009 M	Exèresi d'una glàndula de Bartholin	Q 40
5010 L	Amputació del coll, conització en una o vàries sessions, quist de vagina	Q 40
5011 K	Ablació d'un pòlip fibrós uterí intracavitari amb despreniment vesical i histerotomia	Q 50
5012 J	Cirurgia plàstica per a l'atrèsia o l'aplàsia vaginal ( conjunt del tractament )	Q 80
5013 I	Histerectomia vaginal	Q 100/30

	Ablació d'un càncer de clítoris, de la vulva, o de la vagina:	
5014 H	- Sense buidament ganglionar	Q 60/25
5015 G	- Amb buidament ganglionar unilateral	Q 100/50
5016 F	- Amb buidament ganglionar bilateral	Q 120/70



3.- Cirurgia dels prolapses:

5017 E	Colpoperineorràfia posterior simple o colporràfia anterior simple	Q 40
5018 D	Tot tipus d'intervencions per prolapse, efectuats a la vagina, el perineu anterior i el posterior, l'uretra, els òrgans pelvians	Q 80/30
5019 C	Amb l'excepció de la triple intervenció tipus Manchester	Q 100/50
5020 B	Cura de fístula urinària o rectovaginal	Q 120/50

**Article 2: Intervenció per via alta.**

5021 A	Celioscòpia ..	K 30
5022 Z	Celioscòpia amb biòpsia com acte terapèutic	K 40
5023 Y	Tot tipus d'intervenció efectuada sobre l'aparell genital femení	Q 80/40
5024 X	A excepció d'intervencions plàstiques per esterilitat efectuades sobre un úter mal format, o sobre els annexes (implantacions tubouterines, salpingoplàsties, implantacions ovariotubàriques, ovariouterines), o bé sobre ambdós en la mateixa intervenció	Q 100/40
5025 V	Histerectomia total, miomectomia (un o diversos miomes )	Q 100/40
5026 U	Histerectomia ampla per lesions malignes, incloent-hi la cel·luloadenectomia	Q 150/90
5027 T	Cel·luloadenectomia abdominal aïllada	Q 100/50
5028 S	Colpohisterectomia ampla amb cistectomia	Q 250/130
5029 R	Evisceració pelviana total ampla amb o sense perinectomia	Q 300/150

**Article 3: Intervenció per via alta i baixa combinades.**

5030 Q	Intervencions per prolapse	Q 120/40
5031 P	Intervencions per aplàsia vaginal per trasplantació intestinal	Q 150/70

**CAPÍTOL 2 PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB LA GESTACIÓ  
I EL PART**

Observació .- Tots els procediments d'aquest capítol, amb exclusió dels previstos al 8è, son reembossats quan son dispensats per un metge. Quan són ateses per una llevadora, només son reembossats si són de la seva competència.

1.- Investigacions:

5201 Z	Ecografia per a la identificació del contingut uterí: diagnòstic de presentació, localització de la placenta, mesura d'almenys dos paràmetres tenint en compte l'edat gestacional i amb presentació d'un document fotogràfic i d'un informe Amb un màxim de dos durant l'embaràs.	K 15
5202 Y	Ecografia del fetus i dels seus annexes utilitzant obligatòriament diversos tipus d'anàlisi, en particular una ecotomografia del tipus B en temps diferit i/o en temps real d'alta definició que inclogui un estudi morfològic, estructural, biomètric i funcional i amb un informe detallat	K 35

Aquests dos exàmens no són acumulables i el seu coeficient comporta la iconografia

5203 X	Amnioscòpia: una o vàries per un període de set dies	K 10
5204 V	Amniocentesi	K 15
5205 U	Sostraccions per a mesurar el PH fetal en el curs del part, amb nombre indefinit	K 20

2.- Interrupció de l'embaràs:

5206 T	Vigilància i control de l'evacuació quirúrgica d'un úter gràvid per via baixa fins el sisè mes (compren l'eventual aplicació de tiges de laminària)	K 30
--------	---	------

A partir de 181 dies, data de viabilitat legal del fetus, es tracta d'un part prematur que és cotitzat com un part normal.

3.- Sessions preparatòries al part psicoprofilàctic

5207 S	Sessions preparatòries al part psicoprofilàctic (màxim de deu sessions), per sessió d'una durada mínima de quaranta cinc minuts	CLL 2
5208 R	Quan la preparació és dispensada a més de tres persones simultàniament els honoraris són reduïts a	CLL 1

Quan la preparació comporta sessions de gimnàstica respiratòria i pelviana aquestes cal que siguin practicades individualment.

4.- Parts i procediments complementaris:

Quan el part és dut a terme per un metge la tarifa comprèn eventualment l'extracció instrumental fins a la vulva, la perineorràfia simple, la revisió uterina, l'episiotomia i la sutura d'aquesta.

Quan el part és practicat per una llevadora, la tarifa compren, ultra la vigilància de la mare durant dotze dies, la vigilància i la cura higiènica del nadó fins els trenta dies que segueixen al part.

5209 Q	Vigilància del treball del part, d'almenys cinc hores de durada	K 20
--------	---	------

(Aquest acte només pot constar quan la vigilància del treball del part ha derivat en una cesària realitzada per un sanitari diferent del que havia efectuat la vigilància.)

Quan els actes complementaris del part són practicats per un metge cridat per a tal circumstància, la tarifa del part es reduïda en un 20%.

5210 P	Part simple que inclou les visites normals consecutives al part (vigilància de la mare i del nadó durant dotze dies)	1 PA
5211 O	Part de bessonada comportant les visites normals consecutives al part (vigilància de la mare i dels bessons durant dotze dies)	1 PB

5212 N	Part per l'assentament en una primípara en suplement a preu fet (aquest suplement no és acumulable amb el coeficient 30 de la gran extracció d'assentament)	K 20
--------	---	------

Després de la tarifa del part (amb o sense el suplement per al part per l'assentament en la primípara), l'acte següent és cotitzat complet, el segon acte següent és cotitzat a 50% del seu valor.

Gran extracció (precedida o no d'una versió):		
5214 L	- Pel sanitari que va assistir el part	K 30/25 Q
5215 K	- Per un metge demanat per la intervenció	K 50/25 Q

5216 J	Maniobres practicades pel metge que ha emprès el part: - Extracció instrumental del nadó (fòrceps, espàtula, ventosa, etc.), que inclou el deslliurament artificial	K 20
5217 I	Maniobres practicades pel metge cridat per a la intervenció: - Extracció instrumental del nadó (fòrceps, espàtula, ventosa, etc.), que inclou el deslliurament artificial	K 50
5218 H	Deslliurament artificial o revisió uterina aïllada	K 15
5219 G	Vigilància del part amb monitoratge durant almenys dues hores, i inclou la vigilància cardiotocogràfica del treball del part amb traçats i sostracció de sang per mesura del PH fetal amb nombre indefinit d'aquestes	K 16
5220 F	Tractament de l'hemorràgia greu del deslliurament amb alteracions de l'hemostàsia confirmades per anàlisi de laboratori	K 20

#### 5.- Vigilància del nadó després de cesària

5221 E	Vigilància del nadó després de cesària (mentre dura l'hospitalització de la mare) 25 % del PA ó del PB, segons el cas.	25%PA 25%PB
5222 D	Reanimació immediata del nadó que inclou com a mínim intubació traqueal i cateterisme de la vena umbilical	K 20

6.- Perineorràfia:

5223 C	Simple o sutura d'episiotomia (aïllada, havent estat fet, el part, per la llevadora)	K 10
5224 B	Simple o sutura d'episiotomia amb caràcter urgent executat per una llevadora durant el curs del part	K 10
5225 A	Per esquinçament del fons perineal i de la vagina (aïllat, havent estat fet el part per una llevadora)	Q 20
5226 Z	Per esquinçament complet (esfínter anal)	Q 40/25
5227 Y	Per esquinçament interessant esfínter i mucosa rectal	Q 60/20
5228 X	Evacuació de l'úter, amb qualsevol tècnica	K 30
5229 V	Embriotomia (cefàlica o raquídia) uterina	Q 60
5230 U	Cerclatge del coll uterí	K 30
5231 T	Cesària vaginal	Q 60

7.- Intervencions mitjançant celiotomia

5232 S	Intervencions mitjançant celiotomia per al tractament de les anomalies de l'embaràs, del treball del part o del postpart, comprnent-hi l'extracció del fetus i l'eventual exèresi de tot òrgan genital	Q 100/50
5233 R	Cesària seguida de miomectomia	Q 120/50
5234 Q	Tractament per celiotomia de la ruptura uterina	Q 120/60

8.- Notacions pròpies a la llevadora:

5235 P	Vacunació o revacunació antivariòlica	K 1
5236 O	Vigilància d'un nadó prematur mantingut a la incubadora ( per vint-i-quatre hores )	K 9
5237 N	Observació i tractament a domicili d'un embaràs necessita, sota prescripció mèdica, una vigilància intensiva	K 9

La consulta o la visita no s'acumula amb un acte inscrit a la nomenclatura.

5238 MS	Anestèsia epidural d'una durada d'almenys 2 hores efectuada per indicació obstètrica en un part, amb presència permanent de l'anestesista	Q 40
---------	---	------

TÍTOL XII

ACTES EFECTUATS AL MEMBRE INFERIOR

CAPÍTOL 1 CUIXA I CAMA

5301 Z	Amputació o desarticulació des del tars fins a l'anca (exclosa)	Q 60/30
5302 Y	Desarticulació de l'anca	Q 100/50
5303 X	Desarticulació interilioabdominal	Q 250/130
5304 V	Iliectomia ampla	Q 150/70
5305 U	Tractament quirúrgic de les pseudartrosi congènites de la cama	Q 150/50

	Allargament o escurçament del membre inferior, amb qualsevol tècnica, i per costat tractat	
5306 S	- Efectuat sobre la tibia	Q 120/40
5307 R	- Efectuat sobre el fèmur	Q 150/60

5308 Q	Sutura d'un lligament del genoll per ruptura traumàtica recent	Q 60/30
5309 P	Lligamentoplastia d'un lligament del genoll amb qualsevol tècnica	Q 80/35
5310 O	Meniscectomia amb qualsevol tècnica inclosa l'artroscòpia eventual	Q 80/30
5311 O	Patel·lectomia, patel·loplastia, amb qualsevol tècnica	Q 80/30
5312 N	Desinserció del quàdriceps per tibantor del genoll	Q 100/30
5313 M	Seccions o trasplantacions musculars o tendinoses per anca paralítica o coxartrosi	Q 100/40
5314 L	Tractament complet per tracció contínua per a reducció ortopèdica de luxació congènita d'anca, seguit o no d'un aparell de guix	Q 100/25
5315 K	Reducció quirúrgica de luxació congènita d'anca amb o sense buidament del còtil	Q 150/70
5316 J	Osteoplastia d'anca	Q 100/50
5317 U	Artroplastia interessant fèmur i pelvis	Q 220/110
5318 I	Injecció esclerosant intravascular per variçes, nombre d'injeccions indefinit, amb tractament d'un o d'ambdós membres, amb un màxim de deu sessions (renovables després d'Entesa prèvia), per sessió	K 5
5319 H	Incisió d'una vena superficial trombosada	K 5
5320 G	Cura de les úlceres de les cames (neteja i regularització de la lesió) amb el màxim de deu cures per setmana	K 5

Si el tractament necessita més de deu cures per setmana, totes les cures son enteses com cures ordinàries i cotitzades segons els coeficients previstos.

5321 E	Realització d'una bota d'Unna (acte aïllat)	K 5
5322 D	Realització d'una bota d'Unna i cura d'una úlcera de cama (neteja i regularització de la lesió) amb un màxim de dues per setmana	K 6
5324 B	Cura d'una ulcera de cama (neteja i regularització de la lesió ) i col·locació d'una bena adhesiva realitzant una contenció constant i fixa d'almenys dos segments del membre amb qualsevol tècnica i amb un màxim de dues per setmana	K 6
5325 A	Resecció aïllada d'una vena o d'un paquet varicos	Q 30
5326 Z	Resecció extensa o total d'una o de dues safenes i llurs afluents, una cama	Q 80/30
5327 Y	Epifisiòdesi de l'extrem distal del fèmur o de l'extrem proximal de la tibia sense incloure l'eventual extracció d'un empelt	Q 40
5328 X	Pròtesi total del genoll	Q 200/90
5329 V	Reparació de ruptures del tendó d'Aquil·les o del tendó rotular	Q 40

## CAPÍTOL 2 PEU

### Article 1: Cirurgia del Tars.

L'extracció eventual dels empelts esta inclosa dins les cotitzacions d'aquest article.

Si l'addició de les cotitzacions dels procediments d'aquest article durant una mateixa sessió sobre un avantpeu, excedeix 90, després de l'aplicació de l'article 11B, 1r, 2n apartat, de les disposicions generals, el total de les cotitzacions es retornat en aquesta suma.

En cas d'intervenció sobre l'altre peu, en el curs de la mateixa sessió s'aplica la mateixa regla de cotització però només un 75% d'aquesta suma.

5401 V	Cura radical de l'unglera o ablació d'una ungla	Q 10
5405 U	Ablació d'exostosi subunguial	Q 20

	Osteotomia o reseció òssia metatarsiana o metatarsofalàngica sense restauració de la continuïtat:	
5406 T	- Un sol radi metatarsià	Q 20

5407 S	- Dos radis metatarsians	Q 30
5408 R	- Tres radis i més	Q 40

	Osteotomia o resecció òssia metatarsiana amb restauració de la continuïtat:	
5409 Q	- Un sol radi	Q 40
5410 P	- Dos radis	Q 50
5411 O	- Tres radis i més	Q 60/25

	Artrodesi o artroplàstia interfalàngica amb o sense intervenció tendinosa:	
5412 N	- Un dit del peu	Q 20
5413 M	- Dos dits del peu	Q 30
5414 L	- Tres dits del peu i mes	Q 40

	Artroplàstia metatarsofalàngica per resecció epifisària amb interposició osteocartilaginosa o pròtesi:	
5415 K	- Un sol radi	Q 50
5417 I	- Dos radis	Q 65/30
5416 J	- Tres radis i més	Q 80/30

5418 H	Ablació total o parcial d'un o de dos sesamoides del dit gros del peu	Q 20
--------	---	------

	Intervencions portades sobre els tendons, dins el marc de l'avantpeu:	
5419 G	- Un tendó	Q 30
5420 F	- Dos tendons	Q 45
5421 E	- Tres tendons i més	Q 60/25

5422 D	Amputació o desarticulació d'una falange o d'un dit del peu amb o sense el cap del metatarsià	Q 10
5423 C	Amputació d'un dit del peu amb tot el seu metatarsià	Q 30
5424 B	Plàstia cutània dels peus amb qualsevol tècnica	Q 30

**Article 2.- Altres procediments realitzats sobre el peu.**

5425 A	Amputació o desarticulació d'un peu, de l'articulació tibiotarsiana a l'interlínia de Lisfranc	Q 60/25
--------	--	---------



	Manipulació d'un peu contrafet seguida d'aparellatge:	
5426 Z	- Les tres primeres sessions	K 15
5427 Y	- Les següents	K 5

5428 X	Aponeurectomia plantar aïllada	Q 50
5429 V	Tractament cruent de luxació dels tendons peroneals	Q 50
5430 U	Astragalectomia	Q 50
5431 T	Excisió de lesions cutànies (altres que no siguin berrugues) seguida de tractament per autoplàstia local o per empelt	Q 60/25
5432 S	Exèresi d'una o més beines sinovials	Q 90/35
5433 R	Sutura d'un lligament tibiotarsià o subastragalí per ruptura traumàtica recent	Q 60/25
5434 Q	Plàstia d'un lligament tibiotarsià o subastragalí amb qualsevol tècnica	Q 80/35
5435 P	Ablació d'un neuroma de Morton	Q 40
5436 O	Artrorisi subastragalina o mig tarsiana	Q 40

**Article 3.- Actes de pedicur.**

5437 N	Reeducació d'un peu (amb exclusió de l'articulació tibiotarsiana), en relació amb una intervenció quirúrgica sobre l'avantpeu, per sessió d'una durada de trenta minuts	AMP 4 E
5438 M	Reeducació dels dos peus (amb exclusió de les articulacions tibiotarsianes), en relació amb una intervenció quirúrgica sobre l'avantpeu, per sessió d'una durada de trenta minuts	AMP 6 E
5439 L	Massatge d'un peu (amb exclusió de l'articulació tibiotarsiana), en relació amb una intervenció quirúrgica sobre l'avantpeu	AMP 2 E
5440 K	Massatge dels dos peus (amb exclusió de les articulacions tibiotarsianes), en relació amb una intervenció quirúrgica sobre la part anterior dels peus	AMP 3 E
5441 J	Cura petita	AMP 0,75
5442 I	Cura mitjana o cures múltiples sobre el peu	AMP 1,25
5443 H	Cura mitjana o cures múltiples sobre dos peus	AMP 2
5444 G	Cura d'higroma secundari a una intervenció mèdica	AMP 1,5

	Tractament de casos patològics del domini del pedicur (higromes, onixi, etc.), no ajustable com procediment quirúrgic, seguint una prescripció mèdica cures incloses:	
5445 F	- Per a la primera sessió	AMP 2
5446 E	- Per a les següents	AMP 1,5 E

## TÍTOL XIII

### DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE TRANSTORNS MENTALS

#### CAPÍTOL 1 TESTS MENTALS

La llista que segueix és limitativa.

Tota mena d'examen per tests mentals implica l'elaboració o redacció d'un informe.

D'acord amb la regla general, els honoraris dels procediments que seran citats més avall no poden acumular-se amb els de la consulta o de la visita.

Per derogació a les disposicions generals dictades per l'article 13 de la nomenclatura i per a permetre l'ús de bateries de tests en el curs d'un mateix examen, l'addició de dos o més coeficients corresponents a aquests tests és autoritzada sense repar fins a un màxim de K 36. Una segona sessió pot ésser autoritzada en els trenta dies que segueixen amb un màxim similar de K 16. Fora d'aquest examen inicial excepcionalment renovat, el metge pot practicar un examen de control un cop a l'any, però els tests efectuats en el curs d'aquest examen son cobrables dins el límit superior de K 28.

5501 Z	Test de retenció visual de Benton	K 2
5502 Y	Test d'estructuració visual de Bender	K 2
5503 X	Test de la figura complexa de Rey	K 2
5504 V	Test de lateralitat o de dominància lateral	K 2
5505 U	Test de visió de colors	K 2
5506 T	Test de dibuix de Goodenough	K 2
5507 S	Test de la dama de Fay	K 2
5508 R	Test de memorització de mots de Rey	K 2
5509 Q	Test dels cubs de Kohn	K 4
5510 P	Test de factor general (progressiva matriu 38, progressiva matriu 47, test D48, test de Cattell)	K 4
5511 O	Test de vocabulari de Bionois i Pichot	K 4
5512 N	Test de comprensió verbal de Bonnardel	K 4
5513 M	Laberints de Porteus	K 4
5514 L	- Amb anàlisi qualitatiu	K 6
5515 K	Test Z de Zulliger	K 4
5516 J	Test de frases a completar	K 4
5517 I	Inventari de desenvolupament de Gesell o adaptació de Brunet-Lézine	K 8

5518 H	Escala de performança de Grace Arthur	K 8
5519 G	Escala de performança de Borelli Oléron	K 8
5520 F	Escala de performança d'Alexander	K 8
5521 E	Escala d'intel·ligència de Binet-Simon	K 8
5522 D	Revisió Stanford de Binet-Simon	K 8
5523 C	Nova revisió de Binet-Simon	K 8
5524 B	Test de Terman o Terman Merill	K 10
5525 A	Test de nova escala mètrica d'intel·ligència	K 10
5526 Z	Test Wechsler Bellevue	K 8
5527 Y	Test de Head per a l'afàsic	K 8
5528 X	Test de doble barrera de Zazzo	K 8
5529 V	Test film de Gille	K 8
5530 U	Qüestionari 16 P.F. de Cattell	K 8
5531 T	Qüestionari P.N.P.	K 8
5532 S	Test d'intel·ligència de Borel-Maisonny	K 8
5533 R	Escala de maduresa mental de Columbia	K 8
5534 Q	Test de vila d'Arturs	K 12
5535 P	Test del mon de Bulher	K 12
5536 O	Test de frustració Rosenzweig	K 12
5537 N	C.A.T.	K 12
5538 M	Test de Blacky	K 12
5539 L	Inventari multifàsic de Minnesota (MMPI)	K 16
5540 K	Test de Rorschach .	K 20
5541 J	T.A.T., test de Symonds	K 16
5542 I	Test de P.M.K. (psicomocinètic) de Mira i López	K 16

Escala d'intel·ligència de Wechsler:		
5543 H	Per a infants WISC o per adults WAIS	K 16
5544 G	Test de "patte noire"	K 16
5545 F	"Sceno test"	K 16

## CAPÍTOL 2 ACTES DE TERAPÈUTICA

5601 Z	Lliurança a domicili d'un certificat d'internament	K 10
5602 Y	Electroxoc o electronarcosi o convulsivoteràpia amb agent químic, la sessió	K 8

Cal que sigui formulada una sol·licitud de renovació si s'escau, després de vuit sessions.

5603 X	Electroxoc sota anestèsia general practicada pel metge que efectua l'electroxoc, la sessió	K 18
--------	--	------

Cal que sigui formulada una sol·licitud de renovació si s'escau, després de vuit sessions.

5604 V	Xoc insulínic amb sudació o coma i resucratge en curs d'hospitalització en un establiment especialitzat	K 15 E
--------	---	--------

Cal que sigui formulada una nova sol·licitud de renovació, si s'escau, després de quaranta sessions.

5605 U	Narcoanàlisi, la sessió, amb un màxim de sis sessions	K 10 E
--------	---	--------

Cal que sigui formulada una nova sol·licitud de renovació, si s'escau, després de sis sessions.

5606 T	Quimioteràpia intensiva ( cura d'adormiment, cura depressiva, neurolèptica), realitzada en establiment, per dia	K 15 E
--------	---	--------

Cal que sigui formulada una nova sol·licitud de renovació quan el tractament s'allarga més de quinze dies.

Psicoteràpia de grup (sol·licitud prèvia obligatòria) la sessió d'una durada mitjana de tres quarts d'hora:

5607 S	Menys de quatre o cinc malalts, per malalt	K 3
5608 R	De sis a vuit malalts, per malalt	K 2
5609 Q	De vuit a nou malalts, per malalt	K 1,5
5610 P	Desintoxicació alcohòlica, per apomorfina, per sessió amb un màxim de quinze sessions	K 6
5611 O	Desintoxicació alcohòlica per tetraetilourà, per sessió amb un màxim de vuit sessions	K 6

## TÍTOL XIV

### ACTES DE REEDUCACIÓ I READAPTACIÓ FUNCIONALS

#### Introducció

La Caixa Andorrana de Seguretat Social es pot fer càrrec o pot reemborsar els actes del títol XIV, quan han estat personalment efectuats per un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional (en endavant terapeutes), prèvia prescripció escrita per part d'un metge que mencioni la indicació mèdica de la intervenció del terapeuta; el metge pot, si ho desitja, detallar la seva prescripció, que aleshores s'imposa al terapeuta.

Els actes dels capítols II, III i IV dels present títol estan sotmesos al procediment d' Entesa Prèvia.

Llevat de les excepcions previstes en el text, la durada de les sessions és de trenta minuts (30 min.). Excepte les modalitats particulars de tractament previstes en el capítol III, el terapeuta es consagrarà exclusivament al seu pacient.

Les cotitzacions inclouen els diferents actes i tècniques utilitzats pel terapeuta durant la sessió amb finalitats de reeducació, ja sigui a través de massatges, d'exercicis de gimnàstica mèdica o de tècniques de fisioteràpia. Tret de les excepcions previstes en el text, aquestes valoracions no es poden acumular. Així doncs, en cada sessió s'aplica un sol codi, corresponent al tractament de la patologia o de la regió anatòmica de que es tracti. Es desprèn d'aquestes disposicions preliminars específiques que, llevat de les excepcions previstes en el text, és impossible aplicar un segon còmput per a una mateixa sessió.

## CAPÍTOL I - ACTES DE VALORACIÓ

### Article 1 - Actes aïllats

Aquests actes, efectuats pel metge o pel terapeuta sota prescripció mèdica, només donen lloc a facturació en cas que no hi hagi tractament en curs de reeducació o readaptació funcionals o prescripció concomitant d'un tractament d'aquest tipus.

Balanç osteoarticular simple de les conseqüències motores de les afeccions ortopèdiques o reumatològiques inflamatòries o no:

5701 Z	d'un membre	AMM 5
5702 Y	de dos membres o un membre i el tronc	AMM 8
5703 X	de tot el cos	AMM 10

Aquest balanç ha de precisar l'estat ortopèdic del malalt o del ferit i en particular:

- el més essencial de les deformacions constatades;
- el grau de llibertat de les articulacions, anotant les mesures;
- el balanç muscular;
- si s'escau, la dimensió dels segments dels membres, etc.

Es pot completar amb exàmens complementaris i, si s'escau, amb una iconografia fotogràfica.

Balanç muscular (amb proves) de les conseqüències motores de les afeccions neurològiques:

5704 V	d'un membre	AMM 5
5705 U	de dos membres	AMM 10
5706 T	de tot el cos	AMM 20

### Article 2 - Estudi fisioterapèutic efectuat pel terapeuta

Les modalitats que es descriuen a continuació s'apliquen als actes del capítols II i III.

1. Continguts del balanç fisioterapèutic.

a) El balanç, extret del dossier de fisioteràpia, permet establir l'avaluació i fa possible el lligam amb el metge prescriptor.

El balanç reflecteix els exàmens clínics successius duts a terme pel terapeuta i comporta:

- l'avaluació inicial de les deficiències (anàlisi

de les deformacions i dels graus de llibertat articular, avaluació de la força muscular, de la sensibilitat, del dolor, etc.);

- l'avaluació inicial de la disminució de la funcionalitat (avaluacions de les aptituds gestuals, de la possibilitat o no de realitzar els gestos de la vida corrent i de la vida professional).

Aquestes avaluacions permeten el seguiment del tractament i escollir els actes i les tècniques més adients.

b) El balanç fisioterapèutic, al llarg del tractament, s'enriqueix amb:

- la descripció del protocol terapèutic dut a terme (escollir els actes i les tècniques, el nombre i ritme de les sessions, el lloc de tractament, un tractament individual o en grup);
- la descripció dels esdeveniments que eventualment hagin justificat modificacions terapèutiques o la interrupció del tractament;
- els resultats obtinguts pel tractament, en termes anatòmics i funcionals, en funció de l'objectiu inicial;
- els consells que eventualment el terapeuta dóna al seu pacient;
- les propostes posteriors (continuar amb el tractament, els exercicis de manteniment i prevenció, etc.).

2. Enviar el balanç al metge prescriptor.

Es pot fer arribar al metge prescriptor, des del principi del tractament, una fitxa de síntesi del balanç inicial: avaluació, protocol terapèutic, que especifiqui el nombre de sessions.

Tanmateix, quan el nombre de sessions preconitzat pel terapeuta és inferior a 10, la informació al metge prescriptor es pot limitar a una còpia de la demanda d'acord previ.

Es farà arribar una fitxa de síntesi del balanç fisioterapèutic al metge prescriptor al final del tractament superior o igual a 10 sessions. Si s'escau, aquesta fitxa comporta els motius i les modalitats d'una proposta d'allargament del tractament, en particular pel que fa al nombre de sessions. Una nova demanda d'acord previ es fa arribar a Control Mèdic, acompanyada d'una nova prescripció o prolongació de tractament i d'una còpia de la fitxa.

En qualsevol moment, en particular a la vista de la fitxa de síntesi, el metge prescriptor pot intervenir, de concert amb el terapeuta, per demanar una modificació del protocol terapèutic o per interrompre el tractament.

La fitxa de síntesi del balanç fisioterapèutic està a la disposició del pacient i de Control Mèdic. Només cal fer-ne la seva demanda.

**CAPÍTOL II - TRACTAMENTS INDIVIDUALS DE REEDUCACIÓ  
I DE READAPTACIÓ FUNCIONAL**

**Article 1 - Reeduació de les conseqüències de les  
afeccions ortopèdiques i reumatològiques.**

5801 A	Reeduació d'un membre i de la seva arrel, sigui quina sigui la naturalesa i la localització de la patologia tractada (el còmput és el mateix, en cas que es faci la reeduació d'una part o de tot un membre)	AMM 7 E
5802 B	Reeduació de diversos membres o del tronc i un o diversos membres	AMM 9 E

	Reeduació i readaptació després d'una amputació, incloent-hi l'adaptació als aparells:	
5803 C	- amputació d'una part o de tot un membre	AMM 7 E
5804 D	- amputació de diversos membres, d'una part o de tots	AMM 9 E

Les valoracions relatives als quatre actes esmentats més amunt inclouen la reeduació eventual de les cintures.

5805 E	Reeduació del raquis i/o de les cintures, sigui quina sigui la naturalesa i la localització de la patologia tractada (el còmput és el mateix quan la patologia de raquis s'acompanya d'una radiculàlgia que no comporta un dèficit motriu)	AMM 7 E
5806 F	Reeduació de l'infant o de l'adolescent per desviació lateral o sagital de raquis	AMM 7 E

**Article 2 - Reeduació de les conseqüències de les  
afeccions reumàtiques inflamatòries**

	Reeduació dels malalts amb reumatisme inflamatori (pelviespondilitis, poliartritis reumatoide):	
5809 G	-lesió localitzada en un membre o en el tronc	AMM 7 E
5810 H	-lesió de diversos membres, o del tronc i d'un o diversos membres	AMM 9 E



### Article 3 - Reeducació de la paret abdominal

5811 J	Reeducació abdominal preoperatòria o postoperatòria	AMM 7 E
5812 K	Reeducació abdominal del postpart	AMM 7 E

### Article 4 - Reeducació de les conseqüències d'afeccions neurològiques i musculars

	Reeducació de les lesions perifèriques radiculars o tronculars:	
5813 L	-Lesions localitzades en un membre o en la cara. S'inclouen les lesions de plexe braquial que afecten un membre	AMM 7 E
5814 M	-Lesions que afectin diversos membres. S'inclouen les lesions de plexe braquial que afecten diversos membres	AMM 9 E

5815 N	Reeducació de l'hemiplegia	AMM 8 E
5816 O	Reeducació de la paraplegia i de la tetraplegia	AMM 10 E

	Reeducació de les afeccions neurològiques estables o evolutives que pugin reunir diverses deficiències (control muscular, to muscular, sensibilitat, equilibri, coordinació) fora de l'hemiplegia i de la paraplegia:	
5817 P	-localització de les deficiències en un membre i la seva arrel	AMM 7 E
5818 Q	-localització de les deficiències en dos membres o més, o en un membre i a tot o una part del tronc i de la cara	AMM 9 E

Les cotitzacions relatives als dos actes que acabem d'esmentar no s'apliquen a la reeducació de la deambulació en les persones grans.

5819 R	Reeducació dels malalts que pateixen miopatia	AMM 10 E
5820 S	Reeducació dels malalts que pateixen encefalopatia infantil	AMM 10 E

**Article 5 - Reeduació de les conseqüències de les  
afeccions respiratòries**

5821 T	Reeducació de les malalties respiratòries amb descongestió urgent (bronquiolitis del nadò, fase aguda en el transcurs d'una patologia respiratòria crònica, descompensació en el transcurs d'una mucoviscidosi)	AMM 7 E
--------	---	---------

Les sessions es poden dur a terme a un ritme de dos per dia i la seva durada s'adapta en funció de la situació clínica.

En cas que l'estat del pacient necessiti la combinació d'un acte de reeducació respiratòria (per un episodi agut) amb la d'un acte de reeducació d'una altra naturalesa, es poden aplicar les disposicions de l'article 11 B del Reglament d'Aplicació número 20 a ambdós actes.

5822 U	Reeducació de les malalties respiratòries, obstructives, restrictives o mixtes (fora de les situacions d'urgència)	AMM 7 E
5823 V	Reeducació respiratòria preoperatòria o postoperatòria.	AMM 7 E

**Article 6 - Reeduació en el marc de les patologies  
maxil·lofacials o otorinolaringològiques**

5824 W	Reeducació maxil·lofacial fora de la paràlisi facial	AMM 7 E
5825 X	Reeducació vestibular i dels trastorns de l'equilibri	AMM 7 E
5826 Y	Reeducació del trastorns de la deglució aïllats	AMM 7 E

**Article 7 - Reeduació de les conseqüències de les  
afeccions vasculars.**

5827 Z	Reeducació a causa de arteriopatia dels membres inferiors (claudicació, trastorns tròfics)	AMM 7 E
5828 A	Reeducació a causa de una insuficiència venosa dels membres inferiors amb repercussions articulars i/o trastorns tròfics	AMM 7 E

	Reeducació a causa de limfedemes reals (després d'haver estat sotmès a un acte de cirurgia i/o radioteràpia, limfoedemes congènits) per drenatge manual:	
5829 B	- d'un membre o del coll i la cara	AMM 7 E
5830 C	- de dos membres	AMM 9 E

	suplement per embenat de diverses capes:	
5831 D	- un membre	AMM 1 E
5832 E	- dos membres	AMM 2 E

**Article 8 - Reeducació de les conseqüències de les afeccions perineoesfinterianes**

5833 F	Reeducació perineal activa sota control manual i/o electroestimulació i/o bioalimentació	AMM 7 E
--------	--	---------

**Article 9 - Reeducació de la deambulació de la persona gran**

Els actes esmentats tot seguit es realitzen fora dels casos en que existeix una altra patologia que requereixi una reeducació específica.

5834 G	Reeducació analítica i global, musculoarticular dels dos membres inferiors, de la postura, de l'equilibri i de la coordinació en les persones grans	AMM 8 E
5835 H	Reeducació de la deambulació en el marc del manteniment de l'autonomia de les persones grans (sessió d'una durada aproximada de vint minuts)	AMM 6 E

Aquest acte té com a objectiu ajudar a conservar la marxa, ja sigui immediatament o després d'haver començat la reeducació esmentada anteriorment.

### Article 10 - Reeduació dels pacients que han patit cremades

Les sessions es poden dur a terme a un ritme de dos per dia en funció de la situació clínica.

5836 J	Reeducació d'un pacient que ha patit cremades localitzades en un membre o en una part d'un membre	AMM 7 E
5837 K	Reeducació d'un pacient que ha patit cremades que afecten diversos membres i/o el tronc	AMM 9 E

### Article 11 - Cures pal·liatives

5838 L	Presca en càrrec, en el marc de les cures pal·liatives, que comporta els actes necessaris en funció de les situacions clíniques (mobilització, massatge, drenatge bronquial, etc.), còmput diari en forma de forfet independentment del nombre de pràctiques o intervencions	AMM 12 E
--------	--	----------

### Article 12- Distròfies simpaticoreflexes

*S'haurà d'aportar obligatòriament un informe mèdic on es detallin les causes, el resultat de proves complementàries ( gammagrafia, etc.), el temps d'evolució, la fase en la que es troba actualment, els dèficits que presenta i la durada prevista*

5839 M	Síndrome del dolor regional complex tipus II	AMM 7 E
--------	--	---------

**CAPÍTOL III - MODALITATS PARTICULARS  
EN L'APLICACIÓ DEL TRACTAMENT**

**Article 1 - Tractaments de grup**

Els tractaments de grup només es poden aplicar a les reeducacions que figuren en els articles 1, 2, 3 i 4 del capítol II.

El terapeuta mostra i dirigeix els exercicis i controla les fases de repòs durant la sessió.

Aquests tractaments de grup s'han de realitzar en malalts que es beneficien d'un programa homogeni d'exercicis de reeducació. El nombre de malalts per grup no pot ésser superior a tres.

La durada total de la sessió és igual al nombre de pacients que es multiplica per mitja hora.

El còmput és el que s'estableix en el capítol II.

**Article 2 - Tractaments de diversos pacients duts a terme en paral·lel**

Si el terapeuta escull de rebre dos o tres pacients (el nombre de malalts atesos simultàniament no pot sobrepassar els tres), el temps que el terapeuta dedica individualment a cada pacient ha de ser d'aproximadament de trenta minuts, ja sigui de manera contínua o fraccionada. El còmput és el que s'estableix en el capítol II.

**CAPÍTOL IV - ALTRES**

**Fisiobalneoteràpia**

Per als actes del capítol II, la fisiobalneoteràpia inclou un suplement:

5840 M	en una banyera (mides mínimes: 2m x 1,80 x 0,60m)	AMM 1,2 E
5841 N	en una banyera gran/piscina (mides mínimes: 2m x 3m x 1,10m)	AMM 2,2 E

**Electroteràpia**

5842 P	Electroteràpia, termoteràpia, ultrasonoteràpia i altres.	AMM 3 E
--------	--	---------

**Patologies Específiques**

5860 A	Tractaments a malalts oncològics, síndromes paraneoplàsics, miotròfies per quimioteràpia, o altres en que s'utilitzarà la tarifa de base de qualsevol dels apartats anteriors i per tant <b>el coeficient és variable.</b>	VAR
5861 B	Rehabilitació cardíaca de fase I en malalts ingressats (àmbit hospitalari obligatòriament)	AMM 10 E
5862 C	Rehabilitació cardíaca de fase II en malalts ambulatoris (amb material i personal mèdic qualificat)	AMM 7 E
5863 G	Tractaments a malalts psiquiàtrics (patologia conversiva o similars) en que s'utilitzarà la tarifa de base de qualsevol dels apartats anteriors i per tant <b>el coeficient és variable.</b>	VAR

#### TERÀPIA OCUPACIONAL

Per a la seva autorització caldrà que el professional disposi del corresponent diploma acreditatiu de la titulació específica en aquest camp. En cas que l'estat del pacient necessiti la combinació d'un acte de reeducació amb la d'un acte de teràpia ocupacional, es poden aplicar les disposicions de l'article 11 B del Reglament d'Aplicació número 20 a ambdós actes.\_

Període de Readaptació als actes usuals de la vida:

5901 B	un segment de membre, per sessió de 30 minuts	AMM 3 E
5902 C	un membre o el tronc, per sessió de 40 minuts	AMM 5 E
5903 D	formes difuses, per sessió de 50 minuts	AMM 7 E

Teràpies específiques

5904 E	Patologia neurològica	AMM 9 E
5905 F	Patologia cardiorespiratòria	AMM 9 E
5906 G	Realització i/o adaptació de fèrules	AMM 10 E
5907 H	Patologia reumàtica-traumàtica, cremats	AMM 6 E

## TÍTOL XVII

### ACTES DIVERSOS

#### CAPÍTOL I - PROCEDIMENTS QUE PRECISEN DELS AGENTS FÍSICS

##### Article 1 : Procediments diagnòstics

L'ecografia i l'ecotomografia s'han de realitzar amb una entesa prèvia de la Caixa, a partir del 3r examen efectuat en un termini de 6 mesos, sigui quin sigui el tipus d'anàlisi concernit.

Les acotacions a sota indicades comprenen la iconografia eventual i **no son acumulables ni entre elles, ni amb les esmentades en el Títol VII, Capítol 5 article 2, ni amb les esmentades en el Títol XI, Capítol 2 (1):**

6001 Z	Ecografia A, amb presentació d'un informe	K 10
6002 Y	Ecotomografia mode B, en temps diferit i/o en temps real, d'alta definició, d'un o mes òrgans extraabdominals, amb presentació d'un informe	K 20
6003 X	Ecotomografia mode B, en temps diferit i/o real, d'alta definició, d'un o mes òrgans intra-abdominals i/o intrapelvians, amb presentació d'un informe. (Si s'aplica al monitoratge de l'ovulació, aquesta tarifació esta limitada a un coeficient màxim de 60 per cicle)	K 30

Aquesta tarifació no es aplicable a la vigilància de l'embaràs.

6004 V	Termografia amb un mínim de 3 clixés	K 15
--------	--------------------------------------	------

##### Article 2: Electroteràpia.

Aquests actes estan sotmesos a Entesa Prèvia.

6005 Q	Corrents galvàniques, faràdiques o excitomotores, ultrasons, ona curta en aplicació superficial, per sessió d'una durada de 20 minuts comportant la col·locació d'elèctrodes fixes de superfície a nivell de la pell	K 3 E
6006 S	En aplicació intracavitària	K 4 E
6007 D	Corrents excitomotores per elèctrode mòbil o corrents progressives	K 5 E

**TÍTOL XVI**

**ACTES D'INFERMERIA**

Quan un metge efectua ell mateix un acte inscrit en Aquest títol i que no figura en cap altre lloc de la Nomenclatura s'indicarà en el full groc el mateix coeficient que figura aquí amb la lletra clau K.

Quan un d'aquests actes, l'efectua una llevadora, el coeficient s'inscriurà amb la lletra **AMI**.

I001	Injecció vaginal	1,25
I002	Cateterisme uretral de l'home (excepte la retenció d'orina)	1,5
I003	Canvi de sonda per l'home	2
I004	Cateterisme uretral de la dona	1,25
I005	Canvi de sonda per la dona	1,5
I006	Rentat vesical (inclòs l'eventual cateterisme)	2
I007	Injecció intravenosa aïllada	2
EA	Injecció intravenosa en sèrie	1,5
PS	Presa de sang venosa al plec del colze	1,5
PS	Presa de sang múltiple, almenys quatre	4
IA	Injecció Subcutània, intramuscular o intradèrmica	1
IAA	Injecció d'un o varis al·lèrgens deguts a un tractament d'hiposensibilització específic, per sèries d'un màxim de 20 sessions eventualment renovables per sessió	3 E
I008	Injecció gota-gota per via subcutània o rectal	2
I009	Rentat, intubació estómac	2,25
I010	Cura (petita)	1
I011	Cura (mitja) tipus petita ulcera de la cama, traqueotomia, etc.	1,25
I012	Cura (gran) cura amb sonda o cànula	2,25
I013	Cura d'anús artificial	2,5
I014	Alimentació per sonda, per sessió	1,75
I015	Ventoses escarificades	2
I016	Ventoses seques....	1
I017	Pulveritzacions	1,25
I018	Sessió d'autohemoteràpia	2
I019	Sessió d'aerosol...	2 E
I020	Perfusió intravenosa..	5
I021	Sessió de cures d'infermer, higiene, vigilància, (observació i prevenció) a raó de quatre sessions com a màxim durant el dia, per sessió de mitja hora (aquesta cotització inclou tots els actes d'infermer)	3 E
I022	Rentat evacuatiu o medicamentós	1,5



Atenció al domicili del malalt, i compresos els actes d'infermeria i higiene eventualment necessaris  
Per període de sis hores:

I023	entre les 8 h i les 20h.	13 E
I024	entre les 20h i les 8h	16 E

La prescripció mèdica no pot excedir set dies.  
El mateix infermer no pot anotar més de dos períodes consecutius de sis hores de guarda prop del mateix malalt.

I025	Vigilància i observació d'un malalt en tractament prolongat al seu domicili, per dia de visita amb un màxim de 15	1 E
I026	Injecció d'un analgèsic en catèter intratecal o peridural	5 E

#### **ACTES DE QUIMIOTERÀPIA ANTICANCEROSA AL DOMICILI DEL MALALT**

La presa en càrrec d'aquests actes està sotmesa a l'Entesa prèvia prevista a l'article 7 del Reglament Núm. 20. La data de resposta prevista al paràgraf C, és en aquest cas, ampliat a 15 dies. La no resposta de la CASS en la data prevista ha de ser considerada com un refús tàcit de la demanda de presa en càrrec.

L'infermer/a ha d'indicar el nom del centre hospitalari en el qual ha seguit una formació específica.

A aquesta demanda s'ha d'adjuntar un protocol terapèutic redactat per un metge amb reconeguda competència en oncologia.

El protocol ha de contemplar:

- 1- Indicació de la patologia que motiva la teràpia
- 2- Els productes subministrats
- 3- El procediment (curt, semicontinu) o procediments previstos
- 4- El nombre de cures i sessions previstes
- 5- Les modalitats de d'aplicació de la teràpia: via venosa perifèrica, o central.

Quimioteràpia anticancerosa per via venosa perifèrica:

I030	Injecció intravenosa o per perfusió curta d'una durada màxima d'una hora	1 E
I031	Perfusió d'una durada superior a una hora i inferior a sis hores amb vigilància contínua	15 E

Quimioteràpia anticancerosa per via venosa central:

I032	Perfusió curta d'una durada d'un hora màxim.	7 E
I033	Perfusió d'una durada superior a una hora i inferior a sis hores amb vigilància contínua	15 E
I034	Sessions de manteniment dels catèters fora de les Perfusions, compresa la neteja: catèter peritoneal venós central o lloc implantable	4 E

Les cotacions que figuren a continuació són globals; inclouen tots els passos necessaris per a la realització de l'acte i la vigilància del malalt.

Un full de seguiment detallat que permeti el control del malalt ha de quedar imperativament al domicili del malalt.

- Tractament a domicili d'un malalt amb mucoviscidosi per perfusions intravenoses d'antibiotics.

Cada sèrie de sessions de tractament ha de ser sotmès a Entesa Prèvia.

A aquesta demanda s'ha d'adjuntar un protocol terapèutic redactat per un dels metges tractants.

El protocol ha de comportar:

- 1- El nom dels diferents productes injectats
- 2- La forma, durada i horaris d'administració
- 3- El nombre, durada i horaris de les sessions per 24h.
- 4- El nombre de dies de tractament per la curació
- 5- Els eventuais actes associats (mostres intravenoses, heparinització,...)

I035	Perfusió venosa d'antibiòtics, amb vigilància contínua, a domicili d'un malalt amb mucoviscidosi amb un màxim de tres sessions per 24h, la sessió	15 E
------	---	------

Aquesta cotització és global; inclou el conjunt de prestacions necessàries a la realització de l'acte i de la vigilància del malalt així com els altres actes d'infermeria eventuais relacionats amb el tractament de la mucoviscidosi.

Un full de seguiment detallat que permeti el control del malalt ha de quedar imperativament al domicili del malalt.

Queda entès que, en el cas d'efectuar-se varis actes en una mateixa sessió, els honoraris de l'acte més important seran comptats al valor de la nomenclatura, el segon dels actes en importància serà comptat a la meitat del valor de la nomenclatura, pels següents no es comptarà cap honorari.

**NOMENCLATURES DELS ACTES MEDICS UTILITZANT LES RADIACIONS  
IONITZANTS (R.X.)**

Els actes mèdics utilitzant RX inscrits en la present nomenclatura estan apuntats per mitja de la lletra clau "R". Aquest actes només poden ser anotats per un metge o un cirurgià-dentista, dins dels límits de la seva competència.

La signatura del metge o del dentista així com el nombre d'agregació de la instal·lació utilitzada per aquests actes, deuran també estar anotats en un full de malaltia o de tractament dental.

**ACTES DE RADIODIAGNÒSTIC**

**DISPOSICIONS GENERALS**

**Article 1er. - Preus dels actes -**

Per tenir dret al reembossament de tots els actes de Radiodiagnòstic, es imprescindible haver efectuat l'examen radiològic i anar acompanyat del seu corresponent informe mèdic.

El preu d'una prova radiològica s'obté mitjançant la suma de dues parts:

Primera: Una quota de base fixa característica de l'examen. El codi d'aquests actes és especificat als capítols 2, 3, 4 i 5 dels Actes de Radiodiagnòstic.

Segona: Una quota proporcional al nombre de radiografies efectuades.

Les quotes de les plaques en funció del format són:

- Formats excepcionals (on una de les dimensions sobrepassi els 43 cm.)..... R 5
- Quan sobre el mateix format excepcional hi hagi més d'una projecció ..... R 10
  
- Plaques de format : 30 x 40 - 35 x 35 - 36 x 43 ... R 2
- Quan sobre el mateix format anterior hi hagi més d'una projecció ..... R 4
  
- Formats inferiors o iguals a 24 x 30 ..... R 1
- Quan sobre el mateix format anterior hi hagi més d'una projecció ..... R 2

7001 Z	Per a completar el nombre de R es sumaran les quotes de les plaques sota un mateix codi	R var
--------	---	-------

EXEMPLES:

Anotació per a l'examen radiològic de l'estómac o duodè;

Base fixa:	7034 N	.....R 35
2 plaques de 30 x 40 (R 2 x 2).....R	4	
2 plaques de 24 x 30 (R 1 x 2).....R	2	
2 sèries de 30 x 40 (R 4 x 2) .....R	8	7001 Z .....R 14
		-----
	total	R 49

Anotació per a l'examen radiològic pulmonar;

Base fixa:	7025 C	..... R 10
2 plaques de 36 x 43 (R2 x 2)	7001 Z	..... R 4
		-----
	total	R 14

**Article 2on. - Informes, presentació de clixés**

Tots els exàmens de radiodiagnòstic han d'incloure un informe escrit amb la firma i el nom del radiòleg, nom i cognom del pacient.

Les plaques deuran ser numerades i el seu nombre indicat en el informe. Cada placa portarà al nom i cognom del malalt, la data i el nom del doctor executant.

**Article 3er. - Actes efectuats fora de la consulta mèdica**

- 1- Els actes de radiodiagnòstic fets a domicili del malalt només són presos en càrrec si el desplaçament del metge està justificat per un malalt intransportable. En aquest cas, els honoraris i indemnitzacions s'estableixen a continuació:
  - El coeficient de base es dobla amb un mínim de R 30, aquesta majoració cobreix les despeses inherents a l'examen a domicili;
  - La indemnització per quilometratge habitual es poden adjuntar, si hi dona lloc.
- 2- Pels actes de radiodiagnòstic en quiròfan o en unitats de reanimació, la cotització de base es majorada en un 50%
- 3- Els exàmens efectuats al llit del malalt hospitalitzat es contenen com actes normals, excepte en el cas de malalts estrictament intransportables. En aquest cas la cotització de base es majorada en un 50%

#### **Article 4: Circumstàncies particulars**

- 1- Per a tot examen radiogràfic ossi efectuat seguint la tècnica dita d'engrandiment directe, amb tub fi (0,3mm), la cotització de base s'augmenta en 50%
- 2- És el mateix per un control radiològic amb aparell fix.
- 3- La cotització de base s'augmenta en un 25% per un examen efectuat a l'infant de menys de 3 anys
- 4- Amb excepció expressa a la Nomenclatura, la cotització de base de les radiografies comparatives es disminueix en un 50%
- 5- Tot examen efectuat amb contrast, i control televisat té un suplement a la cotització de base de 5.

**CAPÍTOL 2.**

**ACTES DE RADIODIAGNÒSTIC SOBRE L'ESQUELET**

MEMBRE SUPERIOR:

7002 A	Incidències fonamentals de l'extremitat del dit a la diàfisi humeral inclosa (per segments)	R 4
7003 B	Articulació de l'espatlla, omòplat i clavícula	R 8
	Incidències especials fetes a continuació de la radiografia fonamental:	
7004 C	Perfil estricte d'espatlla, escafoide	R 3

MEMBRE INFERIOR:

7005 O	Dels dits fins a la diàfisi femoral inclosa (per segments )	R 6
--------	---	-----

Incidències especials:

	Calcani de front, genoll sobre pel·lícula corba "interlínia femoropatellar", etc.:	
7006 R	Incidència feta a continuació de la radiografia fonamental (per incidència)	R 3
7007 T	Si no, la primera incidència	R 6
7008 X	Les següents, per incidència	R 3

7009 E	Pelvis, anca, articulació sacroilíaca	R 10
7010 F	Incidències especials: Perfil quirúrgic del maluc, fals perfil del coll, mesura de l'anteverció, clixé de recentratge, cada incidència	R 10
7011 G	Telemetria comparativa dels membres inferiors amb ajut de la regla de Bell Thomson	R 30

CAP:

7012 I	Incidències fonamentals: front, perfil, nasomentalplaca, projecció suborbitària dels penyals, per incidència	R 6
7013 L	Incidències especials: projeccions verticals de la base incidències obliqües, opacificació dels sinus, per incidència	R 10
7014 P	Localització d'un cos estrany ocular per radiografies múltiples, per examen	R 15

7015 L	Desenfilada de maxil·lar, ossos propis del nas, articulacions temporomaxil·lar	R 8
7016 M	Radiografia panoràmica del sistema dentari, amb un o varis films	R 15
7017 D	Teleradiografia de crani a tres metres (diagnòstic ortodòntic), per incidència	R 10

TÒRAX:

7018 O	Graella costal, estèrnium, hemitòrax, i articulació esternoclavicular	R 12
--------	---	------

COLUMNA:

7019 Q	Columna per segments, cervical, dorsal, lumbar, sacrocòccix	R 10
--------	---	------

Exàmens complementaris:

- Articulació occipitoatlàntica, atlantoaxial, cervico-dorsal (perfil o fals perfil), lumbosacra (L5-S1).
- Incidències obliqües
- Incidències funcionals

7020 T	Per cada un d'aquests exàmens	R 12
7021 X	Teleradiografia de columna, per examen	R 30

### CAPÍTOL 3

#### ACTES DE RADIODIAGNÒSTIC SOBRE LES VÍSCERES

LARINGE, PARTS TOVES DEL COLL:

7022 Z	Sense contrast	R 15
7023 Y	Laringografia	R 25



PULMONS:

7024 A	Examen radioscòpic o radiofotografia	R 2
7025 C	Teleradiografia	R 10
7026 B	Broncoscòpia amb clixés	R 30

COR:

7027 D	Teleradiografia simple	R 10
7028 E	Radiografia postopacificació de l'esòfag	R 12

APARELL DIGESTIU:

	Abdomen:	
7029 F	Sense preparació	R 10
7030 G	Abdomen agut	R 30
7031 H	Pneumoperitoneu.	R 30

7032 I	Esòfag	R 30
7033 M	Bufeta biliar (qualsevol tipus d'examen)	R 30
7034 N	Estómac i duodè	R 35
7035 O	Regió cardiotuberositària, esòfag inferior, examen fet després de l'examen gastroduodenal	R 5

COLON:

7036 P	Per via alta	R 20
7037 Q	Per via baixa	R 40
7038 R	Trànsit de budell prim	R 45

ANNEX: Per a totes aquestes exploracions, s'han de fer com a mínim 5 plaques, excepte l'abdomen simple la bufeta i els exàmens peroperatoris.

SISTEMA URINARI:

7039 S	Examen sense preparació	R 10
7040 T	Urografia	R 30
7041 U	Cistografia descendent o retrògrada, uretrografia miccional, uretrografia retrògrada	R 25
7042 V	En el transcurs d'una urografia: si es fa una citografia amb varies incidències, o una cisto-ureterografia miccional	R 10

## GINECOLOGIA:

7043 X	Mamografia bilateral	R 30
7044 Y	Histerosalpingografia	R 30
7045 Z	Radiopelvimetria.	R 30
7046 D	Genitografia externa, colpocistografia	R 30
7047 F	Mamografia unilateral	R 20
7048 N	Contingut uterí	R 15
7049 L	Galactografia	R 15

## SISTEMA NERVIOS:

	Mielografia:	
7050 M	Opaca, radiculografia, discografia d'un o varis discs	R 50
7051 B	Gasosa	R 90
7052 P	Sacroradiculografia	R 55

	Encefalografia - Ventriculografia:	
7053 X	Cisternografia (gasosa o opaca), pneumografia subdural	R 100

## ANGIOGRAFIA DESPRÉS INJECCIÓ PER VIA ARTERIAL

	Arteriografia:	
7054 T	- perifèrica simple	R 50
7055 R	- perifèrica amb aortografia sotsrenal	R 70
7056 E	- toràcica o abdominal, global o selectiva	R 90
7057 W	- cerebral, vertebral o carotídia	R 100
7058 Q	- coronariografia	R 120
7059 P	- angiocardiografia	R 90
7060 U	Cada seriografia suplementària per un mateix vas o cavitat cardíaca	R 20
7061 O	Examen d'un altre vas o cavitat cardíaca en el mateix temps operatori	R 40
7062 C	Flebografia: - perifèrica, cavografia simple	R 50
7063 Y	- Esplenoportografia, umbilicoportografia, portografia directa, flebografies selectives d'un o més afluents directes de les venes caves, flebografia orbitària, sinusografia venosa cranial	R 90

Els exàmens tarifats a R 90 o més, han de ser efectuats amb un "canviador automàtic de film". Si són realitzats sense aquest aparell, la cotització de base és de R 40.

#### ANGIOGRAFIA NUMERADA OBTINGUDA PER VIA VENOSA

Aquesta cotització és global sigui quin sigui el nombre d'incidències i de vasos examinats. No són acumulables amb les angiografies per via arterial.

Com l'angiografia venosa es seguida d'una angiografia per via arterial, la primera segueix una cotització de base global de R 30.

Les imatges radiogràfiques obtingudes eventualment en el transcurs de l'examen (urografia intravenosa, p.ex.) no poden donar lloc a la cotització d'un coeficient de base suplementària.

#### CAPÍTOL 4

##### EXAMENS DIVERSOS

7064 A	Fistulografia, sialografia	R 15
7065 D	Artrografia (comprés l'examen sense preparació efectuat el mateix dia)	R 40
7066 B	Limfografia (examen complet estès durant 48 hores)	R 70
7067 C	Determinació de la ubicació de cossos estranys, per mètodes geomètrics	R 30
7068 O	Radioscòpia per reducció de fractures o extracció de cossos estranys	R 10
7069 H	Radioscòpia televisada de llarga durada en el transcurs d'exàmens cardiovasculars, no seguits d'un temps radiogràfic	R 25

#### CAPÍTOL 5.

##### EXAMENS APARELLS ESPECIALS

###### TOMOGRAFIES

7070 M	Tomografia clàssica os, laringe, pulmons	R 40
7071 S	Dins de la mateixa regió i en el curs de l'exploració, sèrie de talls fets amb un altre pla, base fixa suplementària	R 20
7072 T	Tomografia frontal, obliqua o transversal	R 45
7073 L	Sonografia o tomografia en el transcurs d'un altre examen (vies biliars, ronyons, encèfal)	R 15

AMPLIFOTOGRAFIA

7075 D	Afegit a un examen radiogràfic estàndard, per sèrie de 4 poses	R 1
--------	--	-----

RADIOCINEMA

	S'afegeix a la base fixa característica de l'examen practicat:	
7076 W	-en 16mm (amb un mínim de 15 metres de pel·lícula)	R 15
7077 X	-en 35mm (amb un mínim de 30 metres de pel·lícula)	R 30

Com un examen comporta, en una mateixa sessió, els clixés radiogràfics i una seqüència cinematogràfica, la base fixa característica de l'examen practicat només pot anotar-se una vegada.

T.A.C.

7101 P	Crani	R 90
7102 Q	Base de crani	R 90
7103 R	Cara	R 90
7104 U	Coll	R 90
7105 V	Tòrax	R 90
7106 X	A.S.P.	R 90
7107 Y	Aparell locomotor i columna vertebral	R 90

RESONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR

RMN	Qualsevol exploració	1 RMN
-----	----------------------	-------

ALTRES EXPLORACIONS

7200 Z	Densimetria òssia	R 30
--------	-------------------	------

**TÍTOL XVIII - ACTES MÈDICS DIVERSOS**

**CAPÍTOL 1 - ACTES MÈDICS DIVERSOS**

**Article 1 - Majoracions d'anestèsia**

6101 AS	Majoració per anestèsia a pacient major de 80 anys o menor de 4 anys, segons l'article 28 del Reglament d'Aplicació Número 20	Q 10
---------	---	------

**Article 2 - Actes múltiples d'ajudants de quiròfan**

6102 Z	Acte múltiple d'ajudant corresponent a Q10	Q 10
6103 Z	Acte múltiple d'ajudant corresponent a Q15	Q 15
6104 BS	Anestèsia peridural continua amb col·locació d'un catèter permanent, per tractaments de dolors rebels fora de tota intervenció per un període màxim de 5 dies	Q 40
6105 AS	Anestèsia en actes justificats i no contemplats expressament en la nomenclatura	Q 25
6106 DS	Presència d'anestesista durant el part sense anestèsia	K10

\*\*\*\*\*