

## Immunologia

### II. Tècniques utilitzant un marcador

|      |                                   |     |
|------|-----------------------------------|-----|
| 1042 | Anticossos DNA o DNA natiu (nDNA) | B90 |
| 1051 | SS-A/SS-B (Ro/La)                 | B90 |

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de novembre del 2003

Marc Forné Molné  
Cap de Govern

## Decret

### pel qual s'aprova la modificació dels títols XIV, III i IV de la Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis

Vista la Llei de modificació del Reglament d'aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, del 12 d'octubre de 1989;

Atesa la necessitat de procedir a l'actualització de les nomenclatures de fisioteràpia i readaptació funcional, ortòpia i logopèdia;

Vist el Reglament d'aplicació núm. 20, i en concret la seva disposició final, que faculta el Govern per modificar la nomenclatura general d'actes professionals i procediments;

El Govern, en la sessió del 14 de maig del 2003, a proposta de la ministra de Salut i Benestar,

## Decreta

### Article únic

S'aprova la modificació de l'annex al Reglament d'aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que entrarà en vigor el dia 1 de juny del 2003.

## Reglament de modificació de l'annex al Reglament d'aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

### Article 1

Es modifica el títol XIV de la Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que queda redactat com segueix:

## Títol XI . Actes de reeducació i readaptació funcional

La Caixa Andorrana de Seguretat Social es pot fer càrrec o pot reemborsar els actes del títol XIV, quan han estat personalment efectuats per un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional (en endavant "terapeutes"), amb la prescripció escrita prèvia per part d'un metge que mencioni la indicació mèdica de la intervenció del terapeuta; el metge pot, si ho desitja, detallar la seva prescripció, que aleshores s'imposa al terapeuta.

Els actes dels capítols II, III i IV del present títol estan sotmesos al procediment d'entesa prèvia.

Llevat de les excepcions previstes en el text, la durada de les sessions és de trenta minuts (30 min.). Excepte les modalitats particulars de tractament previstes en el capítol III, el terapeuta es consagrarà exclusivament al seu pacient.

Les cotitzacions inclouen tots els actes i les tècniques utilitzats pel terapeuta durant la sessió amb finalitats de reeducació, a través de massatges, d'exercicis de gimnàstica mèdica o de tècniques de fisioteràpia. Tret de les excepcions previstes en el text, aquestes valoracions no es poden acumular.

Així doncs, en cada sessió s'aplica un sol codi, corresponent al tractament de la patologia o de la regió anatòmica de què es tracti. Es desprèn d'aquestes disposicions preliminars específiques que, llevat de les excepcions previstes en el

text, és impossible aplicar un segon còmput per a una mateixa sessió.

## Capítol I. Actes de valoració

### Article 1

#### Actes aïllats

Aquests actes, efectuats pel metge o pel terapeuta sota prescripció mèdica, només donen lloc a facturació en cas que no hi hagi tractament en curs de reeducació o readaptació funcionals o prescripció concomitant d'un tractament d'aquest tipus.

Balanç osteoarticular simple de les conseqüències motores de les afeccions ortopèdiques o reumatològiques inflammatòries o no:

|        |                                       |        |
|--------|---------------------------------------|--------|
| 5701 Z | d'un membre                           | AMM 5  |
| 5702 Y | de dos membres o un membre i el tronc | AMM 8  |
| 5703 X | de tot el cos                         | AMM 10 |

Aquest balanç ha de precisar l'estat ortopèdic del malalt o del ferit i en particular:

- el més essencial de les deformacions constatades;
- el grau de llibertat de les articulacions, anotant les mesures;
- el balanç muscular;
- si escau, la dimensió dels segments dels membres, etc.

Es pot completar amb exàmens complementaris i, si escau, amb una iconografia fotogràfica.

Balanç muscular (amb proves) de les conseqüències motores de les afeccions neurològiques:

|        |                |        |
|--------|----------------|--------|
| 5704 V | d'un membre    | AMM 5  |
| 5705 U | de dos membres | AMM 10 |
| 5706 T | de tot el cos  | AMM 20 |

### Article 2

#### Estudi fisioterapèutic efectuat pel terapeuta

Les modalitats que es descriuen a continuació s'apliquen als actes del capítols II i III.

1. Continguts del balanç fisioterapèutic.
  - a) El balanç, extret del dossier de fisioteràpia, permet establir l'avaluació i fa possible el lligam amb el metge prescriptor.

El balanç reflecteix els exàmens clínics successius duts a terme pel terapeuta i comporta:

l'avaluació inicial de les deficiències (anàlisi de les deformacions i dels graus de llibertat articular, avaluació de la força muscular, de la sensibilitat, del dolor, etc.);

l'avaluació inicial de la disminució de la funcionalitat (avaluacions de les aptituds gestuals, de la possibilitat o no de realitzar els gestos de la vida corrent i de la vida professional).

Aquestes avaluacions permeten fer el seguiment del tractament i escollir els actes i les tècniques més adients.

b) El balanç fisioterapèutic, al llarg del tractament, s'enriqueix amb:

la descripció del protocol terapèutic dut a terme (escollir els actes i les tècniques, el nombre i ritme de les sessions, el lloc de tractament, un tractament individual o en grup);

la descripció dels esdeveniments que eventualment hagin justificat modificacions terapèutiques o la interrupció del tractament;

els resultats obtinguts pel tractament, en termes anatòmics i funcionals, en funció de l'objectiu inicial;

els consells que eventualment el terapeuta dóna al seu pacient;

les propostes posteriors (continuar amb el tractament, els exercicis de manteniment i prevenció, etc.).

2. Enviar el balanç al metge prescriptor.

Es pot fer arribar al metge prescriptor, des del principi del tractament, una fitxa de síntesi del balanç inicial: avaluació, protocol terapèutic, que especifiqui el nombre de sessions.

Tanmateix, quan el nombre de sessions preconitzat pel terapeuta és inferior a 10, la informació al metge prescriptor es pot limitar a una còpia de la demanda d'acord previ.

S'ha de fer arribar una fitxa de síntesi del balanç fisioterapèutic al metge prescriptor al final del tractament superior o igual a 10 sessions. Si escau, aquesta fitxa inclou els motius i les modalitats d'una proposta d'allargament del tractament, en particular pel que fa al nombre de sessions. Una nova demanda d'acord

previ es fa arribar al Control Mèdic, acompanyada d'una nova prescripció o prolongació de tractament i d'una còpia de la fitxa.

En qualsevol moment, en particular a la vista de la fitxa de síntesi, el metge prescriptor pot intervenir, d'acord amb el terapeuta, per demanar una modificació del protocol terapèutic o per interrompre el tractament.

La fitxa de síntesi del balanç fisioterapèutic està a la disposició del pacient i del Control Mèdic. Només cal fer-ne la demanda.

## Capítol II. Tractaments individuals de reeducació i de readaptació funcionals

### Article 1

#### *Reeducació de les conseqüències de les afeccions ortopèdiques i reumatològiques*

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5801 A | Reeducació d'un membre i de la seva arrel, sigui quina sigui la naturalesa i la localització de la patologia tractada (el còmput és el mateix per a la reeducació d'una part d'un membre que per a tot un membre) | AMM 7 E |
| 5802 B | Reeducació de diversos membres o del tronc i un o diversos membres  | AMM 9 E |
|        | Reeducació i readaptació després d'una amputació, incloent-hi l'adaptació als aparells:   |         |
| 5803C  | amputació d'una part o de tot un membre   | AMM 7 E |
| 5804 D | amputació de diversos membres, d'una part o de tots   | AMM 9 E |

Les valoracions relatives als quatre actes esmentats més amunt inclouen la reeducació eventual de les cintures.

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 5805 E | Reeducació del raquis i/o de les cintures, sigui quina sigui la naturalesa i la localització de la patologia tractada (el còmput és el mateix quan la patologia de raquis s'acompanya d'una radiculàlgia que no comporta un dèficit motor) | AMM 7 E |
| 5806 F | Reeducació de l'infant o de l'adolescent per desviació lateral o sagital de raquis   | AMM 7 E |

### Article 2

#### *Reeducació de les conseqüències de les afeccions reumàtiques inflamatòries*

Reeducació dels malalts amb reumatisme inflamatori (pelviespondilitis, poliartritis reumatoide):

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 5809 G | lesió localitzada en un membre o en el tronc                     | AMM 7 E |
| 5810 H | lesió de diversos membres, o del tronc i d'un o diversos membres | AMM 9 E |

### Article 3

#### *Reeducació de la paret abdominal*

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5811 J | Reeducació abdominal preoperatòria o postoperatòria | AMM 7 E |
| 5812 K | Reeducació abdominal del postpart                   | AMM 7 E |

## Article 4

*Reeducació de les conseqüències d'afeccions neurològiques i musculars*

Reeducació de les lesions perifèriques radiculars o tronculars:

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 5813 L | Lesions localitzades en un membre o en la cara. S'inclouen les lesions de plexe braquial que afecten un membre | AMM 7 E  |
| 5814 M | Lesions que afectin diversos membres. S'inclouen les lesions de plexe braquial que afecten diversos membres    | AMM 9 E  |
| 5815 N | Reeducació de l'hemiplegia   | AMM 8 E  |
| 5816 O | Reeducació de la paraplegia i de la tetraplegia  | AMM 10 E |

Reeducació de les afeccions neurològiques estables o evolutives que puguin reunir diverses deficiències (control muscular, to muscular, sensibilitat, equilibri, coordinació) fora de l'hemiplegia i de la paraplegia:

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5817 P | Localització de les deficiències en un membre i la seva arrel   | AMM 7 E |
| 5818 Q | Localització de les deficiències en dos membres o més, o en un membre i a tot o una part del tronc i de la cara | AMM 9 E |

Les cotitzacions relatives als dos actes que acabem d'esmentar no s'apliquen a la reeducació de la deambulació en les persones grans.

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| 5819 R | Reeducació dels malalts que pateixen miopatia               | AMM 10 E |
| 5820 S | Reeducació dels malalts que pateixen encefalopatia infantil | AMM 10 E |

## Article 5

*Reeducació de les conseqüències de les afeccions respiratòries*

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5821 T | Reeducació de les malalties respiratòries amb descongestió urgent (bronquiolitis del nadó, fase aguda en el transcurs d'una patologia respiratòria crònica, descompensació en el transcurs d'una mucoviscidosi) | AMM 7 E |
|--------|---|---------|

Les sessions es poden dur a terme a un ritme de dos per dia i la seva durada s'adapta en funció de la situació clínica.

En cas que l'estat del pacient necessiti la combinació d'un acte de reeducació respiratòria (per un episodi agut) amb la d'un acte de reeducació d'una altra naturalesa, es poden aplicar les disposicions de l'article 11 B del Reglament d'aplicació número 20 a ambdós actes.

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 5822 U | Reeducació de les malalties respiratòries, obstructives, restrictives o mixtes (fora de les situacions d'urgència) | AMM 7 E |
| 5823 V | Reeducació respiratòria preoperatòria o postoperatòria   | AMM 7 E |

## Article 6

*Reeducació en el marc de les patologies maxil·lofacials o otorinolaringològiques*

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5824 W | Reeducació maxil·lofacial fora de la paràlisi facial  | AMM 7 E |
| 5825 X | Reeducació vestibular i dels trastorns de l'equilibri | AMM 7 E |
| 5826 Y | Reeducació del trastorn de la deglució aïllats        | AMM 7 E |

## Article 7

*Reeducació de les conseqüències de les afeccions vasculars*

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5827 Z | Reeducació a causa d'arteriopatia dels membres inferiors (claudicació, trastorns tròfics)                               | AMM 7 E |
| 5828 A | Reeducació a causa d'una insuficiència venosa dels membres inferiors amb repercussions articulars i/o trastorns tròfics | AMM 7 E |

Reeducació a causa de limfoedemes reals (després d'haver estat sotmès a un acte de cirurgia i/o radioteràpia, limfoedemes congènits) per drenatge manual:

|        |                                  |         |
|--------|----------------------------------|---------|
| 5829 B | d'un membre o del coll i la cara | AMM 7 E |
| 5830 C | de dos membres                   | AMM 9 E |

suplement per embenatge de diverses capes:

|        |             |         |
|--------|-------------|---------|
| 5831 D | un membre   | AMM 1 E |
| 5832 E | dos membres | AMM 2 E |

## Article 8

*Reeducació de les conseqüències de les afeccions perineoesfinterianes*

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5833 F | Reeducació perineal activa sota control manual i/o electroestimulació i/o bioretroalimentació | AMM 7 E |
|--------|---|---------|

## Article 9

*Reeducació de la deambulació de la persona gran*

Els actes esmentats tot seguit es realitzen fora dels casos en què existeix una altra patologia que requereixi una reeducació específica.

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5834 G | Reeducació analítica i global, musculoesquelètica dels dos membres inferiors, de la postura, de l'equilibri i de la coordinació en les persones grans | AMM 8 E |
| 5835 H | Reeducació de la deambulació en el marc del manteniment de l'autonomia de les persones grans (sessió d'una durada aproximada de vint minuts)          | AMM 6 E |

Aquest acte té com a objectiu ajudar a conservar la marxa, ja sigui immediatament ja sigui després d'haver començat la reeducació esmentada anteriorment.

## Article 10

*Reeducació dels pacients que han patit cremades*

Les sessions es poden dur a terme a un ritme de dos per dia en funció de la situació clínica.

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5836 J | Reeducació d'un pacient que ha patit cremades localitzades en un membre o en una part d'un membre | AMM 7 E |
| 5837 K | Reeducació d'un pacient que ha patit cremades que afecten diversos membres i/o el tronc           | AMM 9 E |

## Article 11

*Cures pal·liatives*

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| 5838 L | Prescripció, en el marc de les cures pal·liatives, que comporta els actes necessaris en funció de les situacions clíniques (mobilització, massatge, drenatge bronquial, etc.), còmput diari en forma de forfet independentment del nombre de pràctiques o intervencions | AMM 12 E |
|--------|---|----------|

## Article 12

*Distròfies simpaticoreflexes*

S'haurà d'aportar obligatòriament un informe mèdic on es detallin les causes, el resultat de proves complementàries (gammagrafia, etc.), el temps d'evolució, la fase en què es troba actualment, els dèficits que presenta i la durada prevista,

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 5839 M | Síndrome del dolor regional complex tipus II | AMM 7 E |
|--------|--|---------|

### Capítol III. Modalitats particulars en l'aplicació del tractament

## Article 1

*Tractaments de grup*

Els tractaments de grup només es poden aplicar a les reeducacions que figuren en els articles 1, 2, 3 i 4 del capítol II.

El terapeuta mostra i dirigeix els exercicis i controla les fases de repòs durant la sessió.

Aquests tractaments de grup s'han de realitzar en malalts que es beneficien d'un programa homogeni d'exercicis de reeducació. El nombre de malalts per grup no pot ser superior a tres.

La durada total de la sessió és igual al nombre de pacients que es multiplica per mitja hora.

El còmput és el que s'estableix en el capítol II.

## Article 2

*Tractaments de diversos pacients duts a terme en paral·lel*

Si el terapeuta escull de rebre dos o tres pacients (el nombre de malalts atesos simultàniament no pot sobrepassar els tres), el temps que el terapeuta dedica individualment a cada pacient ha de ser d'aproximadament de trenta minuts, ja sigui de manera contínua ja sigui fraccionadament.

El còmput és el que s'estableix en el capítol II.

### Capítol IV. Altres

## Fisiobalnearteràpia

Per als actes del capítol II, la fisiobalnearteràpia inclou un suplement:

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| 5840 M | en una banyera (mides mínimes 2m x 1,80 x 0,60m)            | AMM 1,2 E |
| 5841 N | en una banyera gran/piscina (mides mínimes 2m x 3m x 1,10m) | AMM 2,2 E |

## Electroteràpia

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5842 P | Electroteràpia, termoteràpia, ultrasonoteràpia i altres | AMM 3 E |
|--------|---|---------|

## Patologies específiques

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 5860 A | Tractaments a malalts oncològics, síndromes paraneoplàsics, miotròfies per quimioteràpia, o altres en què s'ha d'utilitzar la tarifa de base de qualsevol dels apartats anteriors i per tant el coeficient és variable |          |
| 5861 B | Rehabilitació cardíaca de fase I en malalts ingressats (àmbit hospitalari obligatòriament)   | AMM 10 E |
| 5862 C | Rehabilitació cardíaca de fase II en malalts ambulatoris (amb material i personal mèdic qualificat)  | AMM 7 E  |

## Teràpia ocupacional

Per a la seva autorització cal que el professional disposi del corresponent diploma acreditatiu de la titulació específica en aquest camp. En cas que l'estat del pacient necessiti la combinació d'un acte de reeducació amb un acte de teràpia ocupacional, es poden aplicar les disposicions de l'article 11 B del Reglament d'aplicació número 20 a ambdós actes.

Període de readaptació als actes usuals de la vida:

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 5901 B | Un segment de membre, per sessió de 30 minuts | AMM 3 E |
| 5902 C | Un membre o el tronc, per sessió de 40 minuts | AMM 5 E |
| 5903 D | Formes difuses, per sessió de 50 minuts       | AMM 7 E |

## Teràpies específiques

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 5904 E | Patologia neurològica                  | AMM 9 E  |
| 5905 F | Patologia cardiorespiratòria           | AMM 9 E  |
| 5906 G | Realització i/o adaptació de fèrules   | AMM 10 E |
| 5907 H | Patologia reumàtica-traumàtica cremats | AMM 6 E  |

## Article 2

Es modifica el títol III, capítol 2, article 12 de la Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que queda redactat com segueix:

## Títol III. Procediments realitzats sobre el cap

### Capítol 2. Òrbita-ull

#### Article 12

##### *Ortòptia i reeducació visual*

Els actes d'aquest article 12 poden ser presos en càrrec o reembossats si són efectuats per un ortoptista o reeducador visual (en endavant "terapeuta"), sempre que hi hagi una prescripció del metge especialista tractant sol·licitant un balanç. Si el metge ho desitja, pot precisar la prescripció amb la col·laboració del terapeuta que està obligat al compliment de la prescripció. Els actes del present article poden ser igualment reembossats quan són efectuats pel terapeuta sota prescripció mèdica sense la realització prèvia del balanç.

El balanç comprèn el diagnòstic ortòptic, el pla de tractament i el seu objectiu. El terapeuta, que determina la natura i el nombre de sessions de reeducació, els actes i les tècniques apropiades, ha de comunicar aquest balanç al metge especialista tractant. El terapeuta estableix la demanda d'entesa prèvia que és adreçada al Control Mèdic juntament amb una còpia de la recepta del balanç.

El terapeuta informa el metge tractant de l'adaptació eventual del tractament en funció de la seva evolució i l'estat del malalt. En qualsevol moment, el metge especialista tractant pot intervenir, en col·laboració amb el terapeuta, per demanar una modificació del protocol terapèutic o per interrompre el tractament.

Al final del tractament, el terapeuta ha d'informar per escrit el metge tractant de l'evolució del tractament i els objectius assolits. Aquest informe ha d'estar a disposició del pacient i del Control Mèdic de la CASS.

El tractament que figura a continuació efectuat per un metge ha d'incloure:

- Refracció i control de l'agudesa visual
- Examen del fons d'ull
- Verificació de la fixació macular
- Il·luminació retiniana (segons el cas)

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 2700 T | Tractament de l'ambliopia (eutiscòpia) per sèrie de vint sessions d'almenys vint minuts per sessió   | AMU 5 E |
| 2701 Y | Tractament de l'estrabisme i/o heterofòries descompensades, amb un màxim de vint sessions, excepte si hi ha acord previ amb el Control Mèdic, per sessió d'una durada de 20 minuts o més | AMU 5 E |
| 2702 U | Tractament de les heterofòries i de les insuficiències en la convergència, amb un màxim de dotze sessions llevat d'un acord previ amb el Control Mèdic, per sessió d'almenys 20 minuts   | AMU 4 E |

Balanç ortòptic que inclou:

- La determinació subjectiva de l'agudesa visual
- La determinació subjectiva de la fixació
- L'informe dels desequilibris oculomotors extrínsecs

Amb redacció d'un informe detallat a la disposició del Control Mèdic.

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 2703 I | Per sessió, d'una durada mínima de 30 minuts, amb un màxim de dos sessions anuals, excepte en cas d'entesa prèvia                          | AMU 10   |
| 2704 A | Balanç funcional de la baixa visió d'una durada de 60 minuts (una sessió anual)  | AMU 16   |
| 2705 B | Reeducació de la baixa visió per a persones fins a 17 anys d'edat (inclosos) amb un màxim de deu sessions d'una durada d'almenys 40 minuts | AMU 10 E |
| 2706 C | Reeducació de la baixa visió de l'adult d'una durada d'almenys 60 minuts amb un màxim de 10 sessions                                       | AMU 15 E |

Aquesta reeducació està destinada als pacients amb una agudesa visual que amb la millor correcció òptica sigui inferior a 0,3 i/o amb un camp visual que sigui superior a 5° i inferior a 10°.

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 2707 D | Tractament de les heterofòries, insuficiències de convergència o de divergència, retards i inflexibilitat acomodativa i problemes de motilitat ocular, d'una durada d'almenys 60 minuts amb un màxim de 4 sessions (no acumulables amb el codi 2702 U) | AMU 12 E |
| 2708 E | Tractament de l'ambliopia (eutiscòpia) per sèrie de deu sessions d'almenys 45 minuts per sessió  | AMU 10 E |

#### Article 3

Es modifica el títol IV, capítol 2, article 2 de la Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que queda redactat com segueix:

## Títol IV. Procediments efectuats sobre el coll

### Capítol 2. Laringe

#### Article 2

#### *Reeducació de la veu, el llenguatge i la paraula*

Tot tipus de tractament en sèrie així com la seva renovació és sotmès a entesa prèvia. Per a la primera sèrie de tractament cal que el Control Mèdic disposi d'un balanç funcional de la fonació, o d'un balanç fonètic del llenguatge, o un balanç de la patologia del llenguatge oral o escrit, amb examen d'aptitud per a l'adquisició de llenguatge oral i escrit si és necessari i si no està inclòs als balanços anteriors.

Per a les renovacions, a partir de la cinquantesima sessió, cal que el control mèdic disposi o bé d'un balanç fonètic del llenguatge, o bé d'un balanç funcional de la fonació, o bé un balanç de la patologia del llenguatge oral o escrit.

En casos excepcionals on calgui valorar molt acuradament tots els aspectes funcionals del llenguatge o per les dificultats que presenti el mateix pacient en l'exploració, es poden dur a terme fins a 5 sessions d'exploració sense entesa prèvia, dues de les quals han de correspondre a AMO 16 i la resta a AMO 12.

1. Anamnesi i exàmens amb informe escrit obligatori:

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 3200 K | Balanç funcional de la fonació  | AMO 16 |
| 3201 J | Balanç fonètic del llenguatge   | AMO 16 |
| 3202 I | Examen d'aptitud per a l'adquisició del llenguatge oral o escrit (un cop l'any) | AMO 16 |
| 3203 C | Balanç de la patologia del llenguatge oral o escrit                             | AMO 16 |

2. Reeducació individual (amb entesa prèvia):

a) Tractaments a llarg termini

La primera sèrie de cinquanta sessions és renovable per sèries d'un màxim de trenta sessions.

b) Tractaments a mitjà i curt termini

La primera sèrie de trenta sessions és renovable per sèries d'un màxim de vint sessions.

La sessió ha de tenir una durada mínima de trenta minuts, llevat de mencions particulars.

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 3204 H | Trastorns aïllats d'articulació en subjectes que no presenten patologies neurològiques, per sessió  | AMO 8  |
| 3205 G | Trastorns de l'articulació associats a deficiències perceptives, trastorns de la fonació en les fissures palatines i en les insuficiències velars més reeducació de la deglució i reeducació de la respiració bucal, reeducació velotimpànica, disglòssies, per sessió                  | AMO 10 |
| 3206 X | Reeducació del retard i/o disfuncionalitat perceptiva en l'adquisició del llenguatge escrit (lectoescriptura), i del raonament lògic, per sessió  | AMO 10 |
| 3207 Y | Reeducació dels trastorns de la lectoescriptura d'afectació global, en l'adquisició del llenguatge escrit i/o oral i l'estructuració del pensament, per sessió  | AMO 12 |
| 3211 B | Aprenentatge de la veu esofàgica, reeducació dels problemes de la veu d'origen orgànic o funcional, rinolàlia, presbifonia, per sessió  | AMO 12 |
| 3208 E | Reeducació dels retards del llenguatge o de la parla, inclosa l'estimulació precoç, reeducació de la quequesa, aprenentatge aïllat de la lectura labial en cas de sordesa adquirida, rehabilitació en cas d'implantaments coclears, per sessió  | AMO 12 |
| 3209 H | Reeducació del llenguatge en els estats neurològics adquirits (sessió d'una durada de 55 minuts); reeducació o conservació del llenguatge i de la parla en les sordeses, afàsies, disartries, paràlisi cerebral, epilèpsia, demències, trastorns neurodegeneratius i altres, per sessió | AMO 15 |
| 3212 F | Reeducació del llenguatge en els estats neurològics congènits (sessió d'una durada de 55 minuts); reeducació o conservació del llenguatge i de la parla en les sordeses, disfàsies, dislèxies, dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), i altres, per sessió                | AMO 15 |

### 3. Reeducació que necessita tècniques de grup (amb entesa prèvia)

Aquesta reeducació cal que sigui impartida per, almenys, un especialista (foniatre o ortofonista) per a un màxim de tres malalts.

Per la primera sèrie de trenta sessions amb una durada mínima d'una hora, renovable per sèries de vint sessions com a màxim.

Reeducació de la quequesa, del retard de la paraula i/o del llenguatge, de l'adult o del nen petit a partir dels quatre anys;

Reeducació de la patologia del llenguatge escrit amb la necessitat de tècniques de grup;

Reeducació de les afàsies, disfonies i aprenentatge de la veu esofàgica que necessita de tècniques de grup;

Aprenentatge de la lectura labial en la sordesa del nen i en la sordesa adquirida

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| 3210 D | Per sessió | AMO 10 |
|--------|------------|--------|

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de novembre del 2003

Marc Forné Molné  
Cap de Govern